

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 273/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 144/2023

Tipo: Menor preço por item

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC'S, UNIFORMES E CUIDADOS PESSOAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - MG.

FICHA	DOTAÇÃO
96	02.02.02.04.122.0005.2022.3.3.90.30.00
213	02.04.02.04.122.0005.2130.3.3.90.30.00
283	02.04.04.18.541.0026.2144.3.3.90.30.00
347	02.04.05.15.452.0027.2153.3.3.90.30.00
725	02.06.01.10.305.0023.2248.3.3.90.30.00
775	02.07.01.12.361.0012.2162.3.3.90.30.00
800	02.07.01.12.361.0013.2180.3.3.90.30.00
839	02.07.01.12.365.0012.2168.3.3.90.30.00
857	02.07.01.12.365.0012.2172.3.3.90.30.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal n°10.520/02 no Decreto Municipal n° 3.989/20, subsidiados pela Lei Federal n° 8.666/93, <u>HOMOLOGO E ADJUDICO</u> os itens à(s) empresa(s) vencedora(s):

EMPRESA: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA CNPJ: 21.151.275/0001-04

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA /MODELO	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
02	01	UN	AVENTAL DE SEGURANCA EM RASPA Tipo: frontal; aplicacao: para protecao em trabalhos com temperaturas elevadas; material: raspa; dimensoes aproximadas: 60cm x 120cm (largura x altura); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com tiras de ajuste no pescoco e cintura.	RA BRITO CA16813	34,50	34,50
03	534	UN	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL 70CM X 120CM Tipo: frontal; aplicacao: protecao contra riscos quimicos, biologicos e fisicos; material: avental de pvc, forro de poliester; dimensoes aproximadas: 70cm x 120cm (largura x altura), 0,3mm (espessura); cor: branco; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com tiras no pescoco e laterais de amarrar fixadas no avental.	MAICOL CA37729	7,80	4.165,20
04	147	UN	AVENTAL TERMICO Tipo: frontal; aplicacao: para protecao do tronco contra chamas, respingos e vapores quentes; material: tecido de algodao especial,	RIO VALEY CRA37999	84,00	12.348,00



08	90	PAR	costura com linha de para-aramida; dimensoes aproximadas: 70cm x 90cm (largura x altura); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com tratamento antichamas, impemeabilizado, com tiras de ajuste no pescoco e cintura. BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA Tipo: com elastico; aplicacao: para protecao dos pes e tornozelos contra escoreacoes provocadas por agentes externos, protecao contra queda de objetos pesados e impactos frontais; material: cabedal de couro vaqueta lisa hidrofugada, cano acolchoado de espuma e forrado de vaqueta vestuario curtida ao cromo, gaspea forrada em raspa camurca natural, solado de poliuretano bidensidade, entressola de poliuretano de baixa densidade, sola de poliuretano compacto, biqueira em composite (fibra de carbono, vidro e poliester), contraforte de termoplastico, costuras em linha de nylon fio 30, alma em fibra plastica; dimensao minima: 1,6mm (espessura do contraforte); numeracoes: diversas; cor: preta; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com cabedal resistente a cortes, escoriacoes, agentes quimicos e desgastes em condicoes normais de uso, palmilha de limpeza bactericida, material do solado injetado diretamente ao cabedal, sola antiderrapante, biqueira sem componentes metalicos, contraforte em formato anatomico, quatro costuras para uniao da gasta com as partes laterais, taloneira reforcada e alma	CARTOM CACA3875 3	63,00	5.670,00
19	90	UN	removivel; fornecimento: par. CHAPEU ARABE COM ABA PERSONALIZADO Aplicacao: para protecao da cabeca e do pescoco em trabalhos a ceu aberto; material: brim 100% algodao, forro em tnt; tamanhos: diversos; cores: diversas; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com protetor de nuca removivel, aba dupla, cordao de regulagem ajustavel e dois botoes de pressao lateral; personalizacao: atraves de serigrafia e de acordo com a arte disponibilizada pelo solicitante.	MARSEG CA44235	37,00	3.330,00
22	20	UN	COLETE DE SEGURANCA EM PVC Aplicacao: para proporcionar visibilidade aos usuarios em ambientes noturnos ou com baixa luminosidade; material: pvc, forro de poliester; tamanho: unico (com regulagem por velcro); cores: diversas; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com duas tiras em formato "x", com faixas refletivas de alta luminosidade fixadas na parte frontal, lateral e costas.	MAICOL	9,90	198,00



24	10	CJ	CONJUNTO ANTICHAMAS NR10 Aplicacao: para protecao do usuario contra agentes termicos provenientes de arco eletrico e fogo repentino; material: cedrotech fr 100% algodao; gramatura: 290 g/m² (8,6 oz/yd²); tamanhos: diversos; informacoes adicionais: atpv 12,1 cal/cm²; fornecimento: kit contendo 1 calca e 1 camisa.	POWER CA42523 / 42524	299,80	2.998,00
25	134	FR	CREME PROTETOR DE SEGURANCA 200G Aplicacao: para proteger a pele das maos contra produtos e substancias agressivas e agentes quimicos do grupo 3; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, sem silicone, nao toxico, hipoalergenico, testado e aprovado como barreira quimica contra agua, resistente a produtos e substancias soluveis ou a base de agua que irritam a pele e substancias lipossoluveis; fornecimento: embalagem contendo 200g.	HELP HAND CA9611	7,20	964,80
27	06	UN	FILTRO TIPO AMONIA + POEIRA PARA RESPIRADOR FULL FACE ABSOLUTE Aplicacao: protecao contra amonia e poeira; modelo: 3820 k1 p2; informacoes adicionais: produto de boa qualidade e compativel com a mascara full face absolute.	AIR SAFETY CA16774	36,00	216,00
28	52	UN	FILTRO TIPO MULTIGASES + POEIRA PARA RESPIRADOR FULL FACE ABSOLUTE Aplicacao: protecao contra multigases e poeira; modelo: 3813 abek p2; informacoes adicionais: produto de boa qualidade e compativel com a mascara full face absolute.	AIR SAFETY 16774	47,90	2.490,80
29	40	UN	FILTRO TIPO VO + GA + POEIRA PARA RESPIRADOR FULL FACE ABSOLUTE Aplicacao: protecao contra vapores organicos, gases acidos e poeira; modelo: 3820 b1 p2; informacoes adicionais: produto de boa qualidade e compativel com a mascara full face absolute.	AIR SAFETY CA16774	32,80	1.312,00
30	26	UN	Aplicacao: para protecao das maos contra objetos cortantes; material: malha de aco inox; tamanhos: diversos; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, para seguranca, com cinco dedos e braceletes ajustaveis por presilhas e botoes.	CENCI CA32750	302,47	7.864,22
36	80	PAR	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUÍMICOS Aplicacao: para protecao contra agentes quimicos e solventes; material: latex nitrilico; tamanhos: diversos; dimensao minima: 0,56mm (espessura do antiderrapante); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, contendo antiderrapante na palma, na face palmar dos dedos e nas pontas dos dedos; fornecimento: par.	VOLK CA38975	5,76	460,80

Rua São João, 290 Centro - Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 - Fax: (31)3689-3795



39	35	PAR	LUVA DE SEGURANCA PARA SANEAMENTO Aplicacao: para protecao no manuseio de solventes organicos fortes e materiais abrasivos revestidos com quimicos inflamaveis, saneamento de esgoto, processamento quimico e refino de petroleo e petroquimica; material: luva de pvc, revestimento interno em algodao; dimensao aproximada: 70cm (comprimento); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, resistente a abrasao, corte por lamina, rompimento, perfuracao e flexivel mesmo em baixas temperaturas; fornecimento: par.	JUDTEX CA30514	50,00	1.750,00
42	67	PAR	LUVA DE SEGURANCA TERMICA Aplicacao: para protecao quimica, mecanica e termica; material: latex; tamanhos: diversos; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, suporta temperaturas ate 350°c, boa resistencia a cortes e furos, palma corrugada, permitindo manuseio de objetos secos ou umidos e punho longo; fornecimento: par.	ZANEL CA28750	37,80	2.532,60
43	05	PAR	LUVA GUNN DE RASPA 20CM Aplicacao: para servicos de metalurgia, manutencao e soldas em geral e construcao civil; material: raspa; tamanho: 20cm; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com reforco interno na pala e nos dedos, tira entre polegar e indicador, costura de nylon ou algodao; fornecimento: par.	VW LUVAS CA6019	11,60	58,00
44	05	PAR	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA Aplicacao: para protecao contra choques eletricos; material: borracha; tamanhos: diversos; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, produzido com composto de baixa propagacao de chamas, pode ser utilizadas e temperaturas entre -25°c e +55°c, maxima tensao testada ca 500v e cc 750v; fornecimento: par.	ELSA CA38400	188,00	940,00
45	40	PAR	LUVA NITRILICA 3/4 DE ALGODAO Aplicacao: para protecao em trabalhos com produtos quimicos; material: luva de algodao, revestimento de borracha nitrilica; tamanhos: diversos; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com resistencia abrasiva, dorso parcialmente ventilado e formato anatomico; fornecimento: par.	HANDEX CA46615	6,80	272,00
50	01	UN	MASCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMATICO Aplicacao: para protecao contra particulas volantes frontais, radiacao ultravioleta, infravermelho e luminosidade intensa; material: mascara de polipropileno, visor automatico de cristal liquido, lente protetora de acrilico; informacoes adicionais: produto	ESCUDO CA48667	96,00	96,00

Rua São João, 290 Centro - Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 - Fax: (31)3689-3795



			de boa qualidade, leve, com apoio para cabeca ajustavel, confortavel, com filtro de escurecimento, celula solar alimentada com bateria interna permitindo duracao de ate 2000 horas.			
51	600	UN	MASCARA DESCARTAVEL PFF1 COM VALVULA Tipo: semifacial dobravel; aplicacao: protecao contra poeiras e nevoas; material: mascara em tnt, filtro com tratamento eletrostatico; dimensoes: 0,5cm (largura minima do elastico), 2mm a 5mm (espessura da mascara); tamanho: unico; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, sem manutencao, possuindo dois elasticos grampeados em pontos diferentes para uma melhor vedacao, com clip nasal resistente e firme ao corpo da mascara e borda de vedacao com excelente acabamento.	ALLTEC CA45023	0,69	414,00
57	50	UN	PLACA DE SEGURANCA 35CM X 25CM Aplicacao: para orientar e evitar possiveis acidentes; material: pvc; dimensoes aproximadas: 35cm x 25cm (comprimento x altura); informacoes adicionais: produto de boa qualidade e com mensagens diversas conforme a demanda da Prefeitura.	ATHENAS	25,85	1.292,50
61	60	UN	PROTETOR FACIAL PETG Aplicacao: para protecao contra particulas volantes frontais; material: viseira em petg; cor: transparente; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, encaixe atraves de carneira com catraca e alta resistencia a impactos.	PLASTICO R CA15019	24,77	1.486,20
67	01	UN	TALABARTE Y Aplicacao: para protecao contra quedas; material: ganchos de aco, fita de poliester; dimensoes aproximadas: 90cm (comprimento); capacidade maxima: 100kg (usuario + ferramentas); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com tres ganchos com dupla trava sendo que dois possuem abertura de 55mm e um possui abertura de 20mm para conexao ao cinto.	LIFCINTO S CA422828	162,66	162,66
69	01	UN	TRAVA-QUEDA Aplicacao: para protecao contra quedas; material: gancho de aco e extensao de nylon; dimensoes aproximadas: 22cm (comprimento do extensor); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, gancho com abertura de 17mm para corda de poliamida de 12mm, duplo travamento no corpo e com mola de posicionamento.	LIFECINT OS CA42828	132,00	132,00

TOTAL GERAL: R\$51.188,28(CINQUENTA E UM MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E **VINTE E OITO CENTAVOS)**



	EMPRESA: R.J.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 10.283.937/0001-75							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
05	1.190	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO Tipo: impermeavel; aplicacao: para uso profissional; material: bota de pvc; numeracoes: diversas; cores: diversas; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, confeccionado em pvc injetado em uma unica peca, vulcanizado, sem bico de aco, com interior forrado e solado antiderrapante; fornecimento: par.	WORK FLEX	31,40	37.366,00		
64	200	FR	REPELENTE 100ML Aplicacao: para protecao contra insetos, incluindo o aedes aegypti e carrapatos; apresentacao: spray; composicao: icaridin ou picaridin; concentracao minima: 20% a 25% de icaridin ou picaridin; fragrancia: suave; informacoes adicionais: dermatologicamente testado, de rapida absorcao e com protecao prolongada; fornecimento: embalagem contendo 100ml.	NUTRIEX	9,52	1.904,00		
TOTAL	L: R\$39	9.270,0	0 (TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E SET	ENTA REALS	3)			

	EMPRESA: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 32.385.077/0001-13							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
07	35	PAR	BOTINA DE SEGURACA COURO NOBUCK Aplicacao: para protecao eletrica e mecanica; material: bota de couro nobuck, palmilha de eva, solado de poliuretano bidensidade; numeracoes: diversas; cor: cafe; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, sem bico de aco, fechamento com cadarco e palmilha removivel; fornecimento: par.	CRIVAL CA 40099	52,00	1.820,00		
09	246	PAR	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA Material: cabedal de couro curtido ao cromo, forracao em sintetico, solado de pu bidensidade; numeracoes: diversas; cor: preta; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com solado colado ao cabedal, fechamento em elastico nas laterais e palmilha antimicrobiana e resistente a perfuracao; fornecimento: par.	CRIVAL CA 30257	36,00	8.856,00		



	EMPRESA: PETTER UNIFORMES LTDA CNPJ: 16.996.110/0001-95								
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
10	860	UN	CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA Aplicacao: para uso em metalurgicas, oficinas mecanicas, terminais de carga, construcao civil e limpezas pesadas em geral; material: brim (100% algodao); tamanhos: diversos; cor: cinza; informacoes adicionais: produto confeccionado em tecido nao quente, com dois bolsos frontais, um bolso traseiro e um bolso cargo na perna direita na altura do joelho, brasao municipal em impressao digital na cor preta no bolso traseiro com elastico total na cintura e cordao para ajuste no corpo	PETTER UNIFORMES	52,00	44.720,00			
TOTA	AL: R\$4	4.720	,00 (QUARENTA E QUATRÓ MIL SETECE	NTOS E VINTE	REAIS)				

	EMPRESA: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 18.274.923/0001-05							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
11	230	PAR	CALCADO OCUPACIONAL TENIS EM EVA Aplicacao: para protecao contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoreantes e umidade; material: calcado em eva, solado de borracha; tamanhos: diversos; cores: diversas; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, antiderrapante e resistente; fornecimento: par.	SOFT WORKS	73,88	16.992,40		
60	1.450	UN	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO Material: flanges de silicone, cordao de algodao antialergico; tamanho: unico; cores: diversas; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, composto de tres flanges de tamanhos diferentes em formato conico, macicas, moldaveis a diferentes canais auditivos, flexiveis, hipoalergenico, lavaveis, reutilizaveis, com cordao de ligacao entre os plugs e devera ter atenuacao de no minimo 18db(a) nrrsf.	PROTEC T	1,39	2.015,50		
65	35	UN	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR FACE INTEIRA Aplicacao: para protecao das vias respiratorias contra inalacao de particulas solidas (filtros mecanicos ou combinados) e protecao contra gases e vapores (filtros quimicos ou combinados); material: mascara em termoplastico, tiras de elastico, visor de	PLASTC OR	389,50	13.632,50		



	policarbonato; tamanhos: diversos; cor: transparente (visor e pelicula); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, contendo 2 conectores para fixacao dos filtros, 1 mascarilha interna nao toxica, 1 valvula de exalacao, 2 valvulas de inalacao, 5 pontos de fixacao com tirantes elasticos e ajustes atraves de passadores, visor com amplo campo visual e pelicula autoadesiva descartavel.					
TOTAL: R\$32.640,40 (TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA						

CENTAVOS)

	EMPRESA: 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 31.497.010/0001-08							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
12	100	UN	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM BOLSO E SILK Material: 67% poliester, 33% viscose; tamanhos: diversos; cores: diversas; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, unissex, com bolso do lado esquerdo, costura reforcada e deve conter etiqueta informativa de tamanho, fabricante e tipo de tecido; personalizacao: atraves de silk de acordo com a arte disponibilizada pelo solicitante.	PRÓPRIA	32,22	3.222,0		
TOTA	L: R\$3	.222,00	D(TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REA	NS)				

EMPRESA: UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA CNPJ: 18.250.413/0001-90							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
13	890	UN	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK Material: 67% poliester, 33% viscose; gramatura: 175g/m²; tamanhos: diversos; cores: diversas; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, unissex, com costura reforcada e deve conter etiqueta informativa de tamanho, fabricante e tipo de tecido; personalizacao: atraves de silk e de acordo com a arte disponibilizada pelo solicitante.		27,90	24.831,00	



EMPRESA: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 19.611.064/0001-57

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
15	25	UN	CAPACETE DE SEGURANCA ABA LARGA Material: capacete de polietileno de alta densidade; aplicacao: para protecao contra impactos de objetos; cor: amarelo; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, sem tira reflexiva, resistente, leve, suspensao composta de carneira injetada em plastico regulavel para amortecimento de impacto, coroa composta de duas cintas cruzadas em quatro clips de plastico e fixadas atraves da costura, testeira absorvente de suor e aba frontal tipo bone.	PLASTCO R CA 31469	10,48	262,00
16	10	UN	CAPACETE DE SEGURANCA COM ISOLAMENTO PARA ALTA TENSAO Aplicacao: para proteger contra impactos de objetos, choques eletricos, queimaduras, chuvas e raios solares; material: plastico injetado de primeira qualidade; tamanho: unico (com regulagem); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com alta resistencia a impactos e penetracao, resistente a acao quimica e absorcao de agua, de combustao lenta, isolamento para alta tensao classe b, moldado em peca unica sem emendas, com jugular e aba frontal.	PLASTCO R CA 31469	10,98	109,80
26	05	UN	DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS PARA CABO DE ACO Aplicacao: para protecao do usuario contra riscos de queda de nivel; material: aco inox; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, compativel com cabo de aco de 8mm de diametro, ligacao entre o dispositivo e o cinturao feita atraves de corrente de elos fixados nas extremidades da corrente, sistema de trava quedas deve possuir trava interna arredondada.	VICSA -	175,00	875,00
31	10	PR	LUVA ANTIVIBRACAO Aplicacao: para protecao contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra vibracoes; material: fibras naturais e sinteticas, pontas e face palmar dos dedos em borracha "foam" (espuma); tamanhos: diversos; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com revestimento palmar, pontas e face palmar em gomos e impressao do ca no dorso e na etiqueta; fornecimento: par.	38257	57,43	574,30
32	109	PAR	LUVA CLUTE DE RASPA 15CM Aplicacao: para servicos de metalurgia, manutencao e soldas em geral e construcao civil; material: raspa; tamanhos: 15cm; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com reforco interno na palma e nos	25965	9,68	1.055,12



			dedos, tira de reforco externo entre polegar e indicador, costura de nylon ou algodao;			
			fornecimento: par.			
33	10	PAR	Aplicacao: para servicos de metalurgia, manutencao e soldas em geral e construcao civil; material: raspa; tamanhos: 7cm; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com reforco interno na palma e nos dedos, tira de reforco externo entre polegar e indicador, costura de nylon ou algodao; fornecimento: par.	RECEL CA 25965	8,30	83,00
34	20	PAR	LUVA DE COBERTURA Aplicacao: para cobertura de luva isolante; material: corpo, tira de reforco entre o polegar e o indicador, protetor de arteria e tira na altura do punho em vaqueta, punho em raspa, fivela de ajuste em plastico; tamanho: unico; informacoes adicionais: produto de boa qualidade; fornecimento: par.	EBENEZE R CA 29011	24,83	496,60
35	180	PAR	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS Tipo: pigmentada; aplicacao: para protecao das maos contra agentes perfurocortantes; material: algodao; tamanhos: diversos; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, tricotado a quatro fios, flexivel, resistente a abrasao, sem costura, com punho elastico e com pigmentos antiderrapantes em pvc no formato de bola firmemente aderidos aos fios na palma; fornecimento: par.	KALIPSO CA 34491	1,82	327,60
37	149	PAR	Aplicacao: para servicos de metalurgia, manutencao e soldas em geral e construcao civil; material: vaqueta; tamanhos: diversos; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com reforco interno na palma, tira de reforco externo entre polegar e indicador, costura de nylon, elastico no punho e acabamento em vies; fornecimento: par.	TESSER CA 46958	12,27	1.828,23
46	200	UN	MACACAO PARA PINTURA Aplicacao: para protecao contra particulas e substancias toxicas ou alergicas de origem sintetica ou organica; material: polietileno; tamanhos: diversos; cor: branco; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com capuz acoplado, fechamento em ziper e ajuste em elastico na barra e nas mangas.	YMPULSE CA 42444	10,50	2.100,00
54	130	UN	OCULOS DE SEGURANCA SPY Aplicacao: protecao contra impactos de particulas volantes; material: lente em policarbonato ultraleve; tamanho: unico; cor: cinza (lente); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com desenho aerodinamico, astes flexiveis, lente com protecao uv e anti-impacto.	DELTA PLUS CA 19176	2,56	332,80
59	95	UN	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA Material: conchas e haste de plastico,	PROTECT	22,00	2.090,00



			almofadas de espuma de poliuretano; dimensoes aproximadas: 100cm² (area da espuma), 10mm (espessura da espuma); tamanho: unico; cores: diversas; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, acolchoado com espuma e devera ter atenuacao de no minimo 20db(a) nrrsf.	CA 49548			
66	65	UN	RESPIRADOR PURIFICADOR SEMI FACIAL Aplicacao: para protecao das vias respiratorias contra inalacao de particulas solidas (filtros mecanicos ou combinados) e protecao contra gases e vapores (filtros quimicos ou combinados); material: mascara em termoplastico, tiras de elastico; informacoes adicionais: produto contendo 2 conectores para fixacao dos filtros, 1 valvula de exalacao, 2 valvulas de inalacao, 4 pontos de fixacao com tirantes elasticos e ajustes atraves de passadores.		24,90	1.618,50	
TOTAL: R\$11.752,95(ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E							

TOTAL: R\$11.752,95(ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

	EMPRESA: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 86.573.904/0001-21							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
17	20	UN	CAPACETE DE SEGURANCA COM PROTETOR FACIAL E AUDITIVO Aplicacao: para proteger contra impactos, alto nivel de ruidos e particulas volateis; material: polietileno de alta densidade aditivado contra acao de raios solares; tamanho: unico (com regulagem); cores: diversas; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, capacete acoplado com protetor auditivo e facial, casco com carneira, suspensao com regulagem de tamanho e tira absorvente de suor, com abafadores de ruidos tipo concha acoplados atraves de slots, conchas com pinos para ajuste de altura e viseira facial em tela.	PLASTCO R	72,57	1.451,40		
18	15	UN	CARNEIRA PARA CAPACETE DE SEGURANCA Material: polietileno de baixa densidade, cinta dupla de fitas de nylon, testeira de laminado de pvc atoxico, com espuma multiperfurada dupla em poliester; tamanho: unico (com regulagem); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com jugular, testeira absorvente de suor, ajustavel para todas as medidas de cabeca atraves de sistema de catraca, cinta dupla em forma de cruz com quatro pontos de apoio.	PLASTCO R	6,50	97,50		
53	60	UN	OCULOS DE SEGURANCA AMPLA VISAO	PLASTCO	16,61	996,60		



	Aplicacao: para protecao contra impactos e choques fisicos de materiais solidos e liquidos; material: lente em policarbonato, armacao coberta com silicone, tirante de elastico; tamanho: unico; cor: incolor; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, regulavel atraves do tirante, com sistema de ventilacao indireta, lente com tratamento antirrisco, antiembacante e protecao uv.					
TOTAL: R\$2.545,50 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						

EMPRESA: CELSO RENATO SILVEIRA-ME CNPJ: 03.129.684/0001-14 **PREC PREÇO** 0 **ITEM QTD** UN **DESCRIÇÃO MARCA TOTAL** UNIT. (R\$) (R\$) CINTURAO DE SEGURANCA Aplicacao: para protecao contra quedas acima de 2 metros; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, confeccionado com cadarco **DEGOMASTE** 21 07 UN poliester 45mm, 4 pontos de ancoragem (frontal, 190.00 1.330.00 R dorsal e laterais), alca nos ombros, cinto com apoio lombar, regulagem total, indicador de queda, talabarte em v com elastico nas fitas el trava dupla de absorvedor de energia. **LUVA DE SEGURANCA PVC 10,5** Aplicacao: para protecao no manuseio de solventes organicos fortes e materiais abrasivos inflamaveis. revestidos com quimicos saneamento de esgoto, processamento quimico e refino de petroleo e petroquimica; material: luva de pvc, revestimento interno em algodao; tamanho: 10,5; comprimentos dos punhos: 40 155 **PAR** 19,50 **PLATCOR** 3.022,50 diversos; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com acabamento aspero, alta aderencia a objetos umidos e oleosos, com resistencia quimica classe a tipo 1 (agressivos acidos) e tipo 2 (agressivos basicos), classe b (detergentes, saboes, amoniacos e similares), classe c tipo 3 (alcoois) e tipo 6 (acidos organicos); fornecimento: par. **SANEAMENTO** MACACAO PARA COM **LUVAS E BOTAS** Aplicacao: para protecao corporal contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua; material: pvc dupla face, trama de nylon; 267,30 12.028,50 47 45 UN tamanhos: diversos (macacao); numeracoes: **PLASTCER** diversas (botas); cor: amarelo; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, possui bolsa interna (canguru), luva, bota e capuz acoplados atraves de solda eletronica, fechamento frontal primario por ziper e



			secundario em pala com quatro botoes de pressao de plastico.					
62	470	FR	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML Tipo: locao; aplicacao: protecao da pele contra radiacao uva, uvb e insetos; informacoes adicionais: odor suave e agradavel, hipoalergenico, dermatologicamente testado, livre de substancias oleosas, resistente a agua e suor, com componentes que promovam barreiras fisicas e quimicas aos raios uv e protecao contra aedes aegypti; fornecimento: embalagem contendo 120ml.	DECTAPLUS	14,20	6.674,00		
68	240	UN	TOUCA ARABE COM ABA Aplicacao: para protecao da cabeca e do pescoco em trabalhos a ceu aberto; material: brim 100% algodao; tamanho: unico; cor: azul royal; informacoes adicionais: produto de boa qualidade e com fechamento em velcro.	JG	9,70	2.328,00		
TOTA	TOTAL: R\$25.383,00(VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)							

EMPRESA: G D C DA SILVA COSTA LTDA CNPJ: 09.721.729/0001-21							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
41	2.300	PAR	LUVA DE SEGURANCA RANHURADA CANO LONGO Aplicacao: para protecao no manuseio de produtos de limpeza; material: latex; tamanhos: variados; dimensoes aproximadas: 0,60mm (espessura); informacoes adicionais: produto de boa qualidade, elastico, resistente, com antiderrapante na palma e o punho prende-se ao antebraco proximo ao cotovelo; fornecimento: par.	"SUPER SAFETY CA 37158 SUPER	7,00	16.100,00	
48	1.000	UN	MACACAO REUTILIZAVEL HOSPITALAR IMPERMEAVEL Material: polipropileno laminado com filme de polietileno respiravel; tamanhos: diversos; gramatura: 50g/m²; cor: branco; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com capuz, elastico nos tornozelos e punhos, fechamento por ziper frontal, protecao do ziper por aba de mesmo tecido, pode ser higienizado em algumas situacoes. O (VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS REA	FETY CA 36783 ANVISA 816690500 06	9,70	9.700,00	



EMPRESA: MARIANA PEREIRA LOPES RANGEL - MODAS LTDA CNPJ: 45.672.873/0001-89							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
52	2.700	UN	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 VO SEM VALVULA Tipo: semifacial dobravel; aplicacao: protecao contra vapores organicos, poeiras, nevoas e fumos; tamanho: unico; informacoes adicionais: produto de boa qualidade, com materiais filtrantes de baixa resistencia respiratoria e alta retencao de particulas, com elastico revestido em poliester para ajuste e deve estar acondicionado individualmente em embalagem adequada.	FORT	0,77	2.079,00	
TOTAL	L: R\$2.0	79,00 ((DOIS MIL SETENTA E NOVE REAIS)				

EMPRESA: RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 41.813.885/0001-25							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
63	250	FR	PROTETOR SOLAR FPS 60 120G Tipo: locao; aplicacao: protecao da pele contra radiacao uva e uvb; informacoes adicionais: odor suave e agradavel, hipoalergenico, nao comedogenico, nao deve provocar manchas na pele ou nas roupas, livre de substancias oleosas, com componentes que promovam barreiras fisicas e quimicas aos raios uv; fornecimento: embalagem contendo 120g.	ALGSUN MAXI/ ALGSUN	14,14	3.535,0	
TOTA	L: R\$3.5	35,00 (T	RÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)				

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 277.643,13 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS)

Lagoa Santa, fevereiro de 2024.

PATRÍCIA SIBELY D'AVELAR

Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

ALESSANDRO JORGE SALVINO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

JOÃO PAULO DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde - Interino

NILA ALVES DE REZENDE

Secretária Municipal de Educação



16 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil **Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)** Certificado de assinaturas gerado em 06 de March de 2024, 12:34:15



HOMOLOGAÇÃO PE RP 144 pdf

Código do documento da53219c-6d45-4aec-9def-a46c5df172c2



Assinaturas



Patricia Sibely D Avelar patriciaavelar@lagoasanta.mg.gov.br

Patricia Sibely D Avelar




Alessandro Jorge Salvino alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br Assinou

Alessandro Jorge Salvino



João Paulo da Silva joaosilva@lagoasanta.mg.gov.br Assinou



Nila Alves de Rezende

Eventos do documento

05 Mar 2024, 17:35:27

Documento da53219c-6d45-4aec-9def-a46c5df172c2 **criado** por ANTONIELE ALVES FERREIRA (4290ce1b-22f2-45f6-9ef3-0cb1a1dea9b6). Email:antonieleferreira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-03-05T17:35:27-03:00

05 Mar 2024, 17:36:57

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIELE ALVES FERREIRA (4290ce1b-22f2-45f6-9ef3-0cb1a1dea9b6). Email: antonieleferreira@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2024-03-05T17:36:57-03:00

05 Mar 2024, 18:24:12

JOÃO PAULO DA SILVA **Assinou** (d9b5b80f-ea11-4207-9f3f-4989aabd478b) - Email: joaosilva@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 47294) - Documento de identificação informado: 068.242.246-00 - DATE ATOM: 2024-03-05T18:24:12-03:00

05 Mar 2024, 19:11:42

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 55082) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE ATOM: 2024-03-05T19:11:42-03:00

06 Mar 2024, 08:27:49



16 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil **Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)** Certificado de assinaturas gerado em 06 de March de 2024, 12:34:15



NILA ALVES DE REZENDE **Assinou** (e947c7f3-3856-4d3e-8ec3-2a47f8e632b1) - Email: nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 55656) - Geolocalização: -19.6698349 -43.8959607 - Documento de identificação informado: 316.278.976-15 - DATE_ATOM: 2024-03-06T08:27:49-03:00

06 Mar 2024, 09:44:17

PATRICIA SIBELY D AVELAR **Assinou** (6da09a42-e245-490b-a6cc-325527781235) - Email: patriciaavelar@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 2866) - Documento de identificação informado: 941.065.096-87 - DATE ATOM: 2024-03-06T09:44:17-03:00

Hash do documento original

 $(SHA256): 34a01a981ec93cc4d9d3bbc63c7d696a5c0e63f492dbc219941c0d367e61e521\\ (SHA512): 35df62cd52088a1fca78d0c3611ffbcb36751e330b607f6da72abde9b293673a62116b03c0a74c10fea80031de3b68f55ed4eac309e6585d4702183b93df3655$

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign