



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 081/2013
PREGÃO PRESENCIAL RP: 048/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO LAGOA SANTA E DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

FICHA	DOTAÇÃO
573	02.21.02.10.301.0015.2111.4.4.90.52.00
626	02.21.02.10.302.0016.2137.4.4.90.52.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, conforme parecer jurídico datado em 11/07/2013, e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei 10.520/02, subsidiada pela Lei 8.666/93, homologo o procedimento e adjudico o objeto a empresa vencedora:

Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12	05	UN	SELADORA: Para pacotes de autoclave com chave liga / desliga, controle de tempo de aquecimento, lâmpada indicadora de tempo de aquecimento da resistência de soldagem, suporte para rolo de papel, sela e corta o papel simultaneamente com acionamento independente, estrutura em aço com revestimento em poliestireno moldado a vácuo, resistência em níquel cromo, área de selamento de 6 mm, voltagem de 127/220v (bi-volt), dimensões 310 x 140 x 370mm, comprimento de selagem : 300mm.	ALT SEAL PLUS	439,19	2.195,95
23	01	UN	LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO: Controlado por um microcomputador portátil, mostrador gráfico onde a posição da lima é refletida com informações adicionais na tela, painel frontal com teclas: liga/desliga, Mode e alarme, desligamento automático, resposta acústica com controle de nível de som, bateria recarregável.	NOVAPEX	2.100,00	2.100,00

VALOR TOTAL R\$ 4.295,95 (Quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Empresa: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 02.477.571/0001-47

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
02	02	UN	ARMARIO MÓDULO COLUNA: Estrutura em MDF de 15 mm revestido de fórmica branca e internamente com revestimento melanímico. Composto por 1 porta de aproximadamente 89cm com 2 vão internos e 03 gavetas de aproximadamente 36cm, com fundo laterais de madeira e suporte as orelhas das pastas,todas em corrediças telescópicas. Altura: 215 cm, largura: 50 cm, profundidade: 51 cm.	DEKI	1657,00	3.314,00
06	05	UN	NEGATOSCOPIO: Telerradiográfico e panorâmico odontológico para análise de traçados ortodôntico de radiografias, podendo ser utilizado em três posições: em pé sobre a mesa, deitado sobre a mesa e fixado na parede. Com lâmpada fluorescente de 8 watts, régua de graduação milimétrica ao visor, lupa acoplada em suporte articulado. A tela deverá ter dimensão mínima de 32X20 centímetros. Bivolt 127/220 volts	BLUE	155,00	775,00
18	04	UN	MESA APARELHO: Estrutura em MDF de 15 mm revestido de fórmica branca e internamente com revestimento melanímico. Cor branca. Rodízios de aço com rolamento e rodas de silicone. Composta por 1 prateleira superior para apoio e 1 prateleira interna com 2 divisões. Altura: 85cm, largura: 40cm, profundidade: 40cm.	DEKI	320,00	1.280,00
20	01	UN	BOMBA A VACUO: Capacidade para 1 a 2 consultórios funcionando simultaneamente; com gabinete na cor branca; sistema de acionamento por chave contatora; motor com capacitor permanente; filtro coletor de detritos na entrada da bomba; sistema de lavagem automática do filtro coletor; separador de resíduos; válvula de controle de consumo de água na bomba; baixo consumo de Água; baixo consumo de Energia; válvula de controle de sucção de vácuo na bomba; construída totalmente em bronze; protetor térmico intermitente; mangueiras e adaptadores para instalação. Vácuo máximo de aproximadamente de 400mm/Hg; potência do motor de 0,5HP; bivolt; vazão de ar em torno de 200lts./min; dimensões aproximadas de 34x24x34cm. Fabricadas dentro dos padrões Anvisa e Iso 9001.	SCHUSTER	1.980,00	1.980,00
VALOR TOTAL R\$ 7.349,00 (Sete mil trezentos e quarenta e nove reais)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 07.897.039/0001-00

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
03	06	UN	AMALGAMADOR: Para manipulação de amálgama em cápsula - amalgamador elétrico para homogeneização de limalha e mercúrio acondicionados em cápsulas, pré-dosificadas (limalha e mercúrio) com dispositivo de segurança que interrompe o funcionamento, caso haja abertura inadvertidamente da tampa, dotado de controle de oscilação e timer. Compatível com vários tipos de cápsulas, confeccionado com material resistente, de fácil limpeza, bivolt.	RHOS	445,00	2.670,00
07	07	UN	COMPRESSOR COM GABINETE: PARA ATENDER A 2 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS: Motor Monofásico 1cv- 4 Polos 110-220V; consumo de energia elétrica 1.215 KW/H; cilindrada 246cm ² deslocamento - litros de ar p/ min; 160L RPM do cabeçote 672 RPM capacidade do reservatório 60 litros pressão máxima 135Lbs litros de ar por minuto 160 tempo de carga de 0 a 120 4 minutos recarrega de 80 a 120 libras 1,25 minutos peso 75 KG nível de ruído sem gabinete 68 dB nível de ruído com gabinete 63 dB altura 680mm largura 800mm profundidade 430mm. Gabinete para compressor produzido em aço e forrado com espuma acústica auto-extinguível. Medidas aproximadas: altura 780mm, largura 1000mm, profundidade 650mm, de maneira a reduzir o nível de ruído do compressor.	DELTRA	3.190,00	22.330,00
08	01	UN	COMPRESSOR: PARA ATENDER 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS: Unidade compressora modular de 5,5 HP trifásico, deslocamento de 550l/m, unidade de compressão encapsulada com filtro de ar, válvula de sucção, tanque de separador, filtro de óleo, filtro separador de óleo, válvula de pressão integrados e reservatório de óleo no carter de no máximo 5 litros (diminuindo custos de manutenção), correia de auto-tensão, reservatório de 250 litros com dreno automático, composto de chave de partida soft starter, Painel de controle que consiste em um microprocessador chamado CHECK CONTROL BASIC que com eficiência controla todas as funções do compressor, painel eletrônico administra o controle das funções (inicia, pare, reajuste) e a condição de funcionamento (carga, ocioso, parada) como também o alarme de segurança (temperatura de óleo do motor elétrico, do ventilador, pressão de ar e tempo de manutenção). Software que controla o consumo de energia do compressor, regulado o tempo inativo automaticamente baseado no consumo real do equipamento, painel monitora o ciclo operacional de cada 30 minutos e calcula o perfil de carga ideal caso de alta demanda de ar comprimido, o tempo inativo é fixo em 5 minutos, enquanto reduzindo o número de ciclos de parada do motor / início de funcionamento e aperfeiçoando a eficiência do sistema de refrigeração. Quando a demanda de ar comprimido for baixa, o tempo inativo é fixo em 2 minutos, enquanto reduz o consumo de energia do motor. A opção de organizador mais adiante reduz o consumo de energia, opção para o operador fixar 2 ciclos diários e 3 períodos de inatividade anuais. Todas as funções de microprocessador providas com "contra senha" protegida, acessível só para pessoas autorizadas. Secador de ar incorporado, pré-filtro, pós-filtro, by-pass descarga automática de condensado totalmente aplicável padrões ecológicos, sistema corre em refrigerante R404a para modelo 15hp.	FIAC	6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

09	10	UN	MESA AUXILIAR: 4 gavetas cor branca, confeccionada em MDF, estrutura de 15mm revestido externamente com fórmica texturizada branca e internamente com revestimento melamínico. Frente confeccionada em MDF de 18mm com cantos arredondados horizontalmente, revestido externamente com fórmica texturizada e internamente com revestimento melamínico. Gavetas em MDF com revestimento melamínico sem cantos vivos. Puxadores compostos por barra de alumínio. Corrediças em aço com pintura epóxi branca. Medidas: 1,20 x 0,70 x 0,75 metros, admite-se variação de até 5% nestas medidas.	ODONTOPLAY	900,00	9.000,00
10	13	CJ	EQUIPO ODONTOLÓGICO CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE: <ul style="list-style-type: none">• 01 – CADEIRA ODONTOLÓGICA: Com linhas arredondadas estrutura em aço carbono, Volta Zero, três ou mais posições de trabalho programável, posição trendelemburg ou de emergência, ajuste automático do assento e encosto. (Movimentos acionados por moto-redutor isento de óleo com sistema de amortecedor; encosto anatômico). Braço de apoio direito escamoteável; Cabeceira anatômica multiarticulada com estofamento anatômico e apoio cervical; estofamento com revestimento em PVC laminado injetado, asséptico sem costura. Articulação assento/encosto na linha do acetábulo; parte inferior do assento carenada; sistema elétrico trivolt 110/127/220V - 24V - 50-60Hz com chave liga e desliga bipolar com neon, porta fusível de fácil acesso; Pintura eletrostática a pó, de alto brilho, compatível com álcool para assepsia; Base da cadeira em aço ou ferro fundido revestida com carenagem em poliestireno de alto impacto; Liga e desliga do refletor na base da cadeira; Pedal acionamento em Joystic incorporado a base da cadeira proporcionando maior ergonomia ao profissional.• 01 – EQUIPO FLEX ACOPLADO: Com Braço Flex Pneumático; com 01 (uma) seringa triplice com bico autoclavável e bico reserva, 01 (uma) mangueira de acoplamento borden para alta rotação com regulador de spray, 01 (uma) mangueira com acoplamento para baixa rotação refrigerada. Suportes dos instrumentos em A.B.S substituíveis individualmente. Pedal de acionamento das pontas por pedal único em poliestireno de alto impacto (Pedal progressivo); Com 01 bandeja; sistema de anti-contaminação (S.A.R - Sistema anti-refluxo ou compatível); O fornecimento de água para os terminais de alta rotação através de reservatório removível do tipo "PET" com filtro de carvão ativado; Registro geral de ar para reabastecimento de água; Negatoscópio de LED acoplado.• 01 – REFLETOR: Intensidade luminosa acionamento de 8.000/24.000 Lux; Cabeçote em ABS com puxador bilateral incorporado; Lâmpada halógena 50 wats; Espelho multifacetado encapsulado, com luz branca e fria, liga e desliga do refletor na base da cadeira; Refletor acoplado ao equipo ou a cadeira.• 01 – UNIDADE AUXILIAR: Rebatível com giro de 90º, com 02 (dois) sugadores de ar Venturi automáticos com filtro de partículas incorporado em tela de nylon, porta copos para anti-sepsia, registro para regulagem do fluxo, Cuba Translúcida da cor do estofamento ou porcelana branca, removível para desinfecção. Com tela separadora de detritos e protetor de tela.• 01 – MOCHO A GÁS: Mocho odontológico com sistema de inclinação do encosto por ação de uma mola, e o de descida pressionado pelo peso do usuário; acionados através de uma alavanca e amortecidos por um sistema de gás pressurizado; capa telescópica do pedestal em polipropileno; cinco rodízios duplos, fixados nas extremidades da base de sustentação; formato pentagonal; encosto oscilante, com movimentos reguláveis de afastamento e aproximação, levemente côncava; assento com estofamento pouco espesso e bem consistente, formato anatômico com borda anterior arredondada em forma de cascata; assento encosto giratório, altura do assento máxima de 500mm, mínima de 400mm; estofados anatomicamente, com espuma de poliuretano moldado e revestido com perfil de PVC. <p>Todo conjunto com Garantia mínima de 02 anos. Assistência técnica autorizada num raio Máximo de 100km.</p>	DENTEMED	6.935,00	90.155,00
11	05	UN	MICROMOTOR: Encaixe borden 2 furos , spray pra refrigeração cond interna, sist. Enacixe universal intra, estéril autoclave até 135°C min 5.000RPM Max. 20.000 RPM, acoplamento borden.	RUCA	260,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

15	13	CJ	<p>CONJUNTO MÓDULO COMPOSTO POR MÓDULO PIA, MÓDULO GAVETEIRO:</p> <p>Módulo Pia: Composto por cuba aço inox, diâmetro de 30cm, torneira com bica móvel, sistema de acionamento eletromagnético de água, lixeira com pintura epóxi branca interna.</p> <p>Módulo Gaveteiro: Composto por 2 gavetas de aproximadamente 12cm e 1 gaveta de aproximadamente 18cm ambas com bojo em ABS e cantos arredondados, 1 gaveta de 24cm com fundo e laterais em MDF, corredeiras internas e 3 divisões. Frontão: Peça de acabamento no tampo com 1 tomada. Fabricado em MDF de 15 mm revestido de fórmica branca e internamente com revestimento melanímico com as frentes das portas em post-forming dobradiças de inox e puxadores italianos com ponteiros cromadas e pintura epóxi. Altura: 88cm, largura: 154cm, profundidade: 43cm.</p>	ODONTOPLAY	1.720,00	22.360,00
22	01	UN	<p>CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL ELETRICO:</p> <p>Composto por:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 mala em material resistente em ABS naval, com rodas, revestido internamente em teflon e com os seguintes equipamentos acoplados:- 01 Caneta de alta rotação elétrica com recobrimento plasmatec, corte contínuo e homogêneo, dispensa uso de compressor ou cilindro de ar comprimido devido ao exclusivo sistema de rolamentos ultra speed.- 01 motor elétrico com irrigação com sistema leds indicativo da velocidade, com baixo ruído, nível máximo de 50 DB; Funciona em alta e baixa velocidade, controle inteligente do motor com 06 velocidades programáveis através do visor com 06 led's, duplo controle de velocidade no painel e pedal, possui chave de emergência, dispositivo de regulagem da irrigação, suporte para micromotor, micromotor com encaixe sistema intra, dimensões da caixa metálica em torno de 8cm x 25cm x 17cm, dimensões do pedal com controle de irrigação em torno de 16cm x 10cm, possui 01 reservatório transparente para água com capacidade de 350 ml acoplado ao equipo;- 01 aspirador-sugador elétrico, sistema anti-refluxo; Tensão de operação: 110/220 (VCA) Frequência: 60Hz Consumo: 70W Sistema: Diafragma Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável) Válvula automática de nível Dimensões do sugador em torno de 29x10cm, Dimensões do copo: 18x12cm, de fácil limpeza e higienização devido ao sistema de diâmetro amplo do copo. Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Capacidade do recipiente: 1,3 litros. Voltagem: 110 / 220 VCA. - 01 Seringa Tríplex Portátil Elétrica, funciona em 110V e 220V, funciona ligando direto na tomada, dimensões da caixa metálica 11x19x15cm. - 01 óleo lubrificante; - 01 filtro de linha elétrico com 5 tomadas, medindo 21x04cm;- 01 extensão com 5 metros;- 01 ponta tetra facetada para remoção de tártaro; <p>01 banqueta dobrável portátil para o CD. com encosto de metal, assento de courvin odontológico resistente, dimensões em torno de: altura 62cm, dimensões do assento: 28x28cm, estrutura metálica cromada.</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 refletor portátil retrátil com tripé e haste flexível de 56 cm, haste cromada mede 48cm, altura fechado 1,18 metros, altura aberto chega até 1,67 metros e lâmpada de led's branca fria com duração de 2.000 horas. <p>01 Cadeira Odontológica Portátil para Paciente, com estrutura de aço de tubo chapa 16, espessura da parede de aproximadamente 1,5mm, tubo RD 5/8 chapa 16, regulagem de 5 posições, cobertura estofada removível de courvin odontológico com almofada para cabeça. Dimensões da Cadeira fechada: 01x01mts. Dimensões da Cadeira aberta: altura 1,12 mts, largura do assento 0,41mts, altura do encosto 0,52mts, possui apoio para pés e braços. É de fácil transporte. Medidas da maleta aproximadamente: 53 x 73 x 27 cm.</p> <p>Peso do Equipamento Completo: 17 kg aproximadamente.</p>	DENTEMED	10.250,00	10.250,00
VALOR TOTAL R\$ 164.065,00 (Cento e sessenta e quatro mil e sessenta e cinco reais)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Empresa: CENTRAL TECNICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PECAS E SERVIÇOS LTDA - ME.
CNPJ: 41.684.846/0001-75

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16	14	UN	CUBA ULTRASSONICA 127v: Capacidade total 2,5litros, Espaço livre para abertura da tampa. Dimensões externas da cuba (C x L x A) 34x 25,5 x 22,5. Dimensões internas da cuba (CxLxP) 26,4 x16,4 x 8, cesto plástico ABS injetado. Frequência 50/60 hertz, potência 160w, frequência do ultrassom, 42KHZ. Temporizador digital: 05 tempo pré-estabelecidos (180s, 280s,380s,480s,90s). Faixa de trabalho adequada: 15 a 40°C.	CRISTOFOLI	409,00	5.726,00
19	12	UN	VIBRADOR DE GESSO: Base inferior estampada em aço - Carenagem injetada em PP de alto impacto, com características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, alcalinos e detergentes; Carenagem que não oxida; Base inferior estampada em aço, com tratamento superficial e pintura eletrostática contra oxidação; Mesa removível para facilitar a limpeza; Chave seletora de voltagem 110V/220V, de fácil manuseio; Chave liga/desliga com proteção para evitar a danificação da mesma e proteger o operador contra choque elétrico; Luz piloto indicativa que o equipamento está em funcionamento; Ventosas para fixação e eliminação de ruídos oferecendo aderência total do equipamento no local de trabalho; Dois estágios de vibração, alta e baixa. 18 MESES DE GARANTIA	ESSENCE DENTAL	135,00	1.620,00
21	01	UN	KIT BOMBA A VACUO C/ 02 SUGADORES: Para sangue e saliva, de acionamento automático, filtro separador de detritos no corpo da unidade suctora, sistema de lavagem automática do filtro coletor, posicionador para regulagem da sucção nos bicos suctores, em alumínio, totalmente desmontáveis, articuláveis e autoclaváveis. Fabricado dentro dos padrões Anvisa e Iso 9001.	BRASPUMP	450,00	450,00
VALOR TOTAL R\$ 7.796,00 (Sete mil setecentos e noventa e seis)						

VALOR TOTAL GERAL R\$ 183.505,95 (Cento e oitenta e três mil quinhentos e cinco reais e noventa e cinco centavo)

Lagoa Santa, 12 de Julho de 2013

FERNANDO PEREIRA GOMES NETO
Prefeito Municipal