



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 049/2014

PREGÃO PRESENCIAL: 031/2014

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA CORPORATIVA, QUE ATENDE ÀS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG.

FICHA	DOTAÇÃO
86	02.02.02.04.126.0005.2010.4.4.90.52.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, conforme parecer jurídico datado em 05/06/2014, e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei 10.520/02, subsidiada pela Lei 8.666/93, homologo o procedimento o qual foi adjudicado o objeto as seguintes empresa vencedoras:

Empresa: TELEALPHA COMERCIAL LTDA CNPJ: 26.299.693/0001-59						
ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA/ MODELO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	10	UN	GATEWAY DE VOZ 08 PORTAS. QUALIDADE DE VOZ: POSSIBILIDADE DO USO DOS CODECS G711, G729AB E G723.1A; GERENCIAMENTO DE QOS COM DIFFSERV, TOS EM NÍVEL 3, 802.1P EM NÍVEL 2, 802.1Q; INTERFACES: 01 (UMA) INTERFACE LAN ETHERNET 10/100 MBPS EM BASE-TX COM CONECTOR RJ-45; 08 INTERFACES PARA TELEFONIA COM CONECTORES RJ-11 PARA APARELHOS ANALÓGICOS E FAX (FXS); O GATEWAY DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE PADRÕES: DEVERÁ SUPORTAR O PROTOCOLO SIP COMO IDENTIDADE DOS TERMINAIS, PODENDO COMUNICAR COM OUTROS TERMINAS EM CHAMADAS IP, OU ATRAVÉS DE AGENTE SIP; GERENCIAMENTO VIA SNMP; SUPORTE AO PROTOCOLO H.323; SUPORTE A FAX T.38; DEVE SUPORTAR SUPRESSÃO DE SILÊNCIO E GERAÇÃO DE SINAL SONORO DE CONFORTO; COMPATIBILIDADE COM O PABX ERICSSON(AASTRA) MD110/MXONE.	AUDIO CODECS MODELO: MP118/8S SIP	2.197,00	21.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

02	05	UN	GATEWAY DE VOZ 16 PORTAS. QUALIDADE DE VOZ: POSSIBILIDADE DO USO DOS CODECS G711, G729AB E G723.1A; GERENCIAMENTO DE QOS COM DIFFSERV, TOS EM NÍVEL 3, 802.1P EM NÍVEL 2, 802.1Q; INTERFACES: 01 (UMA) INTERFACE LAN ETHERNET 10/100 MBPS EM BASE-TX COM CONECTOR RJ-45; 16 INTERFACES PARA TELEFONIA COM CONECTORES RJ-11 PARA APARELHOS ANALÓGICOS E FAX (FXS); O GATEWAY DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE PADRÕES: DEVERÁ SUPORTAR O PROTOCOLO SIP COMO IDENTIDADE DOS TERMINAIS, PODENDO COMUNICAR COM OUTROS TERMINAS EM CHAMADAS IP, OU ATRAVÉS DE AGENTE SIP; GERENCIAMENTO VIA SNMP; SUPORTE AO PROTOCOLO H.323; SUPORTE A FAX T.38; DEVE SUPORTAR SUPRESSÃO DE SILÊNCIO E GERAÇÃO DE SINAL SONORO DE CONFORTO; COMPATIBILIDADE COM O PABX ERICSSON(AASTRA) MD110/MXONE.	AUDIO CODECS MODELO: MP124/16S SIP	4.095,00	20.475,00
03	05	UN	GATEWAY DE VOZ 24 PORTAS. QUALIDADE DE VOZ: POSSIBILIDADE DO USO DOS CODECS G711, G729ab E G723.1A; GERENCIAMENTO DE QoS COM DIFFSERV, ToS EM NÍVEL 3, 802.1p EM NÍVEL 2, 802.1Q; INTERFACES: 01 (UMA) INTERFACE LAN ETHERNET 10/100 Mbps EM BASE-TX COM CONECTOR RJ-45; 24 INTERFACES PARA TELEFONIA COM CONECTORES RJ-11 PARA APARELHOS ANALÓGICOS E FAX (FXS);O GATEWAY DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE PADRÕES: DEVERÁ SUPORTAR O PROTOCOLO SIP COMO IDENTIDADE DOS TERMINAIS, PODENDO COMUNICAR COM OUTROS TERMINAS EM CHAMADAS IP, OU ATRAVÉS DE AGENTE SIP; GERENCIAMENTO VIA SNMP; SUPORTE AO PROTOCOLO H.323; SUPORTE A FAX T.38; DEVE SUPORTAR SUPRESSÃO DE SILÊNCIO E GERAÇÃO DE SINAL SONORO DE CONFORTO; COMPATIBILIDADE COM O PABX ERICSSON(AASTRA) MD110/MXONE.	AUDIO CODECS MODELO: MP124 SIP	4.839,00	24.195,00
04	15	UN	GATEWAY DE VOZ 02 PORTAS. QUALIDADE DE VOZ: POSSIBILIDADE DO USO DOS CODECS G711, G729AB E G723.1A; GERENCIAMENTO DE QOS COM DIFFSERV, TOS EM NÍVEL 3, 802.1P EM NÍVEL 2, 802.1Q; INTERFACES: 01 (UMA) INTERFACE LAN ETHERNET 10/100 MBPS EM BASE-TX COM CONECTOR RJ-45; 02 INTERFACES PARA TELEFONIA COM CONECTORES RJ-11 PARA APARELHOS	AASTRA MODELO DRG 22i	672,00	10.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

			ANALÓGICOS E FAX (FXS); O GATEWAY DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE PADRÕES: DEVERÁ SUPOSTAR O PROTOCOLO SIP COMO IDENTIDADE DOS TERMINAIS, PODENDO COMUNICAR COM OUTROS TERMINAS EM CHAMADAS IP, OU ATRAVÉS DE AGENTE SIP; GERENCIAMENTO VIA SNMP; SUPORTE AO PROTOCOLO H.323; SUPORTE A FAX T.38; DEVE SUPOSTAR SUPRESSÃO DE SILÊNCIO E GERAÇÃO DE SINAL SONORO DE CONFORTO; COMPATIBILIDADE COM O PABX ERICSSON(AASTRA) MD110/MXONE.			
05	05	UN	TERMINAL TELEFONICO DIGITAL. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE PABX ERICSSON (AASTRA) MD110/MX-ONE E SUAS FACILIDADES (CAPTURA DE CHAMADAS, TRANSFERÊNCIA, CHAMADA EM ESPERA, CONFERÊNCIA); IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE LIGAÇÕES REALIZADAS / RECEBIDAS; COMPATIBILIDADE COM OS CODECS G.711, G 722, G.729A, G.729AB, G.723.1; SUPORTE À 2 LINHAS SIMULTÂNEAS.	AASTRA MODELO DIALOG 4222	569,00	2.845,00
06	01	UN	TERMINAL TELEFONICO - MESA OPERADORA ERICSSON(AASTRA) MD110/MX-ONE. MESA OPERADORA PARA PABX MD110/MX-ONE ERICSSON(AASTRA). DEVE OPERAR COMO MESA OPERADORA DO SISTEMA DE PABX ERICSSON (AASTRA) MD110/MX-ONE E COMPATÍVEL COM SUAS FACILIDADES (CAPTURA DE CHAMADAS, TRANSFERÊNCIA, CHAMADA EM ESPERA, CONFERÊNCIA); IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE LIGAÇÕES REALIZADAS / RECEBIDAS; COMPATIBILIDADE COM OS CODECS G.711, G 722, G.729A, G.729AB, G.723.1; SUPORTE À 2 LINHAS SIMULTÂNEAS; ACEITE DE CHAMADA AUTOMÁTICO/MANUAL; DIVISÃO DE CHAMADAS; VERIFICAÇÃO DE LINHA OCUPADA; DEVE POSSUIR SINALIZAÇÃO VISUAL DAS CHAMADAS INTERNAS, EXTERNAS E PRIVATIVAS DE TELEFONISTA; DEVE MOSTRAR STATUS DO RAMAL CHAMADO; RECURSOS PARA REDIRECIONAMENTO; ALIMENTAÇÃO SEM NECESSIDADE DE FONTE DE ENERGIA LOCAL, ALIMENTADO VIA CENTRAL TELEFÔNICA.	AASTRA MODELO DIALOG 4224	1.257,00	1.257,00
07	10	UN	TERMINAL TELEFONICO IP. COMPATIBILIDADE COM SISTEMA DE PABX ERICSSON (AASTRA) MD100/MX-ONE, SUPORTE MÍNIMO DOS CODECS G.711, G 722, G.729A, G.729AB, G.723.1; SUPORTE À	AASTRA MODELO 1023i	498,00	4.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

			CONFIGURAÇÃO DE ENDEREÇO IP VIA DHCP OU MANUAL, SUPORTE À QOS (IEEE 802.1P), DISPLAY COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTROS DE LIGAÇÕES RECEBIDAS / ORIGINADAS; PROTOCOLO SIP; SUPORTE PARA USO DE HEADSET, CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DE HTTP/HTTPS; CONTROLE DE JITTER; ACESSO ÀS FACILIDADES DISPONIBILIZADAS PELO SISTEMA DE PABX MD110/MX-ONE DA ERICSSON (AASTRA) (CAPTURA DE CHAMADAS, TRANSFERÊNCIA, CHAMADA EM ESPERA, CONFERÊNCIA); SUPORTE À 2 LINHAS SIMULTÂNEAS.			
08	100	UN	TERMINAL TELEFONICO ANALÓGICO. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE PABX ERICSSON (AASTRA) MD110/MX-ONE, FLASH DE 300MS, SINALIZAÇÃO DE LINHA DE TOM, SEM ALIMENTAÇÃO EXTERNA, 02 VOLUMES DE CAMPAINHA, TECLA DE 'MUTE', 'FLASH?', 'TONE' E 'REDIAL'.	INTELBRÁS PREMIUM	55,96	5.596,00
09	40	UN	TERMINAL TELEFONICO ANALÓGICOS COM HEADSET. DE ACORDO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ? COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM LINHAS DIRETAS OU RAMAIS ANALÓGICOS ? ALIMENTAÇÃO: ALIMENTADO PELA PRÓPRIA LINHA ? HOMOLOGADO PELA ANATEL ? CONEXÃO DE TELEFONIA: PADRÃO RJ11 ? CONTROLE DE VOLUME DO ÁUDIO DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO ? CONTROLE DE VOLUME DA CAMPAINHA ? FUNÇÕES REDIAL, FLASH E MUTE ? LED INDICADOR DE USO ? CHAVE PARA AJUSTE DE TEMPO DE FLASH (100 MS E 300 MS) ? BASE ANTIDERRAPANTE ? MODO DE SELEÇÃO TOM/PULSO ? HEADSET: MONO AURICULAR COM ALÇA PARA USO SOBRE A CABEÇA, CONVERSÍVEL E AJUSTÁVEL E PROTETOR AURICULAR EM MATERIAL ANTIALÉRGICO E MACIO;	PLANTRONICS MODELO T110	142,96	5.718,40
VALOR TOTAL: 97.116,40 (NOVENTA E SETE MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)						

Lagoa Santa, 05 de junho de 2014.

Fernando Pereira Gomes Neto
Prefeito Municipal