



Relação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF disponibilizados pela SES/MG

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
ABATACEPTE 125 mg/mL INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.32.014-0	M05.0; M05.1; M05.2; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8	Artrite reumatoide (Idade mínima: 18 anos)
ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.63.004-2 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.63.005-0	K74.3	Colangite Biliar Primária
ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 0,05 mg/mL FRASCO DE 100 ml GRUPO 2 - 06.04.16.006-2	M88.0, M88.8	Doença de Paget – Osteíte Deformante (Idade mínima: 18 anos)
ACITRETINA 10 mg CÁPSULA GRUPO 1B - 06.04.60.001-1 ACITRETINA 25 mg CÁPSULA GRUPO 1B - 06.04.60.002-0	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	Psoríase
	L44.0, Q82.8	Ptiríase
	Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.8, Q80.9	Ictioses
ADALIMUMABE 40 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.38.001-1	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide
	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica
	M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	Artrite idiopática juvenil (Idade mínima: 2 anos)
	M45, M46.8	Espondilite Ancilosante e Sacroileíte
ADALIMUMABE 40 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.38.006-2	K50.0, K50.1, K50.8	Doença de Crohn (Idade mínima: 6 anos)
	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	Psoríase (Idade mínima: 18 anos)
	L73.2	Hidradenite supurativa (Idade mínima: 18 anos)
	H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8	Uveítes (Idade mínima: 6 anos)
ALFA-ALGLICOSIDASE 50 mg INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.24.010-4	E74.0	Doença de Pompe
ALFADORNASE 2,5 mg SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.44.001-4	E84.0, E84.8	Fibrose cística
ALFAELOSULFASE 1mg/mL INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.24.009-0	E76.2	Mucopolissacaridose Tipo IV A

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
ALFAEPOETINA 1.000 UI INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.47.001-0	N18.0, N18.8	Anemia na Doença Renal Crônica
	Z94.8	Transplantes
ALFAEPOETINA 2.000 UI INJETÁVEL INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.47.002-9 ALFAEPOETINA 3.000 UI INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.47.003-7 ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.47.004-5 ALFAEPOETINA 10.000 UI INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.47.005-3	N18.0, N18.8	Anemia na Doença Renal Crônica
	Z94.8	Transplantes
	B17.1, B18.2 (somente ALFAEPOETINA 10.000 UI)	Alterações hematológicas no tratamento de hepatite C
ALFAINTERFERONA 2b 3.000.000 UI INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1B - 06.04.39.001-7 ALFAINTERFERONA 2b 5.000.000 UI INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA GRUPO 1B - 06.04.39.002-5	D18.0	Hemangioma Infantil (Idade máxima: 5 anos)
	E75.2	Doença de Gaucher (Idade mínima: 4 anos)
ALFATALIGLICERASE 200 U INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.24.002-3	E75.2	Doença de Gaucher (Idade mínima: 4 anos)
AMANTADINA 100 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.20.001-3	G20	Doença de Parkinson
AMBRISENTANA 5 mg COMPRIMIDO REVESTIDO GRUPO 1B - 06.04.75.001-3 AMBRISENTANA 10 mg COMPRIMIDO REVESTIDO GRUPO 1B - 06.04.75.002-1	I27.0, I27.2, I27.8	Hipertensão arterial pulmonar (Idade mínima: 18 anos)
ATORVASTATINA 10 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.36.001-0 ATORVASTATINA 20 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.36.002-9 ATORVASTATINA 80 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.36.004-5	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	Dislipidemia
AZATIOPRINA 50 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.53.001-3	D61.0	Anemia Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenia Constitucionais
	D69.3	Púrpura trombocitopênica idiopática
	G35	Esclerose múltipla
	G70.0	Miastenia gravis
	H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8	Uveíte

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
AZATIOPRINA 50 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.53.001-3	K50.0, K50.1, K50.8	Doença de Crohn
	K51.0, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8	Retocolite ulcerativa
	K75.4	Hepatite autoimune
	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8	Lúpus eritematoso
	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide
	M33.0, M33.1, M33.2	Dermatomiosite e Polimiosite
	M34.0, M34.1, M34.8	Esclerose sistêmica
	T86.2, Z94.1	Transplante cardíaco
	T86.1, Z94.0	Transplante renal
	T86.4, Z94.4	Transplante Hepático Adulto OU Transplante Hepático em Pediatria
	Z94.2, Z94.3, Z94.8	Transplantes
BARICITINIBE 2 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A – 06.04.32.017-5 BARICITINIBE 4 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.32.018-3	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide (Idade mínima: 18 anos)
BETAINTERFERONA 1a 6.000.000 UI (22 mcg) INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.39.008-4 BETAINTERFERONA 1a 12.000.000 UI (44 mcg) INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.39.010-6 BETAINTERFERONA 1a 6.000.000UI (30 mcg) INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA, SERINGA PREENCHIDA OU CANETA GRUPO 1A - 06.04.39.009-2 BETAINTERFERONA 1b 9.600.000 UI (300 mcg) INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.39.011-4	G35	Esclerose múltipla
BEZAFIBRATO 200 mg DRÁGEEA OU COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.27.001-1	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	Dislipidemia
BIOTINA 2,5 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.63.006-2	E88.9	Deficiência de Biotinidase
BOSENTANA 62,5 mg COMPRIMIDO REVESTIDO GRUPO 1B - 06.04.75.003-0 BOSENTANA 125 mg COMPRIMIDO REVESTIDO GRUPO 1B - 06.04.75.004-8	I27.0, I27.2, I27.8	Hipertensão arterial pulmonar

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
BROMOCRIPTINA 2,5 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.03.001-0	E22.1	Hiperprolactinemia
	G20	Doença de Parkinson
BUDESONIDA 200 mcg CÁPSULA INALANTE GRUPO 2 - 06.04.28.006-8 BUDESONIDA 400 mcg CÁPSULA INALANTE GRUPO 2 - 06.04.28.007-6	J44.0, J44.1, J44.8	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	J45.0, J45.1, J45.8	Asma
CABERGOLINA 0,5 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.03.003-7	E22.0	Acromegalia
	E22.1	Hiperprolactinemia
CALCIPOTRIOL 50 mcg/g POMADA - BISNAGA 30 g GRUPO 2 - 06.04.70.001-6	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	Psoríase
CALCITONINA 200 UI/dose SPRAY NASAL – FRASCO GRUPO 2 - 06.04.57.003-1	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8	Osteoporose
	M88.0, M88.8	Doença de Paget – Osteíte Deformante
CALCITRIOL 0,25 mcg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.62.003-9	E20.0, E20.1, E20.8	Hipoparatiroidismo
	E55.0, E55.9, E64.3, M83.0, M83.1, M83.2, M83.3, M83.8	Raquitismo e Osteomalácia
	E83.3, N18.0, N25.0	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
	E89.2	Hipoparatiroidismo pós-procedimento
	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8	Osteoporose
CERTOLIZUMABE PEGOL 200 mg/mL INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.38.007-0	K50.0, K50.1, K50.8	Doença de Crohn (Idade mínima: 18 anos)
	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide (Idade mínima: 18 anos)
	M45, M46.8	Espondilite Ancilosante (Idade mínima: 18 anos)
	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica (Idade mínima: 18 anos)
CICLOFOSFAMIDA 50 mg DRÁGUA GRUPO 2 - 06.04.09.001-3	D59.0, D59.1	Anemia hemolítica autoimune
	D60.0	Aplasia Pura Adquirida da Série Vermelha
	D69.3	Púrpura trombocitopênica idiopática

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
CICLOFOSFAMIDA 50 mg DRÁGUA GRUPO 2 - 06.04.09.001-3	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8	Lúpus eritematoso
	M34.0, M34.1, M34.8	Esclerose sistêmica
	N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8	Síndrome nefrótica primária em adultos OU Síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes
	N04.9	Síndrome nefrótica primária em adultos
CICLOSPORINA 25 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.34.002-8 CICLOSPORINA 50 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.34.003-6 CICLOSPORINA 100 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.34.004-4 CICLOSPORINA 100 mg/mL SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 50 mL GRUPO 2 - 06.04.34.005-2	D59.0, D59.1	Anemia hemolítica autoimune
	D60.0	Aplasia Pura Adquirida da Série Vermelha
	D61.0	Anemia Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenia Constitucionais
	D61.1, D61.2, D61.3, D61.8	Anemia Aplástica Adquirida
	G70.0	Miastenia gravis
	H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8	Uveíte
	K51.0, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8	Retocolite ulcerativa
	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	Psoríase
	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8	Lúpus eritematoso
	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide
	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica
	M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	Artrite idiopática juvenil
	M33.0, M33.1, M33.2	Dermatomiosite e Polimiosite
	N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8	Síndrome nefrótica primária em adultos OU Síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes
	N04.9 (exceto CICLOSPORINA 100mg/mL sol. oral)	Síndrome nefrótica primária em adultos
	T86.2, Z94.1	Transplante cardíaco
	T86.1, Z94.0	Transplante renal
	T86.4, Z94.4	Transplante hepático adulto OU Transplante hepático em pediatria
Z94.2, Z94.3, Z94.8	Transplantes	

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
CINACALCETE 30 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.77.001-4 CINACALCETE 60 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.77.002-2	E83.3, N18.0, N25.0	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (Idade mínima: 18 anos)
CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.27.003-8	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	Dislipidemia
CIPROTERONA 50 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.12.001-0	E22.8	Puberdade precoce
	E25.0	Hiperplasia adrenal congênita
	E28.0, E28.2, L68.0	Síndrome de Ovários Policísticos
CLOBAZAM 10 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.18.001-2 CLOBAZAM 20 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.18.002-0	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	Epilepsia
CLOBETASOL 0,5 mg/g CREME - BISNAGA 30 g GRUPO 2 - 06.04.71.001-1 CLOBETASOL 0,5 mg/g SOLUÇÃO CAPILAR - FRASCO 50 g GRUPO 2 - 06.04.71.002-0	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	Psoríase
CLOPIDOGREL 75 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.33.002-2	I20.0, I20.1, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24.0, I24.8, I24.9	Síndromes Coronarianas Agudas
CLOROQUINA 150 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.08.001-8	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8	Lúpus eritematoso
	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide
CLOZAPINA 25 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.23.007-9 CLOZAPINA 100 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.23.008-7	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8	Esquizofrenia
	F25.0, F25.1, F25.2	Transtorno esquizoafetivo (Idade mínima: 18 anos)
	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	Transtorno afetivo bipolar – TAB I
	G20	Doença de Parkinson
CODEÍNA 30 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.05.003-8 CODEÍNA 60 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.05.004-6 CODEÍNA 3 mg/mL SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 120 mL GRUPO 2 - 06.04.05.001-1	R52.1, R52.2	Dor crônica

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA FENILCETONÚRICOS - FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA - PACIENTES MENORES DE 1 ANO DE IDADE GRUPO 2 - 06.04.06.001-7 - PACIENTES DE 1 A 8 ANOS GRUPO 2 - 06.04.06.002-5 - CRIANÇAS MAIORES DE 8 ANOS, ADOLESCENTES, ADULTOS E GESTANTES GRUPO 2 - 06.04.06.002-5	E70.0, E70.1	Fenilcetonúria
DANAZOL 100 mg CÁPSULA GRUPO 1B - 06.04.14.002-9	D69.3	Púrpura trombocitopênica idiopática
	D84.1	Angioedema Hereditário (Idade mínima: 12 anos)
	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8	Lúpus eritematoso
	N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	Endometriose
DAPAGLIFLOZINA 10 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.82.001-1	E11.2, E11.3, E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E11.9	Diabetes Mellitus Tipo 2 (Idade mínima: 65 anos)
DEFERASIROX 125 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.02.001-5 DEFERASIROX 250 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.02.002-3 DEFERASIROX 500 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.02.003-1	E83.1, T45.4	Sobrecarga de ferro
DEFERIPRONA 500 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.02.004-0	E83.1, T45.4	Sobrecarga de ferro
DEFERROXAMINA 500 mg INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1B - 06.04.02.005-8	E83.1, T45.4	Sobrecarga de ferro
	E83.3, N25.0, N18.0	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
DESMOPRESSINA 0,1 mg/mL APLICAÇÃO NASAL – FRASCO 2,5 mL GRUPO 1A - 06.04.10.001-9 DESMOPRESSINA 0,1 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.10.002-7 DESMOPRESSINA 0,2 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.10.003-5	E23.2	Diabetes insípido
DONEPEZILA 5 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.13.001-5 DONEPEZILA 10 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.13.002-3	G30.0, G30.1, G30.8, F00.0, F00.1, F00.2	Doença de Alzheimer (Idade mínima: 40 anos)

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.25.003-7 ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.25.004-5	D69.3	Púrpura Trombocitopênica Idiopática (Idade mínima: 6 anos)
ENOXAPARINA 40 mg/0,4 mL INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.80.001-0	D68.8, I82.0, I82.1, I82.2, I82.3, I82.8, O22.3, O22.5 (aplicáveis apenas a gestantes)	Tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia (Idade mínima: 9 anos e Idade máxima: 60 anos)
ENTACAPONA 200 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.49.001-1	G20	Doença de Parkinson
ETANERCEPTE 25 mg * INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.38.002-0 ETANERCEPTE 50 mg ** INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA (ORIGINADOR) GRUPO 1A - 06.04.38.003-8 ETANERCEPTE 50 mg *** INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA (BIOSIMILAR A) GRUPO 1A - 06.04.38.010-0	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide (* Idade máxima: 18 anos; *** Idade mínima: 18 anos)
	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica (* Idade máxima: 18 anos; *** Idade mínima: 18 anos)
	M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	Artrite idiopática juvenil (* Idade mínima: 2 anos e Idade máxima: 18 anos; ** Idade mínima: 2 anos; *** Idade mínima: 18 anos)
	M45, M46.8	Espondilite Ancilosante e Sacroileíte (* Idade máxima: 18 anos; *** Idade mínima: 18 anos)
	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	Psoríase (* Idade mínima: 6 anos e Idade máxima: 18 anos; ** Idade mínima: 6 anos e Idade máxima: 18 anos; *** Não preconizado, conforme PCDT)
ETOSSUXIMIDA 50 mg/mL XAROPE - FRASCO 120 mL GRUPO 2 - 06.04.22.001-4	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	Epilepsia (Idade mínima: 3 anos)
EVEROLIMO 0,5 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.32.001-9 EVEROLIMO 0,75 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.32.002-7 EVEROLIMO 1 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.32.003-5	T86.2, Z94.1	Transplante cardíaco
	T86.1, Z94.0	Transplante renal
	T86.4, Z94.4	Transplante hepático adulto OU Transplante hepático em pediatria
FENOFIBRATO 200 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.27.005-4	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	Dislipidemia
FENOTEROL 100 mcg AEROSSOL – FRASCO 200 DOSES GRUPO 2 - 06.04.04.001-6	J44.0, J44.1, J44.8	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	J45.0, J45.1, J45.8	Asma

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
FILGRASTIM 300 mcg INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA OU SERINGA PRENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.25.001-0	B17.1, B18.2	Alterações hematológicas no tratamento da hepatite C
	B20.0, B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9, B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23.0, B23.1, B23.2, B23.8, B24	Neutropenia por HIV
	D61.1, D61.2, D61.3, D61.8	Anemia Aplástica Adquirida
	D46.0, D46.1, D46.7, D61.0, D70, Z94.8	Anemia Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenia Constitucionais
FINGOLIMODE 0,5 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.32.013-2	G35	Esclerose múltipla (Idade mínima: 10 anos)
FLUDROCORTISONA 0,1 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.42.001-3	E25.0	Hiperplasia Adrenal Congênita
	E27.1, E27.4	Insuficiência Adrenal Primária
FORMOTEROL 12 mcg CÁPSULA INALANTE GRUPO 2 - 06.04.04.002-4	J44.0, J44.1, J44.8	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	J45.0, J45.1, J45.8	Asma
FORMOTEROL 6 mcg + BUDESONIDA 200 mcg CÁPSULA INALANTE GRUPO 2 - 06.04.04.007-5 FORMOTEROL 6 mcg + BUDESONIDA 200 mcg PÓ INALANTE - FRASCO 60 DOSES GRUPO 2 - 06.04.04.006-7 FORMOTEROL 12 mcg + BUDESONIDA 400 mcg PÓ INALANTE - FRASCO 60 DOSES GRUPO 2 - 06.04.04.005-9 FORMOTEROL 12 mcg + BUDESONIDA 400 mcg CÁPSULA INALANTE GRUPO 2 - 06.04.04.004-0	J44.0, J44.1, J44.8	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	J45.0, J45.1, J45.8	Asma
FUMARATO DE DIMETILA 120 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.54.002-7 FUMARATO DE DIMETILA 240 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.54.003-5	G35	Esclerose múltipla (Idade mínima: 18 anos)
GABAPENTINA 300 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.50.001-7 GABAPENTINA 400 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.50.002-5	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	Epilepsia (Idade mínima: 3 anos)
	R52.1, R52.2	Dor crônica (Idade mínima: 3 anos)
GALANTAMINA 8 mg CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA GRUPO 1A - 06.04.13.003-1 GALANTAMINA 16 mg CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA GRUPO 1A - 06.04.13.004-0 GALANTAMINA 24 mg CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA GRUPO 1A - 06.04.13.005-8	G30.0, G30.1, G30.8, F00.0, F00.1, F00.2	Doença de Alzheimer (Idade mínima: 40 anos)

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
GALSULFASE 1 mg/mL INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.24.008-2	E76.2	Mucopolissacaridose Tipo VI
GANCICLOVIR 500 mg FRASCO-AMPOLA RESOLUÇÃO SES/MG - 00.00.00.000-0 GANCICLOVIR 250 mg FRASCO-AMPOLA RESOLUÇÃO SES/MG - 00.00.00.000-0	Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.5, Z94.6, Z94.7, Z94.8	Ganciclovir em Pacientes Transplantados
GENFIBROZILA 900 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.27.008-9	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	Dislipidemia
GLATIRÂMÉR 40 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.52.002-6	G35	Esclerose múltipla
GOLIMUMABE 50 mg INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.38.008-9	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide (Idade mínima: 18 anos)
	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica (Idade mínima: 18 anos)
	M45, M46.8	Espondilite Ancilosante e Sacroileíte (Idade mínima: 18 anos)
GOSSERRELINA 3,60 mg INJETÁVEL- SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1B - 06.04.11.001-4 GOSSERRELINA 10,80 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1B - 06.04.11.002-2	D25.0, D25.1, D25.2	Leiomioma uterino
	N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	Endometriose
HIDROXICLOROQUINA 400 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.08.002-6	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8	Lúpus eritematoso
	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide
	M33.0, M33.1	Dermatomiosite e Polimiosite
HIDROXIURÉIA 500 mg CÁPSULA GRUPO 1B - 06.04.48.001-6	D57.0, D57.1, D57.2	Doença Falciforme
IDURSULFASE 2 mg/mL INJETÁVEL - FRASCO GRUPO 1A - 06.04.24.007-4	E76.1	Mucopolissacaridose Tipo II
ILOPROSTA 10 mcg/mL SOLUÇÃO P/ NEBULIZAÇÃO – AMPOLA 1 mL GRUPO 1B - 06.04.33.001-4	I27.0, I27.2, I27.8	Hipertensão arterial pulmonar
IMIGLUCERASE 400 U INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.24.003-1	E75.2	Doença de Gaucher
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0 g INJETÁVEL – FRASCO GRUPO 1A - 06.04.31.005-6	B34.2 (somente crianças e adolescentes)	Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica/COVID-19 (Idade máxima: 19 anos)
	D59.0, D59.1	Anemia hemolítica autoimune
	D60.0	Aplasia Pura Adquirida da Série Vermelha

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0 g INJETÁVEL – FRASCO GRUPO 1A - 06.04.31.005-6	D69.3	Púrpura trombocitopênica idiopática
	D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D83.0, D83.2, D83.8	Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos
	B20.0, B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9, B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23.0, B23.1, B23.2, B23.8, B24	Imunodeficiência por HIV
	D81.5	Deficiência de PNP
	D81.6, D81.7	Deficiência relativa a MHC
	D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.8	Imunodeficiências primárias
	D82.0	Síndrome de Wiskott-Aldrich
	D81.4, D82.1	Síndrome de Nezelof e DiGeorge
	G61.0	Síndrome de Guillain-Barré
	G70.0	Miastenia gravis
	M33.0, M33.1, M33.2	Dermatomiosite e Polimiosite
	Z94.0, T86.1	Transplante renal
	INFLIXIMABE 10 mg/mL INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA 10 mL GRUPO 1A - 06.04.38.004-6	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8
M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9		Artrite idiopática juvenil (Idade mínima: 6 anos)
INFLIXIMABE 10 mg/mL INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA 10 mL GRUPO 1A - 06.04.38.005-4	K50.0, K50.1, K50.8	Doença de Crohn (Idade mínima: 6 anos)
	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8	Retocolite Ulcerativa (Idade mínima: 6 anos)
	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica
	M45, M46.8	Espondilite Ancilosante e Sacroileíte
INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA (ASPARTE) 100 UI/mL INJETÁVEL - TUBETE DE 3 MI GRUPO 1B - 06.04.78.002-8	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9	Diabetes Mellitus tipo 1 (Idade mínima: 1 ano e Idade máxima: 49 anos)
INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA (GLULISINA) 100 UI/mL INJETÁVEL - TUBETE DE 3 MI GRUPO 1A - 06.04.78.001-0	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9	Diabetes Mellitus tipo 1 (Idade mínima: 4 anos)

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
INSULINA GLARGINA 100 UI/mL INJETÁVEL - REFIL 3 mL RESOLUÇÃO SES/MG - 00.00.00.000-0 INSULINA GLARGINA 100 UI/mL INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA 10 mL RESOLUÇÃO SES/MG - 00.00.00.000-0	E10, E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9	Diabetes Mellitus tipo 1 (Idade mínima: 6 anos)
IPRATRÓPRIO 20 mcg/dose AEROSOL ORAL - DISPOSITIVO INALATÓRIO RESOLUÇÃO SES/MG - 00.00.00.000-0	J44.0, J44.1, J44.8	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
ISOTRETINOÍNA 10 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.59.001-6 ISOTRETINOÍNA 20 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.59.002-4	L70.0, L70.1, L70.8	Acne grave
IVACAFTOR 150 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.86.001-3	E84.0, E84.8	Fibrose Cística (Idade mínima: 6 anos)
LAMOTRIGINA 25 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.50.003-3 LAMOTRIGINA 50 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.50.004-1 LAMOTRIGINA 100 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.50.005-0	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	Epilepsia (Idade mínima: 2 anos)
	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	Transtorno afetivo bipolar – TAB I (Idade mínima: 2 anos)
LANREOTIDA 60 mg INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.29.006-3 LANREOTIDA 90 mg INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.29.007-1 LANREOTIDA 120 mg INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.29.008-0	E22.0	Acromegalia
LARONIDASE 0,58 mg/mL INJETÁVEL – FRASCO DE 5 mL GRUPO 1A - 06.04.24.006-6	E76.0	Mucopolissacaridose Tipo I
LEFLUNOMIDA 20 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.32.004-3	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide
	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica
	M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	Artrite idiopática juvenil (Idade mínima: 18 anos)
LEUPRORRELINA 3,75 mg INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1B - 06.04.11.003-0 LEUPRORRELINA 11,25 mg INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1B - 06.04.11.004-9	D25.0, D25.1, D25.2	Leiomioma uterino
	E22.8	Puberdade precoce
	N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	Endometriose

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
LEVETIRACETAM 100 mg/mL SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100 mL GRUPO 1A - 06.04.50.012-2 LEVETIRACETAM 250 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.50.010-6 LEVETIRACETAM 750 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.50.011-4	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	Epilepsia
MEMANTINA 10 mg COMPRIMIDO REVESTIDO GRUPO 1A - 06.04.54.007-8	G30.0, G30.1, G30.8, F00.0, F00.1, F00.2	Doença de Alzheimer (Idade mínima: 40 anos)
MEPOLIZUMABE 100 mg/mL FRASCO-AMPOLA GRUPO 1B - 06.04.84.002-0	J45.0, J45.1, J45.8	Asma (Idade mínima: 18 anos)
MESALAZINA 400 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.01.001-0 MESALAZINA 500 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.01.002-8 MESALAZINA 800 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.01.003-6	K50.0, K50.1, K50.8	Doença de Crohn
	K51.0, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8	Retocolite ulcerativa
MESALAZINA 250 mg SUPOSITÓRIO GRUPO 2 - 06.04.01.004-4 MESALAZINA 1000 mg SUPOSITÓRIO GRUPO 2 - 06.04.01.006-0	K51.0, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8	Retocolite ulcerativa
METADONA 5 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.41.001-8 METADONA 10 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.41.002-6 METADONA 10 mg/mL INJETÁVEL – AMPOLA 1 mL GRUPO 2 - 06.04.41.003-4	R52.1, R52.2	Dor crônica
	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	Psoríase
	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide
METOTREXATO 2,5 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.53.002-1 METOTREXATO 25 mg/mL INJETÁVEL – AMPOLA 2mL GRUPO 1A - 06.04.53.003-0	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica
	M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	Artrite idiopática juvenil
	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8	Lúpus eritematoso
	M33.0, M33.1, M33.2	Dermatomiosite e Polimiosite

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
METOTREXATO 2,5 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.53.002-1 METOTREXATO 25 mg/mL INJETÁVEL – AMPOLA 2mL GRUPO 1A - 06.04.53.003-0	M34.0, M34.1, M34.8	Esclerose sistêmica
	M45, M46.8	Espondilite Ancilosante e Sacroileíte
	K50.0, K50.1, K50.8 (somente METOTREXATO 25mg/mL injetável)	Doença de Crohn
MICOFENOLATO MOFETILA 500 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.32.005-1 MICOFENOLATO DE SÓDIO 180 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.32.006-0 MICOFENOLATO DE SÓDIO 360 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.32.007-8	T86.2, Z94.1	Transplante cardíaco
	T86.1, Z94.0	Transplante renal
	T86.4, Z94.4	Transplante hepático adulto OU Transplante hepático em pediatria
MIGLUSTATE 100 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.63.001-8	E75.2	Doença de Gaucher (Idade mínima: 18 anos)
MORFINA 10 mg/mL INJETÁVEL - AMPOLA 1 mL GRUPO 2 - 06.04.05.005-4 MORFINA 10 mg/mL SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 60 mL GRUPO 2 - 06.04.05.006-2 MORFINA 10 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.05.007-0 MORFINA 30 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.05.008-9 MORFINA LC 30 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.05.009-7 MORFINA LC 60 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.05.010-0 MORFINA LC 100 mg CÁPSULA GRUPO 2 - 06.04.05.011-9	R52.1, R52.2	Dor crônica
NAPROXENO 250 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.72.001-7 NAPROXENO 500 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.72.002-5	M02.1, M02.3, M03.2, M03.6	Artrite Reativa
	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide
	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica
	M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	Artrite idiopática juvenil
	M45, M46.8	Espondilite Ancilosante e Sacroileíte
NATALIZUMABE 300 mg INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.32.011-6	G35	Esclerose múltipla (Idade mínima: 18 anos)

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
NUSINERSENA 2,4 mg/mL INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA DE 5 mL GRUPO 1A - 06.04.79.001-5	G12.0	Atrofia Muscular Espinhal Tipo I
OCTREOTIDA 0,1 mg/mL INJETÁVEL – AMPOLA GRUPO 1B - 06.04.29.004-7 OCTREOTIDA LAR 10 mg INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA GRUPO 1B - 06.04.29.001-2 OCTREOTIDA LAR 20 mg INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.29.002-0 OCTREOTIDA LAR 30 mg INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.29.003-9	E22.0	Acromegalia
OLANZAPINA 5 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.23.001-0 OLANZAPINA 10 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.23.002-8	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8	Esquizofrenia
	F25.0, F25.1, F25.2	Transtorno esquizoafetivo (Idade mínima: 18 anos)
	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	Transtorno afetivo bipolar – TAB I
OMALIZUMABE 150 mg PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL GRUPO 1B - 06.04.84.001-2	J45.0, J45.8	Asma (Idade mínima: 6 anos)
PANCREATINA 10.000 UI CÁPSULA GRUPO 1B - 06.04.58.001-0 PANCREATINA 25.000 UI CÁPSULA GRUPO 1B - 06.04.58.002-9	E84.1, E84.8	Fibrose Cística
	K86.0, K86.1, K90.3	Insuficiência Pancreática Exócrina
PARICALCITOL 5 mcg/mL INJETÁVEL - AMPOLA 1 mL GRUPO 1A - 06.04.77.003-0	E83.3, N18.0, N25.0	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (Idade mínima: 18 anos)
PENICILAMINA 250 mg CÁPSULA GRUPO 1B - 06.04.56.001-0	E83.0	Doença de Wilson
PIRIDOSTIGMINA 60 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.13.011-2	G70.0	Miastenia gravis
PRAMIPEXOL 0,125 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.03.004-5 PRAMIPEXOL 0,25 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.03.005-3 PRAMIPEXOL 1 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.03.006-1	G20	Doença de Parkinson
PRIMIDONA 100 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.15.001-6	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	Epilepsia

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
QUETIAPINA 25 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.23.003-6	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8	Esquizofrenia
QUETIAPINA 100 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.23.004-4		
QUETIAPINA 200 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.23.005-2	F25.0, F25.1, F25.2	Transtorno esquizoafetivo (Idade mínima: 18 anos)
QUETIAPINA 300 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.23.006-0	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	Transtorno afetivo bipolar – TAB I
RALOXIFENO 60 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.43.001-9	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8	Osteoporose
RASAGILINA 1 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.37.003-2	G20	Doença de Parkinson
RILUZOL 50 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.54.001-9	G12.2	Esclerose Lateral Amiotrófica
RISANQUIZUMABE 75 mg/0,83 mL INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A -	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	Psoríase (Idade mínima: 18 anos)
RISEDRONATO 35 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.16.005-4	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8	Osteoporose
	M88.0, M88.8	Doença de Paget – Osteíte Deformante
RISPERIDONA 1 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.51.001-2	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8	Esquizofrenia
RISPERIDONA 2 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.51.002-0	F25.0, F25.1, F25.2	Transtorno esquizoafetivo (Idade mínima: 5 anos)
	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	Transtorno afetivo bipolar – TAB I
	F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8	Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro do Autismo – TEA (Idade mínima: 5 anos)
RISPERIDONA 1,0 mg/mL SOLUÇÃO ORAL – FRASCO DE 30 mL GRUPO 1B - 06.04.51.004-7	F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8	Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro do Autismo – TEA (Idade mínima: 5 anos)
RITUXIMABE 500 mg INJETAVEL – FRASCO-AMPOLA 50 mL (ORIGINADOR) GRUPO 1A - 06.04.68.002-3	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide (Idade mínima: 18 anos)
RITUXIMABE 500 mg INJETAVEL – FRASCO-AMPOLA 50 mL (BIOSSIMILAR A) GRUPO 1A - 06.04.68.003-1		

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
RIVASTIGMINA 2,0 mg/mL SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 120 mL GRUPO 1B - 06.04.13.007-4 RIVASTIGMINA 4,5 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.13.009-0 RIVASTIGMINA 6 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.13.010-4 RIVASTIGMINA 9 mg (5 cm² - 4,6 mg/24h) ADESIVO TRANSDÉRMICO GRUPO 1A - 06.04.13.012-0 RIVASTIGMINA 18 mg (10 cm² - 9,5 mg/24h) ADESIVO TRANSDÉRMICO GRUPO 1A - 06.04.13.013-9	G30.0, G30.1, G30.8, F00.0, F00.1, F00.2	Doença de Alzheimer (Idade mínima: 40 anos)
SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100 mg INJETÁVEL - FRASCO 5 mL GRUPO 1B - 06.04.26.001-6	N18.0, N18.8	Anemia na Doença Renal Crônica
SACUBITRIL VALSARTANA 50 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.83.001-7 SACUBITRIL VALSARTANA 100 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.83.002-5 SACUBITRIL VALSARTANA 200 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.83.003-3	I50.0, I50.1, I50.9	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida (Idade mínima: 18 anos)
SALMETEROL + FLUTICASONA 50/250 mcg PÓ INALANTE - FRASCO RESOLUÇÃO SES/MG - 00.00.00.000-0 SALMETEROL + FLUTICASONA 25/125 mcg SPRAY – FRASCO RESOLUÇÃO SES/MG - 00.00.00.000-0	J44.0, J44.1, J44.8	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
SAPROPTERINA 100 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.63.006-9	E70.0, E70.1 (aplicáveis apenas a pacientes do sexo feminino)	Fenilcetonúria (Idade mínima: 10 anos e Idade máxima: 70 anos)
SECUQUINUMABE 150 mg INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.69.002-9	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica (Idade mínima: 18 anos)
	M45, M46.8	Espondilite Ancilosante e Sacroileíte (Idade mínima: 18 anos)
	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	Psoríase (Idade mínima: 18 anos)
SELEGILINA 5 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.37.001-6	G20	Doença de Parkinson
SEVELÂMÉR 800 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.40.001-2	E83.3, N18.0, N25.0	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (Idade mínima: 1 ano)
SILDENAFILA 20 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.35.001-5	I27.0, I27.2, I27.8	Hipertensão arterial pulmonar

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
SILDENAFILA 25 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.35.002-3 SILDENAFILA 50 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.35.003-1	M34.0, M34.1, M34.8	Esclerose sistêmica
SIROLIMO 1 mg DRÁGEA GRUPO 1A - 06.04.32.008-6 SIROLIMO 2 mg DRÁGEA GRUPO 1A - 06.04.32.009-4	J84.8	Linfangioleiomiomatose (Idade mínima: 18 anos)
	T86.1, Z94.0	Transplante renal
	T86.4, Z94.4	Transplante hepático em pediatria (Idade máxima: 18 anos)
SOMATROPINA 4 UI INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.61.001-7 SOMATROPINA 12 UI INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.61.002-5	E23.0	Deficiência do Hormônio de Crescimento - Adulto OU Deficiência do Hormônio de Crescimento - Crianças e Adolescentes
	Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8	Síndrome de Turner (Idade mínima: 2 anos)
SULFASSALAZINA 500 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.01.009-5	K50.0, K50.1, K50.8	Doença de Crohn
	K51.0, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8	Retocolite ulcerativa
	K52.2	Gastroenterite e colites alérgicas
	M02.1, M02.3, M03.2, M03.6	Artrite Reativa
	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide
	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica
	M07.4, M07.5, M07.6	Artropatias enteropáticas
	M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	Artrite idiopática juvenil
	M45, M46.8	Espondilite Ancilosante e Sacroileíte
TACROLIMO 1 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.34.006-0 TACROLIMO 5 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.34.007-9	N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8	Síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes (Idade máxima: 18 anos)
	T86.2, Z94.1	Transplante cardíaco
	T86.1, Z94.0	Transplante renal
	T86.4, Z94.4	Transplante hepático adulto OU Transplante hepático em pediatria
TACROLIMO 1 mg CÁPSULA RESOLUÇÃO SES/MG - 00.00.00.000-0 TACROLIMO 5 mg CÁPSULA RESOLUÇÃO SES/MG - 00.00.00.000-0	Z94.2, Z94.3	Tacrolimo no transplante de pulmão e coração
	Z94.8	Tacrolimo no transplante de medula óssea

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
TAFAMIDIS 20 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.54.006-0	E85.1	Polineuropatia amiloidótica familiar (Idade mínima: 18 anos)
TERIFLUNOMIDA 14 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.54.004-3	G35	Esclerose múltipla (Idade mínima: 18 anos)
TIOTRÓPIO 2,5 mcg SPRAY – FRASCO RESOLUÇÃO SES/MG - 00.00.00.000-0	J44.0, J44.1, J44.8	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
TOBRAMICINA 300MG/5 mL SOLUÇÃO INALATÓRIA – AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.81.001-6	E84.0, E84.8	Fibrose Cística
TOCILIZUMABE 20 mg/mL INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA 4 mL GRUPO 1A - 06.04.69.001-0	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide
	M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	Artrite idiopática juvenil (Idade mínima: 2 anos)
TOFACITINIBE 5 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A - 06.04.32.015-9	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide (Idade mínima: 18 anos)
	M07.0, M07.2, M07.3	Artrite psoriásica (Idade mínima: 18 anos)
	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8	Retocolite Ulcerativa (Idade mínima: 18 anos)
TOPIRAMATO 25 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.50.006-8 TOPIRAMATO 50 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.50.007-6 TOPIRAMATO 100 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.50.008-4	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	Epilepsia (Idade mínima: 2 anos)
TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.55.001-4 TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 500 U INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA GRUPO 1A - 06.04.55.002-2	G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3, G51.8	Distonias e Espasmo Hemifacial
	G04.1, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8	Espasticidade
TRIENTINA 250 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.63.007-7	E83.0	Doença de Wilson
TRIXIFENIDIL 5 mg COMPRIMIDO GRUPO 1B - 06.04.07.001-2	G20	Doença de Parkinson
TRIPTORRELINA 3,75 mg INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA GRUPO 1B - 06.04.11.005-7 TRIPTORRELINA 11,25 mg INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA GRUPO 1B - 06.04.11.006-5	D25.0, D25.1, D25.2	Leiomioma uterino
	E22.8	Puberdade precoce
	N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	Endometriose

MEDICAMENTO	CID-10	CHECKLIST
UPADACITINIBE 15 mg COMPRIMIDO GRUPO 1A -	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	Artrite reumatoide (Idade mínima: 18 anos)
USTEQUINUMABE 45 mg/mL INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA GRUPO 1A - 06.04.69.003-7	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	Psoríase (Idade mínima: 18 anos)
VEDOLIZUMABE 300 mg PÓ PARA INJETÁVEL – FRASCO GRUPO 1A - 06.04.32.016-7	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8	Retocolite Ulcerativa (Idade mínima: 18 anos)
VIGABATRINA 500 mg COMPRIMIDO GRUPO 2 - 06.04.19.001-8	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	Epilepsia
ZIPRASIDONA 40 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.21.001-9	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8	Esquizofrenia
ZIPRASIDONA 80 mg CÁPSULA GRUPO 1A - 06.04.21.002-7	F25.0, F25.1, F25.2	Transtorno esquizoafetivo (Idade mínima: 18 anos)

Última atualização: 15/07/2022