



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CONVOCAÇÃO RETOMADA SESSÃO APÓS JULGAMENTO ANÁLISE DE AMOSTRAS

Referência: Processo Licitatório n° 097/2014
Modalidade: Pregão Presencial RP n° 060/2014
Tipo: Menor Preço por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.

Às empresas credenciadas,

Lagoa Santa, 21 de outubro de 2014.

Senhores Licitantes,

Considerando o resultado da análise das amostras apresentadas pelas empresas participantes, cujo julgamento segue abaixo, bem como a necessidade de renegociação do objeto desta licitação, comunicamos que a **retomada da sessão pública** será realizada no dia **24/10/2014 (sexta-feira próxima), às 09h30min**, no Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, localizado à Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500, Loja 28, Santos Dumont, Lagoa Santa/MG.

Desta forma, convocamos V.Sas. para participarem da Sessão Pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresas participantes (credenciadas):

- **ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA;**
- **CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA;**
- **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI - ME;**
- **HERCÍLIO DISTRIBUIDORA LTDA;**
- **MAIS MEDICAMENTOS LTDA;**
- **MARCOFARMA;**
- **MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Resultado da análise das amostras:

ITEM 01 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - EXTRA GRANDE					
Uso adulto unissex que seja antialérgica, de uso geriátrico para incontinência urinária e pós-operatório. Composição: Polpa de celulose active, gel polímero, siperabsorvente filme de polietileno, não tecido de polipropileno, c/ absorção perfeita. Adesivo termoplástico, cycra, papel tissue e fitas adesivas, com componentes totalmente atóxicos, manta anatômica Validade mínima: 01 ano a partir da data de fabricação: pacote com 08 fraldas.					
	EMPRESA 1ª COLOCADA	EMPRESA 2ª COLOCADA	EMPRESA 3ª COLOCADA	EMPRESA 4ª COLOCADA	EMPRESA 5ª COLOCADA
CONDICIONANTES	CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI - ME	MARCOFARMA	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	HERCÍLIO DISTRIBUIDORA LTDA
Marca apresentada na Proposta Comercial	Mardam	Confort Line	Mardam	Mardam Master Fral	Biofral



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Apresentação de amostra	Apresentação de amostra no prazo tempestivo.	Apresentação de amostra no prazo tempestivo	Não apresentou amostra.	Apresentação de amostra no prazo tempestivo	Apresentação de amostra no prazo tempestivo
Marca/Modelo fralda apresentada	Mardam/ Moderate	Confort line	Não apresentou amostra.	Mardam Master Fral Soft	Biofral Noite e Dia
Especificação do material	Não consta na embalagem apresentada	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Certificado INMETRO ou Órgão Fiscalizador	Não consta na embalagem apresentada	Não consta na embalagem apresentada	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Fabricante	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Rótulo em português	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Lote e data de fabricação	Não consta na embalagem apresentada	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Nome do produto	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Quantidade apresentada	Atende as exigência do Edital	Diverge do exigido no Edital, apresentando pacote contendo 7 unidades	Não apresentou amostra.	Diverge do exigido no Edital, apresentando pacote contendo 7 unidades	Diverge do exigido no Edital, apresentando pacote contendo 7 unidades
APROVAÇÃO	NÃO APROVADA	NÃO APROVADA	NÃO APROVADA	NÃO APROVADA	NÃO APROVADA
RESTANDO ASSIM O ITEM 01 FRUSTRADO.					

ITEM 02 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - GRANDE

Uso adulto unissex que seja antialérgica, de uso geriátrico para incontinência urinaria e pós-operatório. Composição: Polpa de celulose active, gel polímero, siperabsorbente filme de polietileno, não tecido de polipropileno, c/ absorção perfeita, adesivo termoplástico, çyca, papel tissue e fitas adesivas, com componentes totalmente atóxicos, manta anatômica. Validade mínima: 01 ano a partir da data de fabricação: pacote com 08 fraldas.

CONDICIONANTES	EMPRESA 1ª COLOCADA	EMPRESA 2ª COLOCADA	EMPRESA 3ª COLOCADA	EMPRESA 4ª COLOCADA	EMPRESA 5ª COLOCADA	EMPRESA 6ª COLOCADA
-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

	CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI - ME	MARCOFARMA	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	HERCÍLIO DISTRIBUIDORA LTDA
Marca apresentada na Proposta Comercial	Mardam	Confort Line	Mardam	Mardam Master Fral	Bigfral Plus	Biofral
Apresentação de amostra	Apresentação de amostra no prazo tempestivo.	Apresentação de amostra no prazo tempestivo	Não apresentou amostra.	Apresentação de amostra no prazo tempestivo	Apresentação de amostra no prazo tempestivo	Apresentação de amostra no prazo tempestivo
Marca/Modelo fralda apresentada	Mardam/ Moderate	Confort line	Não apresentou amostra.	Mardam Master Fral Soft	Bigfral Plus	Biofral Noite e Dia
Especificação do material	Não consta na embalagem apresentada	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Certificado INMETRO ou Órgão Fiscalizador	Não consta na embalagem apresentada	Não consta na embalagem apresentada	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Fabricante	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Rótulo em português	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Lote e data de fabricação	Não consta na embalagem apresentada	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Nome do produto	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Quantidade apresentada	Atende as exigência do Edital	Diverge do exigido no Edital, apresentando pacote	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Diverge do exigido no Edital, apresentando pacote contendo 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

		contendo 7 unidades				unidades
APROVAÇÃO	NÃO APROVADA	NÃO APROVADA	NÃO APROVADA	APROVADA	APROVADA	NÃO APROVADA
RESTANDO ASSIM AS AMOSTRAS APROVADAS PARA O ITEM 02 DAS EMPRESAS ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA E MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.						

ITEM 03 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - MÉDIA					
<p>Uso adulto unissex que seja antialérgica de uso geriátrico para incontinência urinária e pós-operatório. Composição: polpa de celulose active, gel polímero, siperabsorvente filme de polietileno, não tecido de polipropileno, c/ absorção perfeita, adesivo termoplástico, cycra, papel tissue e fitas adesivas, com componentes totalmente atóxicos, manta anatômica. Validade mínima: 01 ano a partir da data de fabricação: pacote com 08 fraldas. Validade mínima: 01 ano a partir da data de fabricação: pacote com 8 fraldas.</p>					
CONDICIONANTES	EMPRESA 1ª COLOCADA	EMPRESA 2ª COLOCADA	EMPRESA 3ª COLOCADA	EMPRESA 4ª COLOCADA	EMPRESA 5ª COLOCADA
	CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI - ME	MARCOFARMA	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	HERCÍLIO DISTRIBUIDORA LTDA
Marca apresentada na Proposta Comercial	Mardam	Confort Line	Mardam	Mardam Master Fral	Biofral
Apresentação de amostra	Apresentação de amostra no prazo tempestivo.	Apresentação de amostra no prazo tempestivo	Não apresentou amostra.	Apresentação de amostra no prazo tempestivo	Apresentação de amostra no prazo tempestivo
Marca/Modelo fralda apresentada	Mardam/ Moderate	Confort line	Não apresentou amostra.	Mardam Master Fral Soft	Biofral Noite e Dia
Especificação do material	Não consta na embalagem apresentada	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Certificado INMETRO ou Órgão Fiscalizador	Não consta na embalagem apresentada	Não consta na embalagem apresentada	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Fabricante	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Rótulo em português	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Lote e data de fabricação	Não consta na embalagem apresentada	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome do produto	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
Quantidade apresentada	Atende as exigência do Edital	Diverge do exigido no Edital, apresentando pacote contendo 7 unidades	Não apresentou amostra.	Atende as exigência do Edital	Atende as exigência do Edital
APROVAÇÃO	NÃO APROVADA	NÃO APROVADA	NÃO APROVADA	APROVADA	APROVADA
RESTANDO ASSIM AS AMOSTRAS APROVADAS PARA O ITEM 03 DAS EMPRESAS ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA E HERCÍLIO DISTRIBUIDORA LTDA					

Diante ao exposto:

- a) A análise das amostras foi realizada pela secretaria solicitante, haja vista, a competência para tal;
- b) Diante do resultado da análise das amostras apresentadas, o Pregoeiro declara frustrado o item 01;
- c) Diante do resultado da análise das amostras apresentadas, o Pregoeiro aprova as amostras apresentadas para o item 02 das empresas Alphaslab Produtos para Saúde Ltda e Medway Log Comércio e Serviços Ltda.;
- d) Diante do resultado da análise das amostras apresentadas, o Pregoeiro aprova as amostras apresentadas para o item 03 das empresas Alphaslab Produtos para Saúde Ltda e Hercílio Distribuidora Ltda.;
- e) Portanto, dê ciência as empresas credenciadas, após divulgue-se no site www.lagoasanta.mg.gov.br, bem como se procedam as demais formas de publicidade previstas em lei, comunicando a data de reabertura do certame.

Atenciosamente,

José Leopoldo Melo Corrêa
Pregoeiro