

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 084/2009 PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2009

OBJETO: Aquisição de material permanente para para atender as necessidades da Secretaria Muncipal de Planejamento e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Fazenda.

Ficha	Dotação			
121	02.04.01.04.123.0001.2035.4.4.90.52.00			
464	02.12.01.18.122.0001.2132.4.4.90.52.00			

Tendo transcorrido o processo licitatório em epígrafe regularmente, depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas, com Fundamentação Legal na Lei 10.520/02, subsidiada pela Lei 8.666/93, homologo o procedimento o qual foi adjudicado os itens as seguintes empresas:

ITEM	QUANT.	UN.	OBJETO	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS
18	01	UN	MESA RETANGULAR, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELANIMICO NA COR TABACO, COM DIMENSÃO APROX. DE 1,20M X 0,70M, SEM GAVETAS, NA PARTE INFERIOR FRONTAL DEVERÁ TER UM PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA NA COR GRAFITE. A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PÉS DUPLO COM COLUNA CENTRAL EM TUBO DE ¼, COM CALHA CENTRAL FIXA EM TUBO OBLONGO 29X58MM E BASE SUPERIORES DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM PERFIL 30X20MM, DEVERÁ AINDA OS PÉS POSSUÍREM SAPATA NIVELADORA COM BUCHA DE ROSCA METÁLICA.	158,00	158,00
19	01	UN	MESA RETANGULAR, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELANIMICO NA COR CINZÁ, COM DIMENSÃO APROX. DE 1,20M X 0,70M, SEM GAVETAS, NA PARTE INFERIOR FRONTAL DEVERÁ TER UM PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA NA COR GRAFITE. A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PÉS DUPLO COM COLUNA CENTRAL EM TUBO DE ¼, COM CALHA CENTRAL FIXA EM TUBO OBLONGO 29X58MM E BASE SUPERIORES DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM PERFIL 30X20MM, DEVERÁ AINDA OS PÉS POSSUÍREM SAPATA NIVELADORA COM BUCHA DE ROSCA METÁLICA	144,00	144,00
20	18	UN	MESA RETANGULAR, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELANIMICO NA COR CINZA, COM DIMENSÃO APROX. DE	157,90	2.842,20





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

1,50M X 0,70M, SEM GAVETAS, NA PARTE INFERIOR FRONTAL DEVERÁ TER UM PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA NA COR GRAFITE. A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER PINTURA EPÓXI ELETROSTICA NA COR DEVERÁ TER PINTURA EPÓXI ELETROSTICA NA COR DESERVICIO DE PORTE PERECUEIXA DE PORTE DE PROPERTI A COR DE PORTE DE PORT	
GRAFITE SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PÉS DUPLO COM COLUNA CENTRAL EM TUBO DE ¼ , COM CALHA CENTRAL FIXA EM TUBO OBLONGO 29X58MM E BASE SUPERIORES DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM PERFIL 30X20MM, DEVERÁ AINDA OS PÉS POSSUÍREM SAPATA NIVELADORA COM BUCHA DE ROSCA METÁLICA	

Valor total: R\$3.144,20 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos)

Empresa: LS Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME CNPJ: 06.296.528/0001-36					
TEM	QUANT.	UN.	OBJETO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	46	UN	CADEIRA MODELO DIGITADOR, ELEVAÇÃO A GÁS, EM ESPUMA INJETADA EXTRA DE 50MM SEM BRAÇO, COM LAMINAS FIXADAS COM PORCAS GARRAS ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO, DEVERÁ TER TECIDO EM CORINO, AS BORDAS DE PROTEÇÃO EM PERFIL TIPO FRANCÊS NA COR PRETA, A BASE GIRATÓRIA DEVERÁ NO MODELO BECK SISTEM", COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO POR MEIO DE ALAVANCAS INDIVIDUAIS E ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE SISTEMA TIPO CATRACA, OS RODÍZIOS SERÃO DUPLOS EM NYLON BASE CINCO PÊS, ACENTO MEDINDO APROX.: 37 X 43CM E ENCOSTO MEDINDO APROX.: 47 X 41CM	126,50	5.819,00
6	25	UN	CADEIRA MODELO DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA EXTRA DE 50MM SEM BRAÇO, COM LAMINAS FIXADAS COM PORCAS GARRAS ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO, DEVERÁ TER TECIDO EM CORINO, AS BORDAS DE PROTEÇÃO EM PERFIL TIPO FRANCÊS NA COR PRETA, OS PÉS SERÃO DO TIPO TRAPÉZIO EM TUBOS DE 7/8 COM PINTURA EM EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR PRETA	69,00	1.725,00
7	01	UN	CADEIRA TIPO: POLTRONA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE EXTRA ALTA, EM ESPUMA INJETADA DE 70MM, ANATÓMICA, ELEVAÇÃO A GÁS BASE GIRATÓRIA COM RELAX, ARANHA CROMADA COM BRAÇO CROMADO, TECIDO EM CORINO COR PRETA COM COSTURA GOMADA.	340,00	340,00
9	14	UN	DIVISORIA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18MM, 2 ABAS REVESTIDAS EM LAMINADO MELANIMICO NA COR CINZA, COM DIMENSÃO DE 1,20M X 0,60M.	46,35	648,90
13	03	UN	LONGARINA DE TRÊS LUGARES MODELO DIGITADOR COM ESPUMA INJETADA DE 50MM, ANATÔMICA COM BRAÇO SIMPLES, COM LAMINA UNIDOS POR PORCAS GARRAS ENTRE ASSENTOS E ENCOSTO EM TECIDO CORINO COR PRETA, OS PÊS SERÃO EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR PRETA COM ESTRUTURA EM METALON 50 X 30MM CHAPA 090 EM BARRA DUPLA PARALELA.	230,00	690,00
16	01	UN	MESA DE REUNIÃO OVAL CONFECCIONADA EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELANIMICO NA COR CINZA, COM DIMENSÃO APROX. DE 2,20M X 1,00M, A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PÉS TRIPLO COM COLUNA CENTRAL EM TUBO DE ¼, COM CALHA CENTRAL FIXA EM TUBO OBLONGO 29X58MM E BASE SUPERIORES DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM PERFIL 30X20MM, DEVERÁ AINDA OS PÉS POSSUÍREM SAPATA NIVELADORA COM BUCHA DE ROSCA METÁLICA	225,57	225,57
17	01	UN	MESA	155,00	155,00



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

DE REUNIÃO REDONDA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELANIMICO NA COR TABACO, COM DIÂMETRO DE APROX. 1,20M, A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PÉ SIMPLES COM COLUNA CENTRAL EM TUBO DE ¼, COM CALHA CENTRAL FIXA EM TUBO OBLONGO 29X58MM E BASE SUPERIORES DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM PERFIL 50X30MM, DEVERÁ AINDA OS PÉS POSSUÍREM SAPATA NIVELADORA COM BUCHA DE ROSCA METÁLICA

Valor total: RS9.603,47 (nove mil, seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos)

Empresa: Marise Silva Rocha - ME CNPJ: 09.251.641/0001-93						
ITEM	QUANT.	UN.	ОВЈЕТО	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (RS	
1	07	UN	ARMARIO EM AÇO ALTO, CHAPA 26, COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, COM FECHADURA E DIMENSÃO DE 1,98 M X 0,90 M X 0,40 M.	265,00	1.855,00	
4	16	UN	ARQUIVO METÁLICOS COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENSA, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO 26, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA E PUXADOR EMBUTIDO.	235,00	3.760,00	
8	15	UN	GRATÓRIA; CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA; REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER; NA COR PRETA; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC,E CARENAGEM EM POLIPROPILENO RÍGIDO; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3; ESPALDAR MÉDIO; COM ENCOSTO MEDINDO NO MÍNIMO (36 ALT. X 43 LARG.)CM; E ASSENTO MEDINDO NO MÍNIMO (45 LARG. X 40 PROF.)CM; SEM BRAÇOS; SISTEMA DE REGULAGEM MECÂNICO DE ALTURA E INCLINAÇÃO PARA O ENCOSTO, E REGULAGEM PNEUMÁTICO (A GÁS) DE ALTURA PARA O ASSENTO; TUBO CENTRAL EM AÇO; BASE FORMADA POR 05 PATAS E RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON; BASE EM AÇO; COM FRISOS DE PROTEÇÃO EM TERMOPLÁSTICO; PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ; NA COR PRETA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13960/13962 - NR-17.	84,00	1.260,00	
10	14	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO - CONFECCIONADAS EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELANÍMICO NA COR CINZA, COM DIMENSÃO DE 1,20M X 1,20M X 0,60M, SEM GAVETAS, NA PARTE INFERIOR FRONTAL DEVERÁ TER UM PAÍNEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA NA COR GRAFITE. A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PÉS DUPLO COM COLUNA CENTRAL EM TUBO DE ½, COM CALHA CENTRAL FIXA EM TUBO OBLONGO 29X58CM E BASE SUPERIORES DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM PERFIL 30X20CM, DEVERÁ AINDA OS PÉS POSSUÍREM SAPATA NIVELADORA COM BUCHA DE ROSCA METÁLICA.	255,00	3.570,00	
11	06	UN	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA - MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,42 M (AXLXP); 04 COLUNAS COM ABAS DE NO MÍNIMO 35 X 35 MM EM CHAPA 16 (OU COM ESPESSURA MAIOR QUE 1,90 MM); 06 PRATELEIRA REGULÁVEIS CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA 22 (OU COM ESPESSURA MAIOR QUE 0,76 MM), COM REFORÇO EM FORMA DE ÔMEGA NA PARTE INFERIOR, REFORÇO EM FORMA DE "X* NAS LATERAIS E NO FUNDO; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 KG POR PRATELEIRA; PARAFUSOS 5/16 SEXTAVADO GALVANIZADOS COM SUAS RESPECTIVAS PORCAS; PINTURA ELETROSTÁTICA NA ÇOR	179,00	1.074,00	



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

1.1					
			CINZA; ADMITE-SE A VARIAÇÃO DE ATÉ 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE.		
12	04	UN	GAVETEIRO VOLANTE CONFECCIONADO EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELANIMICO NA COR TABACO, COM QUATRO GAVETAS COM CORREDIÇA E TRANCA SIMULTÂNEA E RODÍZIO CROMADO.	169,00	676,00
14	06	UN	CADEIRA - CONCHA DUPLA; TIPO PARA 04 LUGARES; SEM BRAÇOS; COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO EM MADEIRA DE LEIDE 15 MM DE ESPESSURA - MOLDADA ANATOMICAMENTE; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE NO MÍNIMO 50 MM DE ESPESSURA; NA DENSIDADE MÍNIMA 42 KG/M3; REVESTIDO EM LAMINADO PLÁSTICO EXPANDIDO - COUVIM- AZUL-MARINHO - COM FORRO DE ALTA RESISTÊNCIA; BORDAS EM FITA DE PVC (MACHO/FÊMEA) - COM 18 MM DE ESPESSURA; DIMENSÕES DO ENCOSTO 400X350 MM - LXA - E ASSENTO 420X460 MM - PXL - ESTRUTURA DA LONGARINA DE SEÇÃO; RETANGULAR DUPLA 3MM DE PAREDE - COM REFORÇO INTERNO EM TUBO 7/8" - BASE LATERAL RETANGULAR OBLONGA; DUPLA - COM PÈS NO PADRÃO - DOTADO DE ELOS DE APOIO PARA FIXAÇÃO - COM 02 FUROS DE 0,02 MM; GALVANIZADO E PINTADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO EPOXI; NA COR PRETA, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	229,00	1.374,00
15	01	UN	MESA RETANGULAR, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELANIMICO NA COR TABACO, COM DIMENSÃO APROX. DE 1,20M X 0,70M, COM TRÊS GAVETAS E TRANCA SIMULTÂNEA, NA PARTE INFERIOR FRONTAL DEVERÁ TER UM PAÍNEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA NA COR GRAFITE. A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PÉS DUPLO COM COLUNA CENTRAL EM TUBO DE ¼, COM CALHA CENTRAL FIXA EM TUBO OBLONGO 29X58MM E BASE SUPERIORES DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM PERFIL 30X20MM, DEVERÁ AINDA OS PÉS POSSUÍREM SAPATA NIVELADORA COM BUCHA DE ROSCA METÁLICA.COM CONEXÃO CONFECCIONADA EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDAS ÉM LAMINADO MELANIMICO NA COR TABACO, COM DIMENSÃO DE 0,70 M X 0,70 M	199,00	199,00
21	06	UN	MESA RETANGULAR, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM LAMINADO MELANÍMICO NA COR CINZA, COM DIMENSÃO APROX. DE 1,20M X 0,70M, COM TRÊS GAVETAS E TRANCA SIMULTÂNEA, NA PARTE INFERIOR FRONTAL DEVERÁ TER UM PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA NA COR GRAFITE. A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PÉS DUPLO COM COLUNA CENTRAL EM TUBO DE ¼, COM CALHA CENTRAL FIXA EM TUBO OBLONGO 29X58MM E BASE SUPERIORES DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM PERFIL 30X20MM, DEVERÁ AINDA OS PÉS POSSUÍREM SAPATA NIVELADORA COM BUCHA DE ROSCA METÁLICA.	220,00	1.320,00

100000000000000000000000000000000000000	esa: VXJ (rcio de Móveis Ltda 11-66		
ITEM	QUANT.	UN.	ОВЈЕТО	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (R\$)
2	02	UN	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS (CHAPA #24, ESTRUTURA #16; REFORÇO TIPO OMEGA, INTERNOS, SENTIDO VERTICAL, SOLDADOS A PONTO MIG; 2 CHAVES EM DUPLICATA: PRATEGORAS	300,00	600,00



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

			REGULÁVEIS DE 50 EM 50 MM., POR SISTEMA DE CRIMALHEIRAS, SENDO UMA SEMPRE FIXA E 3 REGULÁVEIS; PUXADORES EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; CAPACIDADE PARA SUPORTAR 30 QUILOS POR PRATELEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA CINZA, APOS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, POR FOSFATIZAÇÃO E SACAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,40 METROS); ADMITE-SE A VARIAÇÃO DE ATÉ 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DA ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE.		
3	10	UN	ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO (EM AÇO; COM 04 GAVETAS; TIPO FIXO VERTICAL PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFÍCIO; MEDINDO 47 X 71 X 133CM (LXPXA); COMPLEMENTO; CORPO E GAVETAS EM CHAPA DE AÇO 22; CABEÇA E PÉ BASE EM CHAPA 20; CALHA, CARRINHOS E ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA 16; CHAPAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; COM CARRINHOS TELESCÓPICOS COM 08 ROLAMENTOS DE AÇO POR GAVETA, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO E TRAVA DE SEGURANÇA; GAVETAS COM PUXADORES EM ZAMAC E PORTA-ETIQUETA CROMADOS; TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS POR MEIO DE FECHADURA TIPO YALE, COM CHAVE E SUA RESPECTIVA CÓPIA. COR CINZA. ADMITE-SE A VARIAÇÃO DE ATÉ 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).	430,00	4.300,00

Valor total geral: RS 32.735,67 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Lagoa Santa, 29 de julho de 2009

Rogério César de Matos Avelar Prefeito