

## ERRATA E PRORROGAÇÃO

**Processo Licitatório n° 109/2018**  
**Modalidade: Pregão Presencial RP n° 064/2018**  
**Tipo: Menor preço por item**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E HIDRÁULICOS, DESENGRAXANTE E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG**

O município de Lagoa Santa/MG, por intermédio da pregoeira, instituída pela Portaria n° 980, de 16 de janeiro de 2018, torna público a **ERRATA E PRORROGAÇÃO** da licitação em epígrafe, em conformidade com os termos do processo licitatório n° 109/2018, cujo objeto versa sobre o registro de preços para aquisições de óleos lubrificantes e hidráulicos, desengraxante e materiais de limpeza automotiva destinados a manutenção dos veículos e máquinas rodoviárias da frota da prefeitura municipal de Lagoa Santa/MG.

1. **Passa a vigorar a seguinte data, local e horários:**

• **CREDENCIAMENTO:**

DIA: **05/10/2018** a partir das **09h00min.**

• **ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**

DIA: **05/10/2018** às **09h30min**

**Local:** Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, sito à Avenida Acadêmico Nilo Figueiredo, n° 2.500, Santos Dumont, Lagoa Santa/MG.

2. Retifica-se o subitem 1.2. especificações e quantitativos do objeto, descrito no anexo I - termo de referência do edital, passando a vigorar a seguinte redação:

### **ONDE SE LÊ:**

**\*Conforme disposições do item 10.5 deste Edital, os itens 01 ao 12 e 14 ao 17, serão reservados exclusivamente à participação de MEI, ME ou EPP, em atendimento a Lei Municipal n° 3.222 de 17 de novembro de 2011, em seu capítulo VIII, artigo 36, das regras especiais de habilitação.**

**Os itens restritos à participação de MEI, ME ou EPP, caso não atenda as disposições do item 10.5 do edital, poderá ser dado lances pelas demais empresas interessadas; assim as demais empresas poderão ofertar seus preços para estes itens, porém sem garantia de participação.**

ITEM	QUANT.	UN.	OBJETO
*01	210	UN	CERA AUTOMOTIVA 200G
*02	50	FR	DESCARBONIZANTE EM AEROSOLEM AEROSSOL, COM 300 ML; INDICADO PARA LIMPEZA E DESCARBORIZAÇÃO DE CARBURADORES, CARÇAÇAS, PISTÕES E PEÇAS DE MOTORES EM GERAL; SUA AÇÃO É RÁPIDA E EFICIENTE, PROPORCIONANDO UMA PROFUNDA LIMPEZA EM PEÇAS DE ALUMINIO OU METAIS EM GERAL, COMO: BICOS INJETORES, COLETORES DE ADMISSÃO, VÁLVULAS E CÂMARA DE COMBUSTÃO; TAMBÉM AUXILIA NA PARTIDA DE MOTORES COM PROBLEMAS DE CARBURAÇÃO.
*03	100	FR	DESENGRIPANTE EM AEROSSOLAEROSSOL COM 300 ML; DESENVOLVIDO COM ÓLEO DE BAIXÍSSIMA VISCOSIDADE, O QUE POSSIBILITA UM MAIOR PODER DE PENETRAÇÃO, DESENGRIPANDO, LUBRIFICANDO E PROTEGENDO MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE FERRUGEM E UMIDADE; INDICADO PARA DESINGRIPAR E LUBRIFICAR PARAFUSOS, ARTICULAÇÃO, POLIAS, ENGRENAGENS, DOBRADIÇAS ETC.
*04	40	GL	DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)FORNECIDO EM GALÕES DE 50 LITROS.
*05	200	PCT	ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C/ 1 KGESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/FIOS 100% ALGODÃO - PCT COM 01 KG.
*06	300	UN	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CMFLANELA PARA LIMPEZA 40 X 60 COM MATERIAL 100% ALGODÃO, COR LARANJA.
*07	50	FR	FLUIDO SINTETICO DOT 4 ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO DOT 4, PARA USO EM SISTEMAS DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR (COM OU SEM ABS) DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS - FRASCO 500 ML - VISCOSIDADE - SAE J 1703. CLASSIFICAÇÃO FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 TIPO 4 E MERCEDEZ BENS DBL 7760.30 (DOT 4).
*08	25	BD	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROGRAXA BASE DE LÍTIO - BALDE DE 20 LITROS.
*09	40	GL	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROSLIMPA ALUMINIO - 50 LITROS DETERGENTE ÁCIDO CONTENDO AGENTES TENSOATIVOS. GALÃO CONTENDO 50 LITROS.
*10	150	FR	LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 160 MLLIMPA CONTATO ELÉTRICO DIALÉTICO E NÃO INFLAMÁVEL - 160 ML
*11	400	FR	LIMPA PNEUS - 500 ML
*12	100	LT	OLEO 75W 80 API GL-5

13	3.500	LT	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4
*14	150	GL	OLEO DE TRANSMISSAO API - GL 5 - LT10W30.
*15	400	LT	OLEO DE TRANSMISSAO MANUAL - LT 40 CAMBIO G60 E G85 E RB 235-12.
*16	300	LT	OLEO DE TRANSMISSAO 433 HD - LT
*17	1.000	LT	OLEO HIDRAULICO ISO 68
18	200	LT	OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5
19	50	LT	OLEO PARA COMPRESSOR A PISTAO TIPO ISO VG-150
20	800	LT	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA - ATF TIPO A20 LITROS.
21	250	FR	OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 MLOLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 ML- STHIL, RECOMENDADO PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO: MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS, MOTOBOMBAS E CORTADORES DE DISCO, POSSUI ELEVADO PODER DETERGENTE QUE EVITA O ACÚMULO DE RESÍDUOS DE CARBONO. CONTENDO 500 ML.
22	450	LT	OLEO SAE - 85 W 140 - API - GL 5
23	20	LT	OLEO SAE 20 W 50 ? API: SL, CONTEM ADITIVO JASO P/ MOTORES 4T - PARA MOTOCICLETAS
24	2.000	LT	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API CI-4
25	200	LT	OLEO SINTETICO SAE 5W30 ? API: SN
26	2.100	LT	SHAMPOO AUTOMOTIVO
27	200	FR	SILICONE (LIMPEZA / CONSERVACAO INTERNA DE VEICULOS) - 120 ML

**LEIA - SE:**

**\*Conforme disposições do item 10.5 deste Edital, os itens 01 ao 12 e 14 ao 16, serão reservados exclusivamente à participação de MEI, ME ou EPP, em atendimento a Lei Municipal nº 3.222 de 17 de novembro de 2011, em seu capítulo VIII, artigo 36, das regras especiais de habilitação.**

Os itens restritos à participação de MEI, ME ou EPP, caso não atenda as disposições do item 10.5 do edital, poderá ser dado lances pelas demais empresas interessadas; assim as demais empresas poderão ofertar seus preços para estes itens, porém sem garantia de participação.

ITEM	QUANT.	UN.	OBJETO
*01	210	UN	CERA AUTOMOTIVA 200G
*02	50	FR	DESCARBONIZANTE EM AEROSOLEM AEROSSOL, COM 300 ML; INDICADO PARA LIMPEZA E DESCARBORIZAÇÃO DE CARBURADORES, CARÇAÇAS, PISTÕES E PEÇAS DE MOTORES EM GERAL; SUA AÇÃO É RÁPIDA E EFICIENTE, PROPORCIONANDO UMA PROFUNDA LIMPEZA EM PEÇAS DE ALUMINIO OU METAIS EM GERAL, COMO: BICOS INJETORES, COLETORES DE ADMISSÃO, VÁLVULAS E CÂMARA DE COMBUSTÃO; TAMBÉM AUXILIA NA PARTIDA DE MOTORES COM PROBLEMAS DE CARBURAÇÃO.
*03	100	FR	DESENGRIPANTE EM AEROSSOLAEROSSOL COM 300 ML; DESENVOLVIDO COM ÓLEO DE BAIXÍSSIMA VISCOSIDADE, O QUE POSSIBILITA UM MAIOR PODER DE PENETRAÇÃO, DESENGRIPANDO, LUBRIFICANDO E PROTEGENDO MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE FERRUGEM E UMIDADE; INDICADO PARA DESINGRIPAR E LUBRIFICAR PARAFUSOS, ARTICULAÇÃO, POLIAS, ENGRENAGENS, DOBRADIÇAS ETC.
*04	40	GL	DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)FORNECIDO EM GALÕES DE 50 LITROS.
*05	200	PCT	ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C/ 1 KGESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/FIOS 100% ALGODÃO - PCT COM 01 KG.
*06	300	UN	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CMFLANELA PARA LIMPEZA 40 X 60 COM MATERIAL 100% ALGODÃO, COR LARANJA.
*07	50	FR	FLUIDO SINTETICO DOT 4ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO DOT 4, PARA USO EM SISTEMAS DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR (COM OU SEM ABS) DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS - FRASCO 500 ML - VISCOSIDADE - SAE J 1703. CLASSIFICAÇÃO FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 TIPO 4 E MERCEDEZ BENS DBL 7760.30 (DOT 4).
*08	25	BD	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROSGRAXA BASE DE LÍTIO - BALDE DE 20 LITROS.
*09	40	GL	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROSLIMPA ALUMINIO - 50 LITROS DETERGENTE ÁCIDO CONTENDO AGENTES TENSOATIVOS. GALÃO CONTENDO 50 LITROS.
*10	150	FR	LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 160 MLLIMPA CONTATO ELÉTRICO DIALÉTICO E NÃO INFLAMÁVEL - 160 ML.

*11	400	FR	LIMPA PNEUS - 500 ML
*12	100	LT	OLEO 75W 80 API GL-5
13	3.500	LT	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4
*14	400	LT	OLEO DE TRANSMISSAO MANUAL - LT 40 CAMBIO G60 E G85 E RB 235-12.
*15	300	LT	OLEO DE TRANSMISSAO 433 HD - LT
*16	1.000	LT	OLEO HIDRAULICO ISO 68
17	200	LT	OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5
18	50	LT	OLEO PARA COMPRESSOR A PISTAO TIPO ISO VG-150
19	800	LT	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA - ATF TIPO A20 LITROS.
20	250	FR	OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 MLOLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 ML- STHIL, RECOMENDADO PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO: MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS, MOTOBOMBAS E CORTADORES DE DISCO, POSSUI ELEVADO PODER DETERGENTE QUE EVITA O ACÚMULO DE RESÍDUOS DE CARBONO. CONTENDO 500 ML.
21	450	LT	OLEO SAE - 85 W 140 - API - GL 5
22	20	LT	OLEO SAE 20 W 50 ? API: SL, CONTEM ADITIVO JASO P/ MOTORES 4T - PARA MOTOCICLETAS
23	2.000	LT	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 SN PARA VEÍCULOS A GASOLINA, ETANOL E G.N.V.
24	200	LT	OLEO SINTETICO SAE 5W30 ? API: SN
25	2.100	LT	SHAMPOO AUTOMOTIVO
26	200	FR	SILICONE (LIMPEZA / CONSERVACAO INTERNA DE VEICULOS) - 120 ML

**3. Permanecem inalteradas as demais disposições.**

**Lagoa Santa, 19 de setembro de 2017.**

**Euvani Lindourar Pereira  
Pregoeira**