

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO****Processo Licitatório n° 123/2019****Modalidade: Pregão Presencial RP n° 073/2019****Tipo: Menor preço por item**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SETORES.**

<b>FICHA</b>	<b>DOTAÇÃO</b>
<b>870</b>	<b>02.07.01.12.361.0012.2060.3.3.90.30.00</b>
<b>878</b>	<b>02.07.01.12.361.0012.2060.4.4.90.52.00</b>
<b>888</b>	<b>02.07.01.12.361.0012.2062.3.3.90.30.00</b>
<b>891</b>	<b>02.07.01.12.361.0012.2062.4.4.90.52.00</b>
<b>899</b>	<b>02.07.01.12.361.0012.2065.3.3.90.30.00</b>
<b>902</b>	<b>02.07.01.12.361.0012.2065.4.4.90.52.00</b>
<b>946</b>	<b>02.07.01.12.365.0012.2068.3.3.90.30.00</b>
<b>950</b>	<b>02.07.01.12.365.0012.2068.4.4.90.52.00</b>
<b>961</b>	<b>02.07.01.12.365.0012.2072.3.3.90.30.00</b>
<b>965</b>	<b>02.07.01.12.365.0012.2072.4.4.90.52.00</b>

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, conforme parecer jurídico datado em 30/08/2019, e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei 10.520/02, subsidiada pela Lei 8.666/93, homologo o procedimento no qual foram adjudicados os itens as empresas vencedoras:

<b>Empresa: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
<b>CNPJ: 06.351.401/0001-72</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
28	150	UN	CONJUNTO ESCOLAR LARANJA CRECHES: CONJUNTO INDIVIDUAL - PADRÃO FNDE - ATENDIMENTO AO ALUNO COM ESTATURA APROXIMADA DE 0,93M A 1,16M; COMPOSTO DE 1 MESA E 1 CADEIRA. MESA INDIVIDUAL: TAMPO EM MDP OU MDF, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO; COM ESPESSURA APROXIMADA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA; CANTOS ARREDONDADOS.	ACHEI CJA01	R\$ 213,90	R\$ 32.085,00

			<p>DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 600 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 19,4 MM (ESPESSURA); TOPOS COM ACABAMENTO NA COR LARANJA; ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE; NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, NA COR CINZA; PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA. CADEIRA INDIVIDUAL: EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR LARANJA; ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 7,2MM E MÁXIMA DE 9,1MM E ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 7,0MM E MÁXIMA 9,3MM; FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA COR LARANJA; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 600 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 19,4 MM (ESPESSURA). CERTIFICADOS E ENSAIOS: "CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (OCP), ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO PARA A NBR 14.006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL". "LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A QUALIDADE DA COLAGEM DO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO CGCRE-</p>		
--	--	--	---	--	--

			INMETRO, PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DESCRITOS NA NBR 14.006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL: ENSAIO DE EXPOSIÇÃO AO CALOR SECO EM ESTUFA E ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO ARRANCHAMENTO (ANTES E DEPOIS DA EXPOSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA AO CALOR E UMIDADE)."			
29	100	UN	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO LARANJA INFANTIL: CONJUNTO COLETIVO - PADRÃO FNDE - ATENDIMENTO AO ALUNO COM ESTATURA APROXIMADA DE 0,93M A 1,16M; COMPOSTO DE 1 MESA E 4 CADEIRAS. MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA; CANTOS ARREDONDADOS; MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO; DIMENSÕES APROXIMADAS DA MESA: LARGURA 800MM, PROFUNDIDADE 800MM, ALTURA 460MM, ESPESSURA 25,8MM; TOPOS COM ACABAMENTO NA COR LARANJA; ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE; NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, NA COR CINZA; CINZA. CADEIRAS: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR LARANJA; ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 7,2MM E MÁXIMA DE 9,1MM E	ACHEI CJC01	R\$ 385,00	R\$ 38.500,00

			<p>ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 7,0MM E MÁXIMA 9,3MM; FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA COR LARANJA; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 600 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 19,4 MM (ESPESSURA). CERTIFICADOS E ENSAIOS: "CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (OCP), ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO PARA A NBR 14.006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL". "LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A QUALIDADE DA COLAGEM DO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO, PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DESCRITOS NA NBR 14.006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL: ENSAIO DE EXPOSIÇÃO AO CALOR SECO EM ESTUFA E ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO ARRANCHAMENTO (ANTES E DEPOIS DA EXPOSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA AO CALOR E UMIDADE)."</p>			
30	100	UN	<p>CONJUNTO ESCOLAR VERMELHO FUNDAMENTAL: CONJUNTO INDIVIDUAL - PADRÃO FNDE - ATENDIMENTO AO ALUNO COM ESTATURA APROXIMADA DE 1,33M A 1,59M; COMPOSTO DE 1 MESA E 1 CADEIRA. MESA INDIVIDUAL: TAMPO EM MDP OU MDF, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO; COM ESPESSURA APROXIMADA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA</p>	ACHEI CJA04	R\$ 197,90	R\$ 19.790,00

			<p>PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA; CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 600 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 19,4 MM (ESPESSURA); TOPOS COM ACABAMENTO NA COR VERMELHA; ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS NA COR VERMELHA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE; NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, NA COR CINZA; PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA. CADEIRA INDIVIDUAL: EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR VERMELHA; ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7MM E MÁXIMA DE 12MM E ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6MM E MÁXIMA 12,1MM; FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA COR VERMELHA; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 600 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 19,4 MM (ESPESSURA). CERTIFICADOS E ENSAIOS: "CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (OCP), ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO PARA A NBR 14.006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL". "LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A QUALIDADE DA COLAGEM DO</p>		
--	--	--	---	--	--

			LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO, PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DESCRITOS NA NBR 14.006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL: ENSAIO DE EXPOSIÇÃO AO CALOR SECO EM ESTUFA E ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO ARRANCHAMENTO (ANTES E DEPOIS DA EXPOSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA AO CALOR E UMIDADE)."			
31	500	UN	CONJUNTO ESCOLAR AZUL/FUNDAMENTAL: CONJUNTO INDIVIDUAL - PADRÃO FNDE - ATENDIMENTO AO ALUNO COM ESTATURA APROXIMADA DE 1,59M A 1,88M; COMPOSTO DE 1 MESA E 1 CADEIRA. MESA INDIVIDUAL: TAMPO EM MDP OU MDF, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO; COM ESPESSURA APROXIMADA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA; CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 600 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 19,4 MM (ESPESSURA); TOPOS COM ACABAMENTO NA COR AZUL; ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE; NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, NA COR CINZA; PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA; PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO INJETADO NA	ACHEI CJA06	R\$ 217,00	R\$ 108.500,00

			<p>COR CINZA.. CADEIRA INDIVIDUAL: EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL; ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7MM E MÁXIMA DE 12MM E ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6MM E MÁXIMA 12,1MM; FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA COR AZUL; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 600 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 19,4 MM (ESPESSURA). CERTIFICADOS E ENSAIOS: "CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (OCP), ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO PARA A NBR 14.006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL". "LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A QUALIDADE DA COLAGEM DO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO, PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DESCRITOS NA NBR 14.006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL: ENSAIO DE EXPOSIÇÃO AO CALOR SECO EM ESTUFA E ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO ARRANCHAMENTO (ANTES E DEPOIS DA EXPOSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA AO CALOR E UMIDADE)."</p>			
33	150	UN	<p>CONJUNTO ESCOLAR AMARELO INFANTIL: CONJUNTO INDIVIDUAL - PADRÃO FNDE - ATENDIMENTO AO ALUNO COM ESTATURA APROXIMADA DE 1,19M A 1,42M; COMPOSTO DE 1 MESA E 1 CADEIRA. MESA INDIVIDUAL:</p>	ACHEI CJA03	R\$ 187,90	R\$ 28.185,00

			<p>TAMPO EM MDP OU MDF, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO; COM ESPESSURA APROXIMADA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA; CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 600 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 19,4 MM (ESPESSURA); TOPOS COM ACABAMENTO NA COR AMARELA; ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO; PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE; NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, NA COR CINZA; PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA. CADEIRA INDIVIDUAL: EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AMARELA; ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7MM E MÁXIMA DE 12MM E ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6MM E MÁXIMA 12,1MM; FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA COR AMARELA; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 600 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) X 19,4 MM (ESPESSURA). CERTIFICADOS E ENSAIOS: "CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EM VIGOR, EMITIDO PELO ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (OCP), ACREDITADO PELO</p>		
--	--	--	---	--	--



			CGCRE-INMETRO PARA A NBR 14.006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL". "LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A QUALIDADE DA COLAGEM DO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO, PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DESCRITOS NA NBR 14.006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL: ENSAIO DE EXPOSIÇÃO AO CALOR SECO EM ESTUFA E ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO ARRANCHAMENTO (ANTES E DEPOIS DA EXPOSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA AO CALOR E UMIDADE)."			
43	5	UN	ESTANTE PARA ARMAZENAMENTO DE PAPÉIS: ESTANTE EM MDF COM 20 PRATELEIRAS PARA ARMAZENAR DIVERSOS PAPÉIS ABERTOS; MEDIDAS APROXIMADAS DE (LXAXP) 62X149X45; COR CINZA.	ACHEI ST0136	R\$ 522,90	R\$ 2.614,50
61	5	UN	MESADE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM): MESAS DE REUNIÃO OVAL, MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, 180º, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, COM PÉS HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS. BANDEIRA CENTRAL EM MELAMINA PLATINA COM	ACHEI ST0017	R\$ 335,00	R\$ 1.675,00

			ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180º, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA. ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA.			
64	20	UN	MESA PARA REFEITORIO INFANTIL COM 8 BANCOS ESCAMOTEÁVEIS: CARACTERÍSTICAS - MESA: TAMPO EM MADEIRA LAMINADA DE 18 MM, REVESTIDA EM FÓRMICA NA COR BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2400 MM X 600 MM; ALTURA APROXIMADA DA MESA EM RELAÇÃO AO SOLO DE 610 MM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR SOLDADA POR MÁQUINA MIG, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; PÉS PLÁSTICOS E REQUADRO DE REFORÇO; BANCOS ESCAMOTEÁVEIS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO ESCAMOTEÁVEL, SOLDADA POR MÁQUINA MIG; PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA NA COR PRETA; BANCO EM MADEIRA LAMINADA DE 18 MM; REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BRANCA; PONTEIRAS DE SUPORTE E ACABAMENTO; ALTURA APROXIMADA DO BANCO EM RELAÇÃO AO SOLO: 315 MM.; DIMENSÕES APROXIMADAS DO BANCO: 2200 MM X 300 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE). BANCO ESCAMOTEÁVEL, ALOJANDO-SE DEBAIXO DO TAMPO DA MESA.	ACHEI ES5028ES	R\$ 649,00	R\$ 12.980,00
65	20	UN	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS - CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA E 2 BANCOS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, METALON 50 X 30, # 18, BARRAMENTO DUPLO E TRAVESSA (MESA), TRATADA	ACHEI ES5028	R\$ 675,50	R\$ 13.510,00

			CONTRA FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA À PÓ HÍBRIDA, NA COR PRETA, CURADA EM ESTUFA, SAPATAS PROTETORAS DE NYLON, TAMPO EM COMPENSADO DE 18MM, ASSENTO EM DE 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, FÓRMICA BRANCA FIXADO À ESTRUTURA POR REBITE POP ALUMÍNIO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 2,20 X 0,80X0,74, SOLDA MIG MESA 2,20 X 0,80 X 0,74 BANCO 2,20 X 0,40 X 0,54, COM REFORÇO CENTRAL.			
--	--	--	---	--	--	--

**Valor total: R\$ 257.839,50 (Duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)**

**Empresa: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME**  
**CNPJ: 22.619.793/0001-64**

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
76	2	UN	TELA DE PROJEÇÃO: DIMENSÕES APROXIMADAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO 183,00 X 244,00CM; 120 POLEGADAS ELÉTRICAS COM CONTROLE REMOTO; TELA BRANCA COM FUNDO PRETO; ESTOJO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 110V.	VOXTRON	R\$ 1.380,00	R\$ 2.760,00

**Valor total: R\$ 2.760,00 (Dois mil, setecentos e sessenta reais)**

**Empresa: ADMAQ LTDA**  
**CNPJ: 71.359.939/0001-95**

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
52	4	UN	GUILHOTINA: PARA CORTAR PAPEL; EXTENSÃO DE CORTE 46 CM; CAPACIDADE DE CORTE DE 15 FOLHAS; PRENSA RETRÁTIL MANUAL. DIMENSÃO APROXIMADA DA MESA: 33CM X 55CM.	BPS_A3	R\$ 180,00	R\$ 720,00
68	10	UN	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A6: PLASTIFICAÇÃO A QUENTE OU A FRIO; PLASTIFICA ATÉ O TAMANHO A3; 110 V; MÁQUINA PORTÁTIL, FÁCIL TRANSPORTE;	PLASTIMAX PLUS A3	R\$ 410,00	R\$ 4.100,00

			<p>ESTRUTURA METÁLICA; 4 ROLOS DE PRESSÃO; SISTEMA DE AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA; ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRÉ AQUECIMENTO; LAMINAÇÃO E RESFRIAMENTO RÁPIDO (4 MINUTOS); DUAS FUNÇÕES DE LAMINAÇÃO, QUENTE E FRIA; SEIS AJUSTES DE TEMPERATURA, PRECISAS E CONSTANTES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; 60HZ; 600W; PAINEL DE CONTROLE COM TODAS AS FUNÇÕES; BOTÃO AJUSTÁVEL PARA LAMINAÇÃO A QUENTE OU A FRIO; BOTÃO QUE MOVE O MATERIAL A SER LAMINADO PARA FRENTE OU PARA TRÁS; BOTÃO LIGA-DESLIGA. LED DE TEMPERATURA CONSTANTES; LED QUE FICA ACESO ENQUANTO A MÁQUINA ESTÁ LIGADA; DISPLAY VISOR DE TEMPERATURA; ESPESSURA MÁXIMA DO MATERIAL PARA PLASTIFICAÇÃO 1MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 20,00CM X ALTURA 11,00 CM X COMPRIMENTO 50,00 CM; PESO 16KG.</p>			
<b>Valor total: R\$ 4.820,00 (Quatro mil, oitocentos e vinte reais)</b>						

<b>Empresa: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME</b>						
<b>CNPJ: 07.528.036/0001-91</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
24*	5	UN	<p>CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COM CARTÃO DE MEMÓRIA COMPATÍVEL: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 20.1 MEGAPIXELS; ZOOM ÓPTICO MÍNIMO: 5X. ZOOM DIGITAL MÍNIMO: 10X; ALCANCE DO FOCO: IMAGENS 16:9-28,3-141.6MM; IMAGENS 4:3-26-130MM; VÍDEO 16:9-31.5-157.3MM; VÍDEO 4:3-26-130MM; CONEXÃO USB; SENSOR SUPER HAD CCD; LENTES FIXAS; VELOCIDADE OBTURADOR: IAUTO (2" - 1/1,500)/ PROGRAM AUTO (1" - 1/1,500); ALCANCE DO FLASH:</p>	SONY	R\$ 615,00	R\$ 3.075,00

			ISSO AUTO: APROXIMADAMENTE 0.4M A 3.5M; BATERIA RECARREGÁVEL; RECURSOS DE VÍDEO: HD 1280 X 720; VGA 640 X 480; QVGA 320 X 240; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO; FORMATO ARQUIVO JPEG; MICROFONE EMBUTIDO; MONTAGEM DE TRIPÉ. CONTEÚDO: CÂMERA, ADAPTADOR AC, CARREGADOR DE BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL, CABO USB, CORDÃO DE MÃO, CARTÃO DE MEMÓRIA COMPATÍVEL. COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 9,6X5,5X2CM. GARANTIA 2 ANOS. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA COM CARTÃO DE MEMÓRIA COMPATÍVEL.			
26*	10	UN	CENTRIFUGA DE ALIMENTOS - 800W ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 800 W, COLETOR DE POLPA: 2 L, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, COMPRIMENTO DO CABO: 1,2 M/ 1,2 M; DESIGN/ SUPORTE E GRAMPOS: ALUMÍNIO ESCOVADO; TUBO PARA POLPA: AÇO INOXIDÁVEL. CORES DISPONÍVEIS: ALUMÍNIO ESCOVADO/ ALUMÍNIO ESCOVADO. ACESSÓRIOS/ JARRA DE SUCO: 1.500 ML. POTÊNCIA DO JUICER: 800W. VOLUME: 0.0380 M³. COR: ALUMINIO. TENSÃO: 110V.	BRITÂNEA	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
49	20	UN	GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE: COM 3 GAVETAS, 1 CHAVE; 4 RODÍZIOS. RODÍZIO CROMADO, CORREDIÇAS METÁLICAS, PRODUZIDO EM MDF, LATERAIS EM MDP, REVESTIMENTO EM BP, MAIOR RESISTÊNCIA E UNIFORMIDADE DE CORES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 56 CM X 45 CM X 41 CM. MONTADO. GARANTIA MÍNIMO 12 MESES.	LORENZZO	R\$ 162,00	R\$ 3.240,00
55	20	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: LIQUIDIFICADOR COM	USIFAZ	R\$ 388,00	R\$ 7.760,00

			<p>CAPACIDADE DE 4 LITROS; SISTEMA DE TRAÇÃO DE HÉLICE EM INOX, COM ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO, RESISTENTE; REARME QUE IMPEDE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA; COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX COM CAPACIDADE REAL DE 4 LITROS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA; MOTOR DE ½ CV MONOFÁSICO; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. SISTEMA DE SEGURANÇA: COPO COM ANTEPARO EM AÇO INOX, ACOPLAMENTO COM EIXO SEXTAVADO, SEM PINO DE TRAÇÃO. TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 425,00 X 300,00 X 525,00 MM. PESO BRUTO 11,00KG. ROTAÇÃO 3500RPM. CAPACIDADE DO COPO 4 LITROS. DENTRO DA NR 12 E INMETRO.</p>			
57	10	UN	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX ALTA ROTAÇÃO 2 LITROS: LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE DE 2 LITROS; SISTEMA DE TRAÇÃO DE HÉLICE EM INOX, COM ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO, RESISTENTE; REARME QUE IMPEDE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA; COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX COM CAPACIDADE REAL DE 2 LITROS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA; MOTOR DE ½ CV MONOFÁSICO; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. SISTEMA DE SEGURANÇA: COPO COM ANTEPARO EM AÇO INOX, ACOPLAMENTO COM EIXO SEXTAVADO, SEM PINO DE TRAÇÃO. TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA DO MOTOR: 800W; FREQUÊNCIA: 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 420,00</p>	USIFAZ	R\$ 375,00	R\$ 3.750,00

			X 200,00 X 190,00 MM. PESO BRUTO 2,3,00KG. ROTAÇÃO 18000 RPM. CAPACIDADE DO COPO 2 LITROS. DENTRO DA NR 12 E INMETRO.			
66	30	UN	MICROFONE SEM FIO: MICROFONE SEM FIO DE MÃO. BASE UHF COM 2 ANTENAS; 2 MICROFONES DE MÃO.NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: 0 ~300MV; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DA ÁUDIO: 50 - 15 KHZ; DISTRORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: < 0,5%; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: > 90 DB; DYNAMIC RANGE: > 100DB; PERFORMACE DO RECEIVER; FAIXA DE FREQUÊNCIA RF: UHF 460 - 860 MHZ; ESTABILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA: 10 PPM; SENSIBILIDADE DE RECEIVING: - 107DBM (S/N: - 12DB - 15 KHZ); REJEIÇÃO FALSA DE IMAGEM RF: > 75DB; REJEIÇÃO BORDER UPON CHANNEL: > 100 DB; NECESSIDADE DE POTÊNCIA: 12 - 18 V DC NOMINAL 300 MA; DIMENSÕES(PXLXH): 17,8 X 11,8 X 4 (CM); ESPECIFICAÇÕES DO TRANSMISSOR; FAIXA DE FREQUÊNCIA RF: UHF 460 - 860 MHZ; ESTABILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA: 10PPM; POTÊNCIA DE SAÍDA RF: 10 DBM; EMIÇÃO FALSA DE RF: > 55DBC; DESVIO MÁXIMO: > 40 KHZ; VOLTAGEM DA BATERIA: 9V DC (RECOMENDA-SE O USO DE ALCALINAS); DRAIN MÁXIMO 9V DC: < 38 MA; DIMENSÕES (PXLXH): 23,5 X 5 X 5 (CM).	WEISRE	R\$ 534,00	R\$ 16.020,00
77	25	UN	TELEVISOR DE LED 32"; TELEVISOR COLORIDA COM HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTERNO; RESOLUÇÃO HD 1366 X 768; ENTRADAS HDMI E USB; MEDIA PLAYER; FORMATOS COMPATÍVEIS: AVI, MKV, WMV, MP4, FLV, 3 GPP, VRO, VOB, TS/OS, MP3, AAC, WMA, FLAC, JPEG; TAMANHO DA TELA 32"; ENTRADAS DE VÍDEO COMPOSTO RCA; BIVOLT.	MULTILASER	R\$ 910,00	R\$ 22.750,00

			DIMENSÕES APROXIMADAS: (LXAXP) 74,5 X 43,3 X 15,0 CM; COR PRETO; CONTROLE REMOTO COM PILHAS INCLUSAS; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES.			
<b>Valor total: R\$ 60.595,00 (Sessenta mil, quinhentos e noventa e cinco reais)</b>						

<b>Empresa: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME</b>						
<b>CNPJ: 27.748.454/0001-00</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
8*	15	UN	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS COM 4 RODÍZIOS: CONTENDO DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA, LARANJA, AZUL OU VERDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 740 X 810 X 500 MM (AXLXP). PRATELEIRAS COM BORDO COLORIDO NA PARTE FRONTAL E DUAS PORTAS QUE RECEBERÃO BORDOS COLORIDOS NOS QUATRO LADOS. QUATRO RODÍZIOS INDUSTRIAIS DE DUPOL GIRO COM FREIO DE ROLAGEM, RODAS EM POLIURETANO INJETADO NA COR CINZA; PUXADORES EM POLIPROPILENO INJETADO EM CORES. FECHADURA COM DUAS CHAVES. COR PRESENTE NO MÓVEL SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE FORNECIMENTO PELO SOLICITANTE.	LORENZZO	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
13*	4	UN	BALCAO TÉRMICO "SELF SERVICE": FABRICADO COM TANQUE ESTANCADO PARA BANHO-MARIA EM AÇO INOX E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX; COM DRENO D'ÁGUA; COM 6 CUBAS QUENTES EM AÇO INOX, TAMPAS COM	IBET	R\$ 1.130,00	R\$ 4.520,00



			<p>PEGADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CUBAS: 325X265X60MM. ALIMENTADO ATRAVÉS DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA. RODÍZIOS COM TRAVA NOS PÉS. TERMOSTATO 20º A 120º, LIGAÇÃO 110 VOLTS. PRODUTO APROVADO PELO PROCEL E INMETRO.</p>			
16*	20	UN	<p>BEBEDOURO DE AGUA BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL DE COLUNA TIPO DE PRESSÃO COM REFRIGERAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; TIPO DE ÁGUA GELADA, CONTANDO COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UMA COM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO OU GARRAFA, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO QUE PROPORCIONA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; RESERVATÓRIO DE INOX HERMETICAMENTE FECHADO COM SERPENTINA EXTERNA; TERMOSTATO EXTERNO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE 4º A 15ºC; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; GABINETE EM AÇO INOX; SISTEMA INTERNO DE FILTRAÇÃO COM APROXIMADAMENTE 5 ETAPAS, COM BASE EM POLIPROPILENO E CARVÃO ATIVADO; PIA EM AÇO INOX POLIDO; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO. MEDIDAS APROXIMADAS: (AXLXP) 1080 X 350 X 310 MM; POTÊNCIA 154 W, VOLTAGEM 110 V;</p>	LIBELL	R\$ 490,00	R\$ 9.800,00

			CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO 4,1 LL/H, ÁGUA GELADA 4,0 LITROS.			
18*	15	UN	<p>BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL COM FILTRO: CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO; 04 TORNEIRAS FRONTAIS; CROMADAS (OPÇÃO PARA QUINTA TORNEIRA); APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA; ELETROSTÁTICA FOSFATIZADA NA COR BRANCA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM AÇO INOX 304; ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; GÁS ECOLÓGICO R 143ª; MOTOR HERMÉTICO COM 1/4 DE HP; TENSÃO 127V OU 220V; BEBEDOURO CERTIFICADO INMETRO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: BEBEDOURO COM 4 - TORNEIRAS; MANUAL DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 1,10X0,46X1,68 CM, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 50 KG; DEVERÁ SER FORNECIDO COM O RESPECTIVO FILTRO DE ÁGUA EXTERNO, COM REFIL; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.</p>	FRISBEL	R\$ 1.735,00	R\$ 26.025,00
35*	5	UN	<p>ENCADERNADORA: MÁQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO: 360 MM; QUANTIDADE DE PUNÇÕES: 60; TAMANHO DA MESA: 397 X 358 MM; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: ATE 20 FOLHAS; PESO DA MÁQUINA: 16 KG; COM GAVETA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS; COM</p>	LASSANE	R\$ 540,00	R\$ 2.700,00

			AJUSTES PARA MARGEM E PROFUNDIDADE DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO ESPIRAL.			
47	3	UN	FORNO ELETRICO 46L: CAPACIDADE DE 46 LITROS; POTÊNCIA 1500W; COM BOTÃO SELETOR DE TEMPERATURA DE 90°C A 230°C; RECURSOS PARA AQUECER, ASSAR, TOSTAR, GRATINAR, GRELHAR E DESCONGELAR; BOTÃO SELETOR DE FUNÇÕES: AQUECIMENTO SUPERIOR, INFERIOR; BOTÃO TIMER DE 90 MINUTOS COM SINAL SONORO; BOTÃO TIMER COM OPÇÃO PARA MANTER LIGADO E LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; 110 V; ABERTURA DA PORTA FRONTAL, EM VIDRO TEMPERADO; MATERIAL METAL; 01 PRATELEIRA DESLIZANTE COM REGULAGEM DE ALTURA.	PHILCO	R\$ 367,00	R\$ 1.101,00
48	15	UN	FREEZER HORIZONTAL 420 L: FREEZER HORIZONTAL FUNÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR; FECHADURA DE SEGURANÇA COM CHAVE; CAPACIDADE LÍQUIDA DE 419 LITROS; 02 PORTAS; COR BRANCA; 110V; VERSATILIDADE DE FREEZER OU REFRIGERADOR; TEMPERATURA MÍNIMA/MÁXIMA: 2 A 8°C E -18ª -22°C; DESIGN ARREDONDADO; GABINETE EXTERNO E INTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER; DRENO FRONTAL DE GELO; TERMOSTATO; CERTIFICADO DO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94,00 CM X LARGURA 1,33 METROS X PROFUNDIDADE 69,00 CM.	ELECTROLUX	R\$ 1.915,00	R\$ 28.725,00
50	20	UN	GELADEIRA FROSTFREE 407 L:	ELECTROLUX	R\$ 2.190,00	R\$ 43.800,00

			CAPACIDADE TOTAL 407 LITROS; DUPLEX; COR BRANCA; TENSÃO/VOLTAGEM: 110V; TIPO DE DEGELO: FROST FREE; CONTROLE ELETRÔNICO INTERNO DE TEMPERATURA; PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO; CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO). DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,75 CM X LARGURA 71,00 CM X PROFUNDIDADE 73,00 CM; PESO 81,00 KG.			
51	20	UN	GELADEIRA FROST FREE 300 L: CAPACIDADE TOTAL 300 LITROS; 01 PORTA; SISTEMA DEGELO FROST FREE; COR BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERADOR 253 LITROS; CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER 47 LITROS; PRATELEIRAS DE GRADE REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS; GAVETA MULTIUSO TRANSPARENTE; COMPARTIMENTO EXTRA-FRIO; TENSÃO/VOLTAGEM: 110V. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,57 CM X LARGURA 64,5 CM X PROFUNDIDADE 71,5 CM; PESO 48,00 KG.	ELECTROLUX	R\$ 1.495,00	R\$ 29.900,00
54	4	UN	LAVADORA DE ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG: CAPACIDADE DE ROUPA SECA E/OU MOLHADA: 11KG; CONSUMO DE ENERGIA: 0.3 KWH (110V). FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA; COR BRANCA; FILTRO; CESTO INOX; PÉS NIVELADORES; TAMPO DE VIDRO TEMPERADO; PAINEL ELETRÔNICO; NÍVEL AUTOMÁTICO DE ÁGUA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100X61X65CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 36,5KG.	ELECTROLUX	R\$ 1.490,00	R\$ 5.960,00
67	10	UN	MICROONDAS 30 L:	ELECTROLUX	R\$ 425,00	R\$ 4.250,00

			FORNO MICROONDAS COM DISPLAY DIGITAL; POTÊNCIA 800W; COR BRANCO; CAPACIDADE 30 LITROS; TIMER; RELÓGIO; LUZ INTERNA; PRATO GIRATÓRIO; TECLAS PRÉ PROGRAMADAS; TRAVA DE SEGURANÇA; VOLTAGEM 110V. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30X53,9X42CM (AXLXC). PESO APROXIMADO 16KG.			
78	200	UN	VENTILADOR DE PAREDE: DIÂMETRO: 60 CM; POTÊNCIA: 200 W; BIVOLT SELETIVO; HÉLICES EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; PINTURA ELETROSTÁTICA; OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA; GRADES EM AÇO; REGULAÇÃO DE ALTURA MANUAL (ALTURA MÍNIMA DE 1,20M E MÁXIMA DE 1,75 M); CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE NO CAPACETE DO APARELHO; COR PRETA; CONSUMO 5,44 KWH/MÊS; PESO 3,6 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP)CM: 60X60X18. REGISTRO NO INMETRO.	VENTISOL	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
79	30	UN	VENTILADOR DE COLUNA: DIÂMETRO: 60 CM; POTÊNCIA: 200 W; BIVOLT SELETIVO; HÉLICES EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; PINTURA ELETROSTÁTICA; OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA; GRADES EM AÇO; REGULAÇÃO DE ALTURA MANUAL (ALTURA MÍNIMA DE 1,20M E MÁXIMA DE 1,75 M); CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE NO CAPACETE DO APARELHO; COR PRETA; CONSUMO 5,44 KWH/MÊS; PESO 5,6 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (CXLXA)CM: 605X250X605. REGISTRO NO INMETRO.	VENTISOL	R\$ 192,00	R\$ 5.760,00
<b>Valor total: R\$ 195.541,00 (Cento e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais)</b>						

Empresa: COMERCIAL INFOMED LTDA CNPJ: 07.910.017/0001-25						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1*	100	UN	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL: CAMINHA PORTÁTIL EMPILHÁVEL E DESMOTÁVEL, CONTENDO 01 TELA RETANGULAR DE TECIDO POLIÉSTER COM RECOBRIMENTO DE PVC; VAZADO, RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL; SELADO A QUENTE E COSTURADO; BARRAS LATERAIS EM ALUMÍNIO; PÉS MOLDADOS E EXTREMIDADES ARREDONDADAS; MONTAGEM TOTALMENTE POR ENCAIXE SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS; NÃO ENFERRUJA; FÁCIL MONTAGEM; ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO E DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,13 X 1, 20 X 0,60 CM (A X C XL).	ALFA BRINK CAMINHAS	R\$ 139,50	R\$ 13.950,00
4*	10	UN	MICROFONE COM FIOIMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS, ALTA 5K OHMS; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE: SENSIBILIDADE A 1KHZ; BAIXA: -56 DB; ALTA: -46 DB (0 DB = 1 V / PA). TIPO: TIPO: DIAGRAMA POLAR UNIDIRECIONAL CARDÍOIDE; ITENS INCLUSOS; ACESSÓRIOS: CABO DE 5 METROS, CABO COM CONECTOR P10 DE 6,3MM E XLR 3 PINOS (TIPO CANNON); SUPORTE PARA PEDESTAL. GARANTIA: 12 MÊS(ES); CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRATA; GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRATA; CABO COAXIAL BLINDADO E BALANCEADO,	DM701 PRATA	R\$ 61,00	R\$ 610,00

			COM CINCO METROS; CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; FILTRO POP MONTADO INTERNAMENTE NO GLOBO; CHAVE ON-OFF NO CORPO COM TRAVA EM PLASTICO AFIXADA POR 01 PARAFUSO; CONECTOR XLR 3 PINOS; SELEÇÃO INTERNA DE IMPEDÂNCIA; PESO MINIMO 240G.			
19*	20	UN	BERÇO COM COLCHÃO: BERÇO DE MADEIRA - 130X60 CM - SEM GAVETAS; BERÇOS COM GRADES EM MDF NA COR BRANCA ACETINADA, MEDINDO 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA, COM ESTRADO AJUSTÁVEL, SEM GAVETAS; SENDO O ESPAÇAMENTO DAS GRADES LATERAIS NO MÁXIMO 6,5CM E O ESPAÇAMENTO ENTRE AS GRADES E O ESTRADO DEVERÁ TER NO MÁXIMO 2,5CM. OBS: MDF É UM PAINEL DE FIBRAS DE MADEIRA. CARACTERIZA- SE PELA SUA COMPOSIÇÃO HOMOGÊNEA, O QUE GARANTE UM PAINEL SEM DEFEITOS OU IMPERFEIÇÕES. SUA MALEABILIDADE GARANTE FORMAS MAIS BONITAS E TRABALHADAS ENQUANTO SUA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SUAVIDADE POSSIBILITAM EXCELENTES ACABAMENTOS COM UMA FACILIDADE MAIOR DE PINTURA. OS CANTOS, PARTES PROTUBERANTES, CANTONEIRAS, DOBRADIÇAS E SUPORTES DEVEM SER CHANFRADOS, OU SEJA, NÃO DEVEM TER PONTAS NEM ARESTAS, POIS DESSA FORMA PODERIAM MACHUCAR O BEBÊ OU MANIPULADOR; A ALTURA FINAL DAS GRADES DEVERÁ POSSUIR 60 CM A PARTIR DO	DITÁLIA/ COLCHÃO ORTHOFLEX	R\$ 329,00	R\$ 6.580,00

			<p>ESTRADO. SENDO: A - 120 CM. P - 60 CM. L/C - 130 CM. OBS: DEVERÁ ATENDER A NBR 13918, FIXADA PELA NORMA ISO 7175 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, RELATIVA À SEGURANÇA DE BERÇOS PARA USO DOMÉSTICO COM FINALIDADE DE SERVIR DE BASE PARA REGULAMENTO TÉCNICO, A FIM DE MINIMIZAR RISCOS DE ACIDENTES COM CRIANÇAS. COLCHÃO DE BERÇO (130X60 CM), ESPESSURA DE 12 CM: COLCHÕES PARA BERÇO, NAS MEDIDAS DE 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 12 CM DE ESPESSURA COM DENSIDADE D18 OU D20 CONFORME NORMA ABNT NBR 13579-2, ELABORADA NO COMITÊ BRASILEIRO DE MOBILIÁRIO (ABNT/CB-15) E PELA COMISSÃO E ESTUDO DE COLCHÃO (CE-15:002.04). O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TÊXTIL LIMPO E SEM RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER FEITO COM MATERIAL TÊXTIL TIPO VIÉS. O REVESTIMENTO SERÁ FEITO COM MATELASSÊ (ACOLCHOADO), COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TÊXTIL SOBRE LÂMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO. DEVERÁ POSSUIR 51% DE VISCOSE E 49% DE POLIÉSTER. O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO EM UMA DAS FACES. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS.</p>			
36*	6	UN	<p>ESCADA DE 06 DEGRAUS: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E POLIPROPILENO; POSSUI 5 DEGRAUS E UMA PLATAFORMA SUPERIOR; PÉS EMBORRACHADOS; ANTIDERRAPANTE; FITA DE SEGURANÇA; DOBRÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS (CM): AXLXP (96X46X159CM). CAPACIDADE DE 120 KG. FABRICADA SEGUNDOS OS CRITÉRIOS DA ABNT, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.</p>	MOR/ ALUMÍNIO 06 DEGRAUS	R\$ 124,00	R\$ 744,00
56	10	UN	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 15 LITROS COPO MONOBLOCO: LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; SISTEMA DE TRAÇÃO DE HÉLICE EM INOX, COM ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO, RESISTENTE; REARME QUE IMPEDE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA; COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX COM CAPACIDADE REAL DE 15 LITROS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA; MOTOR DE 1/2 CV MONOFÁSICO; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. SISTEMA DE SEGURANÇA: COPO COM ANTEPARO EM AÇO INOX, ACOPLAMENTO COM EIXO SEXTAVADO, SEM PINO DE TRAÇÃO. TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; ROTAÇÃO: 3500 RPM.</p>	JL COLOMBO 15 LITROS	R\$ 1.110,00	R\$ 11.100,00

			DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 1080 X 350,00 X 525,00 MM. PESO BRUTO 21 KG. ROTAÇÃO 3500RPM. CAPACIDADE DO COPO 15 LITROS. DENTRO DA NR 12 E INMETRO.			
<b>Valor total: R\$ 32.984,00 (Trinta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais)</b>						

<b>Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI</b>						
<b>CNPJ: 08.108.696/0001-86</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
3*	100	UN	CONJUNTO MESA DE PLASTICO COM 04 CADEIRAS (EXTRA FORTE) CADEIRA SUPORTA ATE 140 KILOS. APROVADO PELO INMETRO. PRODUZIDO COM POLIPROPILENO + ADITIVOS. MESA QUADRADA 70 X 70CM. COR: BRANCO.	REI DO PLASTICO	R\$ 165,00	R\$ 16.500,00
5*	35	UN	APARELHO DE SOMPORTÁTIL: APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM DISPLAY DIGITAL, RÁDIO AM/FM, ALÇA PARA TRANSPORTE, ENTRADA USB, CARTÃO DE MEMÓRIA SD/MMC, AUXILIAR E MP3; REPRODUZ CD, CD-R/RW; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO; CAIXAS ACÚSTICAS, ANTENA TELESCOPIA, ALÇA PARA TRANSPORTE, FUNCIONAMENTO COM PILHAS OU ENERGIA ELÉTRICA, PERMITE ESCUTAR MÚSICA DE MP3, PEN DRIVE E MP4; COR PRETO; POTÊNCIA 8 RMS, VOLTAGEM BIVOLT, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (AXLXC) 17CM X 44,5 X 24,5 CM. ITENS INCLUSOS: CABO DE FORÇA, CERTIFICADO DE GARANTIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES.	LENOX	R\$ 240,00	R\$ 8.400,00

17*	20	UN	<p>BEBEDOURO DE AGUA GALÃO 20 LITROS EM AÇO INOX ELÉTRICO: BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANCO E SEM EMENDAS; BASE EM PLÁSTICO POLIESTILENO; TAMPA APARADOR DE COPOS, BASE PARA APARADOR DE COPOS E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS DE MATERIAL ATÓXICO; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ATÓXICA; SERPENTINA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL; FÁCIL INSTALAÇÃO; GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 960 X 280 X 355 MM (AXLXP).</p>	MASTER	R\$ 360,00	R\$ 7.200,00
34*	10	UN	<p>CORTADOR PICADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL GRANDE COM TRIPÉ: CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; GRELHA DE CORTE EM AÇO INOX, PARA CORTES NO FORMATO QUADRADO DE 8 MM A 10MM. ; TIPO MANUAL, MODELO: DE TRIPÉ, PINTURA ELETROSTÁTICA; MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1120MM DE ALTURA; LARGURA 455MM; PROFUNDIDADE DE 550MM; PESO: 3,360 KG; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, AÇO INOX E ALUMÍNIO.</p>	VITALEX	R\$ 136,00	R\$ 1.360,00

46	20	UN	<p>FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; 6 QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES: 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE (QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO, PODENDO ATINGIR A POTÊNCIA DE ATÉ 3.021KCAL/H NOS QUEIMADORES DUPLOS). FORNO COM VISOR DE VIDRO EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO; FORNO COM 2 GRELHAS COM LIMITADOR. CONSUMO QUEIMADORES SIMPLES: 0,320KG/H E CONSUMO QUEIMADORES DUPLOS: 0,415KG/H; CONSUMO DO FOGÃO: 2,132 KG/H. MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO: ALTURA: 0,78M; LARGURA:1,20M; COMPRIMENTO: 0,80M. MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS DO FORNO: ALTURA 0,29M; LARGURA 0,50M; COMPRIMENTO 0,68M. TIPO DE PRESSÃO: BAIXA PRESSÃO; GÁS GLP. MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEVERÁ SER MONTADO NO LOCAL DA ENTREGA DETERMINADO PELO CONTRATANTE.</p>	CRISTALAÇO	R\$ 1.200,00	R\$ 24.000,00
<b>Valor total: R\$ 57.460,00 (Cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais)</b>						

Empresa: FORT MOVEIS LTDA CNPJ: 26.656.774/0001-69						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
25*	4	UN	CARRINHO ARMAZEM(CARGA GERAL) REFORÇADO: CAPACIDADE 400 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: (AXLXC): 1450 X 335 X 500 MM; COM RODAS RM-8A PNEUMÁTICAS; DIÂMETRO DE EIXO: 1''; ROLAMENTO: ROLETE; ARO: AÇO; COMPRIMENTO CUBO: 74MM; RODA: 3.25X8''; ESPESSURA DA CHAPA: 1,5MM.	FORT MOVEIS	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00
<b>Valor total: R\$ 1.520,00 (Hum mil, quinhentos e vinte reais)</b>						

Empresa: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME CNPJ: 07.467.900/0001-92						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
71	10	UN	QUADRO DE AVISOS - CORTIÇA: QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM CORTIÇA AGLOMERADA SELADA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 900MM. LARGURA: 1200MM.	BH QUADROS	R\$ 98,00	R\$ 980,00
72	10	UN	QUADRO MURAL DE FELTRO: QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 120 CM. LARGURA: 90 CM.	BH QUADROS	R\$ 78,00	R\$ 780,00
74	15	UN	QUADRO BRANCO 0,90X1,20 M:	BH QUADROS	R\$ 90,00	R\$ 1.350,00

			QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA, VERTICAL OU HORIZONTAL COM MOLDURA FLIP (ABERTURA FRONTAL) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE PRÓPRIA PARA FACILITAR TROCAS DO CONTEÚDO INTERNO; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM. DIMENSÕES: ALTURA: 90 CM. LARGURA: 120.			
<b>Valor total: R\$ 3.110,00 (Três mil, cento e dez reais)</b>						

<b>Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP</b>						
<b>CNPJ: 07.628.070/0001-38</b>						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2*	100	UN	COLCHÃO DE BERÇO (130X60 CM) ESPESSURA DE 12 CM COLCHÕES PARA BERÇO, NAS MEDIDAS DE 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 12 CM DE ESPESSURA COM DENSIDADE D18 OU D20 CONFORME NORMA ABNT NBR 13579-2, ELABORADA NO COMITÊ BRASILEIRO DE MOBILIÁRIO (ABNT/CB-15) E PELA COMISSÃO E ESTUDO DE COLCHÃO (CE-15:002.04). O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TÊXTIL LIMPO E SEM RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER FEITO COM MATERIAL TÊXTIL TIPO VIÉS. O REVESTIMENTO SERÁ FEITO COM MATELASSÊ (ACOLCHADO), COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TÊXTIL SOBRE LÂMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO. DEVERÁ POSSUIR 51% DE	ORTHOVIDA	R\$ 70,00	R\$ 7.000,00

			<p>VISCOSE E 49% DE POLIÉSTER O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO EM UMA DAS FACES. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS.</p>			
<b>Valor total: R\$ 7.000,00 (Sete mil reais)</b>						

<b>Empresa: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI</b>						
<b>CNPJ: 27.333.217/0001-70</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
6*	25	UN	<p>APARELHO DVD: APARELHO DE DVD COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE FORMATOS: MP3, WMA, DIVX, CD DE VÍDEO; JPEG; CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, VCD. SISTEMAS DE COR: NTSC E PROGRESSIVE SCAN. FUNÇÕES ZOOM, BOOK MARKER, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P): 31,6 X 7,7 X 28 CM; PESO 1,3KG. VOLTAGEM: BIVOLT. COR: PRETO. CONEXÕES: 1 SAÍDA VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 SAÍDA HDMI, 1 ENTRADA DE MICROFONE, 1 ENTRADA USB. FUNÇÃO KARAOKÊ. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 DVD, 1 CONTROLE REMOTO, 1 PILHA AAA, 1 CABO DE ÁUDIO/VÍDEO, 1 MANUAL DE</p>	MULTILASER / SP252	R\$ 129,00	R\$ 3.225,00

INSTRUÇÕES.						
23*	18	UN	CAIXA DE SOM: CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA ATIVA PORTÁTIL, 400W RMS OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM MP3, ENTRADA USB, ENTRADA AUXILIAR PARA DISPOSITIVO DE ÁUDIO (P2) E BLUETOOTH, DUAS ENTRADAS PARA MICROFONE XLR/P10. ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELÉTRICA (BIVOLT), GARANTIA 12 MESES.	SUMAY SM - CAP16P	R\$ 559,00	R\$ 10.062,00
<b>Valor total: R\$ 13.287,00 (Treze mil, duzentos e oitenta e sete reais)</b>						

Empresa: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA CNPJ: 11.708.655/0001-35						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
7	10	UN	ARMARIO ALTO MDF - 4 PRATELEIRAS: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIOS COM ESTRUTURA DE MDF. TAMPO SUPERIOR COM 30 MM DE ESPESSURA, LATERAIS, BASE, FUNDO E FRENTE DAS PORTAS COM 20 MM DE ESPESSURA, SENDO TODOS OS TOPOS ARREDONDADOS REVESTIDOS EM LAMINADO FENÓLICO NA COR PLATINA. PUXADORES EMBUTIDOS EM POLIETILENO NA COR PRETA E FECHAMENTO COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO; COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, 04 PRATELEIRAS CM ESPESSURA DE 20 MM, SENDO TODOS OS TOPOS ARREDONDADOS REVESTIDOS EM LAMINADO FENÓLICO NA COR CRISTAL. RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PRETA COM SAPATAS NIVELADORAS.	ASTEM DIRETOR	R\$ 420,00	R\$ 4.200,00



			MEDIDAS: 800 MM DE LARGURA X 540 MM DE PROFUNDIDADE X 1600 MM DE ALTURA. AS FERRAGENS COMO DOBRADIÇAS, TRINCOS, PUXADORES E FECHADURA DE 1ª QUALIDADE.			
9*	80	UN	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS: ARMÁRIO COM 02 (DUAS) PORTAS COM DOBRADIÇAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS RESISTENTES, MAIS A BASE, FORMANDO 05 (CINCO) NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS; REFORÇO NAS PORTAS; PRATELEIRAS REGULÁVEIS; POSSUIR SISTEMA CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS É FIXA; FECHADURA COM 02 CHAVES. MATERIAL: AÇO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. COR: CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1,98 CM; LARGURA: 90 CM; PROFUNDIDADE: 40 CM. SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVE. PRATELEIRAS: 04. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA: 50 KG.	MOJIANO MAA900	R\$ 405,00	R\$ 32.400,00
14*	10	UN	BALCAO BAIXO 2 PORTAS: CONFECCIONADO EM MDP; COR CINZA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 X 80 X 50 CM (AXLXP); CONTENDO DUAS PORTAS DE ABRIR, UMA PRATELEIRA INTERNA; PUXADORES EM ABS CROMADO E FECHADURA COM DUAS CHAVES.	ASTEM BAIXO	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
45	10	UN	EXPOSITOR/GONDOLA-EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS FACE SIMPLES, COM BASE ABERTA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CONTENDO: 02 (DUAS)	MOJIANO MBR	R\$ 572,00	R\$ 5.720,00

			<p>COLUNAS LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO EM FORMA DE "T", CONFECCIONADAS EM CHAPA COM ESPESSURA DE 1,50MM COM ALTURA MÍNIMA DE 1400MM, PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS EM PASSOS DE 60MM PELO SISTEMA DE CREMALHEIRA. FECHAMENTO EM "L" NA PARTE FRONTAL INFERIOR DAS COLUNAS, FIXADO ATRAVÉS DE 02 PARAFUSOS COM PORCAS EM CADA LADO. 01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL (CHAPÉU) CONFECCIONADO EM CHAPA 0,90MM DOBRADO EM "U", FIXANDO AS COLUNAS ATRAVÉS DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS COM PORCAS EM CADA LADO. 04 (QUATRO) PRATELEIRAS INCLINADAS COM APARADOR FRONTAL CONFECCIONADA EM CHAPA COM ESPESSURA DE 0,60MM, E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM, FIXADAS A 02 (DOIS) APARADORES LATERAIS COM CANTOS ARREDONDADOS, SEM CANTOS VIVOS, ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS ATRAVÉS DE 02 PARAFUSOS COM PORCAS. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 142 CM. LARGURA: 104 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM.</p>			
73	100	UN	<p>QUADRO BRANCO QUADRICULADO MAGNÉTICO: CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO</p>	GOL QUADROS	R\$ 880,00	R\$ 88.000,00

			(FÓRMICA) BRANCO EM 0,8 MM, QUADRICULADO 5X5 CM. CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA RESINADA 12MM. MOLDURA J ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 18MM FRENTE X 15MM ESPESSURA, CANTOS RETOS. SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO 25CM. ORIFÍCIOS NA MOLDURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 X 3,00 METROS).			
<b>Valor total: R\$ 132.320,00 (Cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte reais)</b>						

<b>Empresa: MAQTEC LTDA CNPJ: 17.622.259/0001-77</b>						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
15*	30	UN	BANCO PARA REFEITORIO (COMPATÍVEL COM A MESA DE REFEITÓRIO): ASSENTO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, COM ESPESSURA DE 0,8MM E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; BORDOS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90º; BORDOS TRANSVERSAIS COM FILETE DE FÓRMICA; FIXAÇÃO DO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AACP 4,8X19MM, ZINCADOS; ESTRUTURA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 1010/1020, SEÇÃO DE 20X40MM, CHAPA 16 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM); ACABAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE, POR MEIO DE IMERSÃO A 120ºC, COM TRATAMENTO ANTI-	Poly Escolar	R\$ 168,00	R\$ 5.040,00

			FERRUGINOSO DE PROTEÇÃO POR MEIO DE IMERSÃO PARA FOSFATIZAÇÃO; PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ, HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA À 180°C, ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRONS; TODA A ESTRUTURA, QUANDO NECESSÁRIO SOLDAS, DEVERÁ SER CONFECCIONADA ATRAVÉS DE PROCESSO MIG OU SIMILAR; FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES DOS PÉS, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1900X300X420MM GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
58	10	UN	LONGARINA: COMPOSTA POR 03 LUGARES; MODELO CADEIRA; DE SEÇÃO TUBULAR; CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6MM; PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ NA COR PRETA; FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; SEM BRAÇOS; COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA; COBERTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM; DENSIDADE DE 45 KG/M3; REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA; ESTRUTURA EM AÇO / PORCA GARRA.	Poly Escolar	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00
59	10	UN	MESA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO	Poly Escolar	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00

			<p>TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS. DIMENSÕES ACABADAS APROXIMADAMENTE DE 600 MM (LARGURA) X 900 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA). TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO; - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO; - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO. PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO, INJETADO NA COR CINZA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, NA COR CINZA. AS CORES DOS MATERIAIS DEVERÃO SER DE ACORDO COM O COMPONENTE OU INSUMO: LAMINADO DE ALTA PRESSÃO PARA</p>		
--	--	--	---	--	--

			REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO - COR CINZA; FITA DE BORDO - COR AZUL; COMPONENTES INJETADOS: PONTEIRAS E SAPATAS - COR AZUL; COMPONENTES INJETADOS: PORTA-LIVROS - COR CINZA; PINTURA DAS ESTRUTURAS - COR CINZA.			
62	15	UN	MESAS EXTAVADA E CADEIRAS PARA BIBLIOTECA: MESA: MESA SEXTAVADA EM MDF DE 15MM, COM TAMPO NA COR CINZA, EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO; COM TAMPOS ARREDONDADOS; BORDAS COM PERFIL DE PVC TIPO "T". ESTRUTURA EM AÇO, COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCO; TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO; PONTEIRAS EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM X ALTURA 720MM. CADEIRA INDIVIDUAL: 6 CADEIRAS FIXAS COLORIDAS (SENDO 1 VERMELHA, 1 LARANJA, 1 VERDE ESCURO, 1 AZUL CLARO, 1 AZUL ESCURO, 1 AMARELA), EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR INDICADA; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO; DIMENSÕES DA CADEIRA TEM QUE SER DE ACORDO COM AS MEDIDAS DA MESA SEXTAVADA, ATENDENDO UNIFORMEMENTE O CONJUNTO COMO UM TODO.	Poly Escolar	R\$ 658,00	R\$ 9.870,00
<b>Valor total: R\$ 17.810,00 (Dezessete mil, oitocentos e dez reais )</b>						

Empresa: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ: 27.933.196/0001-23						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
20*	20	UN	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO: CADEIRAS PARA ALIMENTAÇÃO COM BANDEJAS REMOVÍVEIS COM GARRAS LATERAIS FACILMENTE ACIONÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR PEDANAS (APOIO PARA OS PÉS DA CRIANÇA) EM PLÁSTICO, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO PLÁSTICO LAMINADO COLORIDO E ACOLCHOADO DE FÁCIL LIMPEZA. ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO DE 3/4 PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PROJETADA PARA MANTER A ESTABILIDADE E TRAVAS EM ARCO PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO. CINTO DE SEGURANÇA DE CINCO PONTOS EM NYLON LAVÁVEL. ALTURA FINAL DO PRODUTO: 105 CM. COMPRIMENTO: 56 CM. LARGURA: 68 CM.	GALZERANO/S TANDARTII	R\$ 203,00	R\$ 4.060,00
37*	6	UN	ESCADA DE 03 DEGRAUS: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E POLIPROPILENO; POSSUI 3 DEGRAUS E UMA PLATAFORMA SUPERIOR; PÉS EMBORRACHADOS; ANTIDERRAPANTE; FITA DE SEGURANÇA; DOBRÁVEL. CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA APROXIMADA DE 62 CM E DISTÂNCIA APROXIMADA ENTRE DEGRAUS DE 22CM.	MAESTRO/3D	R\$ 75,00	R\$ 450,00
41*	20	UN	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS REFORÇADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,48X0,92X0,42 M (AXLXP); 04 COLUNAS COM ABAS DE NO MÍNIMO 35X35MM EM CHAPA 22; 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS	AMAPÁ/LR40	R\$ 156,00	R\$ 3.120,00

			CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA 22 (OU COM ESPESSURA MAIOR QUE 0,76MM), COM REFORÇO EM FORMA DE ÔMEGA NA PARTE INFERIOR, REFORÇO EM FORMA DE "X" NAS LATERAIS E NO FUNDO; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 KG POR PRATELEIRA; PARAFUSOS 5/16 SEXTAVADOS GALVANIZADOS COM SUAS RESPECTIVAS PORCAS. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. ADMITE-SE A VARIAÇÃO DE ATÉ 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE.			
44	20	UN	ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS: ESTANTE REFORÇADA, SUPER RESISTENTE E DURÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: (183 X 92 X 30) CM = (AXLXP. 04 COLUNAS; 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM AÇO CHAPA 22; CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA: 25 KG POR PRATELEIRA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS; PARAFUSOS E SUAS RESPECTIVAS PORCAS; PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA.	AMAPÁ/LR30	R\$ 129,00	R\$ 2.580,00
69	7	UN	PROCESSADOR DE ALIMENTOS: FUNÇÕES: PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR E PICAR ALIMENTOS; 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR; COR: PRETO; VOLTAGEM 110V; CAPACIDADE APROXIMADA: 1,2 LITROS; VERTICAL; JARRA REMOVÍVEL; POTÊNCIA 800W. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PROCESSADOR, 1 JARRA COM TAMPA, 1 PILÃO, 1 DISCO ADAPTADOR, 1 ACESSÓRIO FATIADOR, 1 ACESSÓRIO RALADOR, MINI	PHILCO/MAXII	R\$ 290,00	R\$ 2.030,00



			FOLDER, MANUAL DE INSTRUÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA.			
<b>Valor total: R\$ 12.240,00 (Doze mil, duzentos e quarenta reais )</b>						

<b>Empresa: NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI CNPJ: 30.607.224/0001-27</b>						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
10*	10	UN	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS: ARQUIVO FORMATO PARA PASTA SUSPensa; 4 GAVETAS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DE PATINS DE NYLON, CAPACIDADE DE PESO E SEGURANÇA, POIS, POSSUI UMA TRAVA QUE EVITA A QUEDA DA GAVETA. MATERIAL: AÇO EM CHAPA 26. CAPACIDADE POR GAVETA: 25 KG. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. COR: CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 133 CM X LARGURA: 47 CM X PROFUNDIDADE: 50 CM. SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM 02 CHAVES. GAVETA: 04 UNIDADES. PUXADORES DE AÇO.	FATTO	R\$ 330,00	R\$ 3.300,00
12*	5	UN	BALANCA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 KG: CARACTERÍSTICAS: COM PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33 X 28 CM; DIVISÃO DE 5G EM 5G; COLUNA (DISPLAY) DIGITAL PARA INDICADOR DE PESO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; VOLTAGEM 127 V/220 V; BATERIA INTERNA; PÉS REGULÁVEIS. ELEMENTOS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA	RAMUZA	R\$ 490,00	R\$ 2.450,00

			CONTRA CORROSÃO/OXIDAÇÃO. SELO E LACRE DO INMETRO.			
38*	10	UN	ESCANINHO 20 VÃOS (ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO); ARMÁRIO PRODUZIDO EM AÇO; CHAPA N. 26; COR CINZA; COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM 20 PORTAS, SOBREPOSTOS 05 A 05, COMPARTIMENTOS GRANDES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS; FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (1990 X 1225 X 420) MM = (AXLXP). FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	FATTO	R\$ 585,00	R\$ 5.850,00
39*	10	UN	ESCANINHO 08 VÃOS (ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO); ARMÁRIO PRODUZIDO EM AÇO; CHAPA N. 26; COR CINZA; COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM 08 PORTAS, SOBREPOSTOS 02 A 02, COMPARTIMENTOS GRANDES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS; FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (1990 X 325 X 420) MM = (AXLXP). FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	FATTO	R\$ 319,00	R\$ 3.190,00
40*	10	UN	ESPELHO COM MOLDURA: ESPELHO LAMINADO COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO, QUE GARANTE MÁXIMA SEGURANÇA EM CASO DE IMPACTOS/QUEBRA, NÃO PERMITINDO QUE OS FRAGMENTOS SE ESTILHACEM, FICANDO PRESOS A PELÍCULA. O ESPELHO DEVERÁ SER PLANO, REFLETINDO EXATAMENTE A IMAGEM REAL, SENDO INCOLOR,	VIDROBET	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

			COM TEXTURA LISA; MEDIDAS DO ESPELHO: 130 CM DE ALTURA X 90 CM DE LARGURA X 4 MM DE ESPESSURA; O ESPELHO DEVERÁ VIR COM MOLDURA EM MADEIRA MACIÇA, MEDINDO: NO MÍNIMO 5 CM DE LARGURA E 2,5 CM DE ESPESSURA, DEVENDO SER LISA, LIXADA, PARA NÃO SOLTAR FARPAS; ENVERNIZADA; A MOLDURA DEVERA SER PERFURADA , SENDO 04 FUROS - 01 EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES, PARA FIXAÇÃO A PAREDE POR MEIO DE 04 PARAFUSOS COM BUCHA INCLUSOS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA PARA TRANSPORTE DE OBJETO FRÁGIL, COM CERTIFICADO DE GARANTIA.			
42	10	UN	ESTANTE 10 PRATELEIRAS DUPLA FACE: CHAPA 22 COM PLANO BASE E 10 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, SENDO 5 DE CADA LADO, REGULÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2 METROS DE ALTURA X 1 DE LARGURA E 0,55 DE PROFUNDIDADE. COR: CINZA.	METÓDO	R\$ 590,00	R\$ 5.900,00
70	10	UN	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO (BEBEDOURO GALÃO 20L) BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL. CAPACIDADE (EM LITROS): 3 L. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COR: BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 5,5KG. FUNÇÕES: TRIPLA FILTRAGEM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. MODO DE FILTRAGEM: 3 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM: FILTRAGEM MECÂNICA ATRAVÉS DE ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW*; FILTRAGEM POR	LATINA	R\$ 319,00	R\$ 3.190,00

			<p>ABSORÇÃO ATRAVÉS DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E FILTRAGEM MECÂNICA COM ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW COM POROS DE 5 ?M PARA REALIZAR A FILTRAGEM FINAL DA ÁGUA. OPÇÕES DE TEMPERATURA: ÁGUA GELADA E NATURAL. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6 KG. POTÊNCIA (W): 85 W. REFERÊNCIA DO MODELO: FKPAE. TORNEIRAS: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 TORNEIRA DE ÁGUA GELADA. VOLTAGEM: BIVOLT.</p>			
<b>Valor total: R\$ 28.880,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e oitenta reais)</b>						

<b>Empresa: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI</b>						
<b>CNPJ: 12.912.513/0001-58</b>						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
27*	10	UN	CILINDRO DE GAS (GÁS GLP 45 FABRICADO SEGUNDO NORMAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)	QDS GÁS	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
53	10	UN	INTERFONE/PORTEIRO ELETRÔNICO: DE SOBREPOR; COM TETO DE PROTEÇÃO; CONTENDO UM PORTEIRO ELETRÔNICO E UM INTERFONE; TAMPA EM ALUMÍNIO E BASE EM PLÁSTICO ABS; POSSUI ALARME ANTI-VIOLAÇÃO PARA O PAINEL DO PORTEIRO ELETRÔNICO, AJUSTE DE ÁUDIO EXTERNO E ACIONA FECHADURA ELÉTRICA, BIVOLT; MEDIDAS 15X9X3,7 CM; GARANTIA DE 01 ANO.	AGL	R\$ 157,00	R\$ 1.570,00
<b>Valor total: R\$ 6.070,00 (Seis mil e setenta reais)</b>						

Empresa: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME CNPJ: 23.317.916/0001-75						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
21*	40	UN	CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL PRETA: CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA; COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO; MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO; BRAÇOS REGULÁVEIS COM ALMA DE AÇO E APÓIA BRAÇOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO POSIÇÕES. MEDIDAS APROXIMADAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA. OBS: AS POLTRONAS DEVEM TER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT E TER GARANTIA DE 5(CINCO)ANOS.	MUNDO OFFICE FM 25	R\$ 339,00	R\$ 13.560,00
22*	50	UN	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL SECRETARIA PÉ PALITO PRETA: CADEIRA SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA FABRICADOS EM ESPUMA LAMINADA ALTA DENSIDADE; PERFIL EM PVC; REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO; BASE FEITA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; MEDIDAS APROXIMADAS: 85 X 59 X 57 CM (AXLXP); CAPACIDADE DE CARGA 110 KG.	MUNDO OFFICE FC	R\$ 45,50	R\$ 2.275,00
32	70	UN	CONJUNTO ESCOLAR DE	MUNDO	R\$ 239,00	R\$ 16.730,00

			<p>PROFESSOR: CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE 1 MESA E 1 CADEIRA - PADRÃO FNDE : MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES ACABADAS APROXIMADAMENTE DE 650 M (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA). PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE APROXIMADAMENTE DE 250 MM (ALTURA) X 1119 MM (COMPRIMENTO) X 18 MM (ESPESSURA). TOPOS DO TAMPO E DO PAINEL FRONTAL ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA COR CINZA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, INJETADOS, PIGMENTADOS NA COR CINZA. ESPESSURA ACABADA APROXIMADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM.</p>	OFFICE ESPECIAL II		
--	--	--	---	-----------------------	--	--

			<p>BORDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA APROXIMADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6 MM E MÁXIMA DE 12,1 MM. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA COR CINZA, DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, NA COR CINZA.</p>			
60	20	UN	<p>MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS DE AÇO: DOTADA DE CORREDIÇA DE AÇO, COM 4 ROLAMENTOS POR GAVETEIRO, CONFECCIONADO EM COMPOSTO NOBRE DE MADEIRA C/ 18MM DE ESPESSURA, TODO ACABADO C/ FITA DE POLIETILENO ABS DE 2MM DE ESPESSURA, TAMPO E PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM COMPOSTO DE MADEIRA 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, ACABADO NAS BORDAS COM PVC ERGOSOFT DOBRADO EM 180º, DO TIPO POST-FORMING, ACABADO NAS LATERAIS C/ FITA DE POLIESTIRENO ABS DE 2MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA DE AÇO METALOM, PINTADO EM EPOXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, C/ SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, MED. 1,20X0,70X0,75 METROS; ADMITE-SE VARIAÇÃO DE ATE 5% NAS MEDIDAS A X L X P).</p>	MUNDO OFFICE FM 103	R\$ 249,50	R\$ 4.990,00
63	10	UN	<p>MESA PARA COMPUTADOR: MESA PARA COMPUTADOR</p>	MUNDO OFFICE FM	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00

			COM PORTA TECLADO CENTRAL - REGULÁVEL EM MDF; ESTRUTURA EM AÇO; PINTURA EM EPÓXI; COR CINZA; TAMPO E ESTRUTURA CONTENDO ABERTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E CABOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,20 X 0,60 CM.	230/T		
<b>Valor total: 39.055,00 (Trinta e nove mil e cinquenta e cinco reais)</b>						

**Valor total geral: R\$ 873.291,50 (Oitocentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e um mil e cinquenta centavos)**

Lagoa Santa, 13 de setembro de 2019.

**Nila Alves de Rezende**  
**Secretária Municipal de Educação**