



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 195/2019

PREGÃO PRESENCIAL: 109/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA  
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E  
SEUS RESPECTIVOS SETORES

FICHA	DOTAÇÃO
870	02.07.01.12.361.0012.2060.3.3.90.30.00
878	02.07.01.12.361.0012.2060.4.4.90.52.00
888	02.07.01.12.361.0012.2062.3.3.90.30.00
891	02.07.01.12.361.0012.2062.4.4.90.52.00
899	02.07.01.12.361.0012.2065.3.3.90.30.00
902	02.07.01.12.361.0012.2065.4.4.90.52.00
946	02.07.01.12.365.0012.2068.3.3.90.30.00
950	02.07.01.12.365.0012.2068.4.4.90.52.00
961	02.07.01.12.365.0012.2072.3.3.90.30.00
965	02.07.01.12.365.0012.2072.4.4.90.52.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, conforme parecer jurídico datado em 29/11/2019, e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei 10.520/02, subsidiada pela Lei 8.666/93, homologo o procedimento e adjudico os itens as empresas vencedoras:

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP CNPJ: 07.628.070/0001-38						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	100	UN	COLCHÃO DE BERÇO (130X60 CM) - ESPESSURA DE 12 CM COLCHÕES PARA BERÇO, NAS MEDIDAS DE 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 12 CM DE ESPESSURA COM DENSIDADE D18 OU D20 CONFORME NORMA ABNT NBR 13579-2, ELABORADA NO COMITÊ BRASILEIRO DE MOBILIÁRIO (ABNT/CB-15) E PELA COMISSÃO E ESTUDO DE COLCHÃO (CE-15:002.04). O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TÊXTIL LIMPO E SEM RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER FEITO COM MATERIAL TÊXTIL TIPO VIÉS. O REVESTIMENTO SERÁ FEITO COM MATELASSÉ (ACOLCHOADO), COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TÊXTIL SOBRE LÂMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO. DEVERÁ POSSUIR 51% DE VISCOSE E 49% DE POLIÉSTER O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO EM UMA DAS FACES. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS.	ORTHOVIDA/ BABY JADE	78,00	7.800,00
<b>Valor total: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

<b>Empresa: A POPULAR CD'S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP</b> <b>CNPJ: 03.792.114/0001-00</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
4	10	UN	MICROFONE COM FIO IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS, ALTA 5K OHMS; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE: SENSIBILIDADE A 1KHZ; BAIXA: -56 DB; ALTA: -46 DB (0 DB = 1 V / PA). TIPO: DIAGRAMA POLAR UNIDIRECIONAL CARDÍOIDE; ITENS INCLUSOS; ACESSÓRIOS: CABO DE 5 METROS, CABO COM CONECTOR P10 DE 6,3MM E XLR 3 PINOS (TIPO CANNON); SUPORTE PARA PEDESTAL. GARANTIA: 12 MÊS(ES); CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRATA; GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRATA; CABO COAXIAL BLINDADO E BALANCEADO, COM CINCO METROS; CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; FILTRO POP MONTADO INTERNAMENTE NO GLOBO; CHAVE ON-OFF NO CORPO COM TRAVA EM PLASTICO AFIXADA POR 01 PARAFUSO; CONECTOR XLR 3 PINOS; SELEÇÃO INTERNA DE IMPEDÂNCIA; PESO MINIMO 240G.	KADOSH KDS 300	49,80	498,00
22	30	UN	CAIXA DE SOM: CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA ATIVA PORTÁTIL, 400W RMS OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM MP3, ENTRADA USB, ENTRADA AUXILIAR PARA DISPOSITIVO DE ÁUDIO (P2) E BLUETOOTH, DUAS ENTRADAS PARA MICROFONE XLR/P10. ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELÉTRICA (BIVOLT), GARANTIA 12 MESES.	ONEAL OCM 4112	565,00	16.950,00
<b>Valor total: R\$ 17.448,00 (dezesete mil e quatrocentos e quarenta e oito reais)</b>						

<b>Empresa: ADMAQ LTDA</b> <b>CNPJ: 71.359.939/0001-95</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
34	15	UN	ENCADERNADORA : MÁQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO: 360 MM; QUANTIDADE DE PUNÇÕES: 60; TAMANHO DA MESA: 397 X 358 MM; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: ATE 20 FOLHAS; PESO DA MÁQUINA: 16 KG; COM GAVETA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS; COM AJUSTES PARA MARGEM E PROFUNDIDADE DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO ESPIRAL.	LASSANE	550,00	8.250,00
51	20	UN	GUILHOTINA : PARA CORTAR PAPEL; EXTENSÃO DE CORTE 46 CM; CAPACIDADE DE CORTE DE 15 FOLHAS; PRENSA RETRÁTIL MANUAL. DIMENSÃO APROXIMADA DA MESA: 33CM X 55CM.	BPS	167,00	3.340,00
66	20	UN	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A6; PLASTIFICAÇÃO A QUENTE OU A FRIO; PLASTIFICA ATÉ O TAMANHO A3; 110 V; MÁQUINA PORTÁTIL, FÁCIL TRANSPORTE; ESTRUTURA METÁLICA; 4 ROLOS DE PRESSÃO; SISTEMA DE AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA; ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRÉ AQUECIMENTO; LAMINAÇÃO E RESFRIAMENTO RÁPIDO (4 MINUTOSO); DUAS FUNÇÕES DE LAMINAÇÃO, QUENTE E FRIA; SEIS AJUSTES DE TEMPERATURA, PRECISAS E CONSTANTES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; 60HZ; 600W; PAINEL DE CONTROLE COM TODAS AS FUNÇÕES; BOTÃO AJUSTÁVEL PARA LAMINAÇÃO A QUENTE OU A FRIO; BOTÃO QUE MOVE O MATERIAL A SER LAMINADO PARA FRENTE OU PARA TRÁS; BOTÃO LIGA-DESLIGA. LED DE TEMPERATURA CONSTANTES; LED QUE FICA ACESO ENQUANTO A MÁQUINA ESTÁ LIGADA; DISPLAY VISOR DE TEMPERATURA; ESPESSURA MÁXIMA DO MATERIAL PARA PLASTIFICAÇÃO 1MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 20,00CM X ALTURA 11,00 CM X COMPRIMENTO 50,00 CM; PESO 16KG.	PLASTIMAX	390,00	7.800,00
<b>Valor total: R\$ 19.390,00 (dezenove mil e trezentos e noventa reais)</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

<b>Empresa: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME</b> <b>CNPJ: 13.759.572/0001-09</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
10	20	UN	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS: ARQUIVO FORMATO PARA PASTA SUSPensa; 4 GAVETAS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DE PATINS DE NYLON, CAPACIDADE DE PESO E SEGURANÇA, POIS, POSSUI UMA TRAVA QUE EVITA A QUEDA DA GAVETA. MATERIAL: AÇO EM CHAPA 26. CAPACIDADE POR GAVETA: 25 KG. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. COR: CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 133 CM X LARGURA: 47 CM X PROFUNDIDADE: 50 CM. SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM 02 CHAVES. GAVETA: 04 UNIDADES. PUXADORES DE AÇO.	FATTO - OF-04	340,00	6.800,00
37	50	UN	ESCANINHO 08 VÃOS (ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO): ARMÁRIO PRODUZIDO EM AÇO; CHAPA N. 26; COR CINZA; COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM 08 PORTAS, SOBREPOSTOS 02 A 02, COMPARTIMENTOS GRANDES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS; FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (1990 X 325 X 420) MM = (AXLXP). FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	FATTO - GRP08	279,00	13.950,00
39	50	UN	ESPELHO COM MOLDURA: ESPELHO LAMINADO COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO, QUE GARANTE MÁXIMA SEGURANÇA EM CASO DE IMPACTOS/QUEBRA, NÃO PERMITINDO QUE OS FRAGMENTOS SE ESTILHACEM, FICANDO PRESOS A PELÍCULA. O ESPELHO DEVERÁ SER PLANO, REFLETINDO EXATAMENTE A IMAGEM REAL, SENDO INCOLOR, COM TEXTURA LISA; MEDIDAS DO ESPELHO: 130 CM DE ALTURA X 90 CM DE LARGURA X 4 MM DE ESPESSURA; O ESPELHO DEVERÁ VIR COM MOLDURA EM MADEIRA MACIÇA, MEDINDO: NO MÍNIMO 5 CM DE LARGURA E 2,5 CM DE ESPESSURA, DEVENDO SER LISA, LIXADA, PARA NÃO SOLTAR FARPAS; ENVERNIZADA; A MOLDURA DEVERA SER PERFURADA, SENDO 04 FUROS - 01 EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES, PARA FIXAÇÃO A PAREDE POR MEIO DE 04 PARAFUSOS COM BUCHA INCLUSOS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA PARA TRANSPORTE DE OBJETO FRÁGIL, COM CERTIFICADO DE GARANTIA.	BH QUADROS - 1,30X90	500,00	25.000,00
<b>Valor total: R\$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil e setecentos reais)</b>						

<b>Empresa: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP</b> <b>CNPJ: 13.457.500/0001-07</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
20	150	UN	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL SECRETARIA PÉ PALITO PRETA: CADEIRA SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA FABRICADOS EM ESPUMA LAMINADA ALTA DENSIDADE; PERFIL EM PVC; REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO; BASE FEITA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; MEDIDAS APROXIMADAS: 85 X 59 X 57 CM (AXLXP); CAPACIDADE DE CARGA 110 KG.	ACHEI CA6001	44,50	6.675,00
59	10	UN	MESA P/ PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS. DIMENSÕES ACABADAS APROXIMADAMENTE DE 600 MM (LARGURA) X 900 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA). TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO; - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO; - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO. PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO, INJETADO NA COR CINZA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA	ACHEI MA01	184,80	1.848,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

			POLTRONAS DEVEM TER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT E TER GARANTIA DE 5(CINCO)ANOS.			
32	150	UN	CONJUNTO ESCOLAR DE PROFESSOR: CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE 1 MESA E 1 CADEIRA - PADRÃO FNDE : MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES ACABADAS APROXIMADAMENTE DE 650 M (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA). PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE APROXIMADAMENTE DE 250 MM (ALTURA) X 1119 MM (COMPRIMENTO) X 18 MM (ESPESSURA). TOPOS DO TAMPO E DO PAINEL FRONTAL ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA COR CINZA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, INJETADOS, PIGMENTADOS NA COR CINZA. ESPESSURA ACABADA APROXIMADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. BORDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA APROXIMADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6 MM E MÁXIMA DE 12,1 MM. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS NA COR CINZA, DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, NA COR CINZA.	MUNDO OFFICE ESPECIAL LINE	229,00	34.350,00
57	20	UN	LONGARINA : COMPOSTA POR 03 LUGARES; MODELO CADEIRA; DE SEÇÃO TUBULAR; CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6MM; PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ NA COR PRETA; FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; SEM BRAÇOS; COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA; COBERTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM; DENSIDADE DE 45 KG/M3; REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA; ESTRUTURA EM AÇO / PORCA GARRA.	MUNDO OFFICE FC 61	165,00	3.300,00
<b>Valor total: R\$ 71.150,00 (setenta e um mil e cento e cinquenta reais)</b>						

**Empresa: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**  
**CNPJ: 27.933.196/0001-23**

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
36	10	UN	ESCADA DE 03 DEGRAUS: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E POLIPROPILENO; POSSUI 3 DEGRAUS E UMA PLATAFORMA SUPERIOR; PÉS EMBORRACHADOS; ANTIDERRAPANTE; FITA DE SEGURANÇA; DOBRÁVEL. CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA APROXIMADA DE 62 CM E DISTÂNCIA APROXIMADA ENTRE DEGRAUS DE 22CM.	MAESTRO/ 3D	92,00	920,00
38	50	UN	ESCANINHO 20 VÃOS (ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO): ARMÁRIO PRODUZIDO EM AÇO; CHAPA N. 26; COR CINZA; COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM 20 PORTAS, SOBREPOSTOS 05 A 05, COMPARTIMENTOS GRANDES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS; FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (1990 X 1225 X 420) MM = (AXLXP). FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	MOJIANO/MG RSP20	593,30	29.665,00
40	100	UN	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS - REFORÇADA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,48X0,92X0,42 M (AXLXP); 04 COLUNAS COM ABAS DE NO MÍNIMO 35X35MM EM CHAPA 22; 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA 22 (OU COM ESPESSURA MAIOR QUE 0,76MM), COM REFORÇO EM FORMA DE ÔMEGA NA PARTE INFERIOR, REFORÇO EM FORMA DE "X" NAS LATERAIS E NO FUNDO; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 KG POR PRATELEIRA; PARAFUSOS 5/16 SEXTAVADOS GALVANIZADOS COM SUAS RESPECTIVAS PORCAS. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. ADMITE-SE A VARIAÇÃO DE ATÉ 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE.	AMAP/LR40	169,00	16.900,00
41	50	UN	ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS: ESTANTE REFORÇADA, SUPER	AMAPA/ LR30	146,90	7.345,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

			O REVESTIMENTO SERÁ FEITO COM MATELASSÊ (ACOLCHOADO), COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TÊXTIL SOBRE LÂMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO. DEVERÁ POSSUIR 51% DE VISCOSE E 49% DE POLIÉSTER O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO EM UMA DAS FACES. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS.			
56	20	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 15 LITROS COPO MONOBLOCO: LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; SISTEMA DE TRACÇÃO DE HÉLICE EM INOX, COM ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO, RESISTENTE; REARME QUE IMPEDE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA; COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX COM CAPACIDADE REAL DE 15 LITROS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA; MOTOR DE ½ CV MONOFÁSICO; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. SISTEMA DE SEGURANÇA: COPO COM ANTEPARO EM AÇO INOX, ACOPLAMENTO COM EIXO SEXTAVADO, SEM PINO DE TRACÇÃO. TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA DO MOTOR: 1,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; ROTAÇÃO: 3500 RPM. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 1080 X 350,00 X 525,00 MM. PESO BRUTO 21 KG. ROTAÇÃO 3500RPM. CAPACIDADE DO COPO 15 LITROS. DENTRO DA NR 12 E INMETRO.	JL COLOMBO 15 LITROS	1.038,00	20.760,00
<b>Valor total: R\$ 77.025,00 (setenta e sete mil e vinte e cinco reais)</b>						

<b>Empresa: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME</b>						
<b>CNPJ: 07.467.900/0001-92</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
69	20	UN	QUADRO BRANCO 0,90X1,20 M: QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA, VERTICAL OU HORIZONTAL COM MOLDURA FLIP (ABERTURA FRONTAL) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE PRÓPRIA PARA FACILITAR TROCAS DO CONTEÚDO INTERNO; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM. DIMENSÕES: ALTURA: 90 CM. LARGURA: 120.	BH QUADROS	112,00	2.240,00
70	100	UN	QUADRO BRANCO QUADRICULADO MAGNÉTICO: CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO EM 0,8 MM, QUADRICULADO 5X5 CM. CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA RESINADA 12MM. MOLDURA J ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 18MM FRENTE X 15MM ESPESSURA, CANTOS RETOS. SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO 25CM. ORIFÍCIOS NA MOLDURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 X 3,00 METROS).	BH QUADROS	670,00	67.000,00
71	50	UN	QUADRO DE AVISOS - CORTIÇA: QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM CORTIÇA AGLOMERADA SELADA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 900MM. LARGURA: 1200MM.	BH QUADROS	85,00	4.250,00
72	50	UN	QUADRO MURAL DE FELTRO: QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 120 CM. LARGURA: 90 CM.	BH QUADROS	83,00	4.150,00
<b>Valor total: R\$ 77.640,00 (setenta e sete mil e seiscentos e quarenta reais)</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

<b>Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI</b>						
<b>CNPJ: 08.108.696/0001-86</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
3	100	UN	MESA BRANCA CONJ MESA DE PLASTICO COM 04 CADEIRAS (EXTRA FORTE) CADEIRA SUPORTA ATE 140 KILOS. APROVADO PELO INMETRO. PRODUZIDO COM POLIPROPILENO + ADITIVOS. MESA QUADRADA 70 X 70CM. COR: BRANCO.	REI DOS PLÁSTICOS	177,00	17.700,00
14	15	UN	BALCAO TÉRMICO "SELF SERVICE": FABRICADO COM TANQUE ESTANCADO PARA BANHO-MARIA EM AÇO INOX E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX; COM DRENO D'AGUA; COM 6 CUBAS QUENTES EM AÇO INOX, TAMPAS COM PEGADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CUBAS: 325X265X60MM. ALIMENTADO ATRAVÉS DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA. RODÍZIOS COM TRAVA NOS PÉS. TERMOSTATO 20° A 120°, LIGAÇÃO 110 VOLTS. PRODUTO APROVADO PELO PROCEL E INMETRO.	VENÂNCIO	1.599,00	23.985,00
19	60	UN	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO: CADEIRAS PARA ALIMENTAÇÃO COM BANDEJAS REMOVÍVEIS COM GARRAS LATERAIS FACILMENTE ACIONÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR PEDANAS (APOIO PARA OS PÉS DA CRIANÇA) EM PLÁSTICO, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO PLÁSTICO LAMINADO COLORIDO E ACOLCHOADO DE FÁCIL LIMPEZA. ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO DE 3/4 PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PROJETADA PARA MANTER A ESTABILIDADE E TRAVAS EM ARCO PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO. CINTO DE SEGURANÇA DE CINCO PONTOS EM NYLON LAVÁVEL. ALTURA FINAL DO PRODUTO: 105 CM. COMPRIMENTO: 56 CM. LARGURA: 68 CM.	GALZERANO	223,00	13.380,00
25	20	UN	CENTRIFUGA DE ALIMENTOS - 800W ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 800 W, COLETOR DE POLPA: 2 L, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, COMPRIMENTO DO CABO: 1,2 M/ 1,2 M; DESIGN/ SUPORTE E GRAMPOS: ALUMÍNIO ESCOVADO; TUBO PARA POLPA: AÇO INOXIDÁVEL. CORES DISPONÍVEIS: ALUMÍNIO ESCOVADO/ ALUMÍNIO ESCOVADO. ACESSÓRIOS/ JARRA DE SUCO: 1.500 ML. POTÊNCIA DO JUICER: 800W. VOLUME: 0.0380 M³. COR: ALUMINIO. TENSÃO: 110V.	BRITÂNIA	407,00	8.140,00
33	10	UN	CORTADOR PICADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL GRANDE COM TRIPÉ: CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; GRELHA DE CORTE EM AÇO INOX, PARA CORTES NO FORMATO QUADRADO DE 8 MM A 10MM. ; TIPO MANUAL, MODELO: DE TRIPÉ, PINTURA ELETROSTÁTICA; MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1120MM DE ALTURA; LARGURA 455MM; PROFUNDIDADE DE 550MM; PESO: 3,360 KG; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, AÇO INOX E ALUMÍNIO.	JL COLOMBO	127,50	1.275,00
52	30	UN	INTERFONE /PORTEIRO ELETRÔNICO: DE SOBREPOR; COM TETO DE PROTEÇÃO; CONTENDO UM PORTEIRO ELETRÔNICO E UM INTERFONE; TAMPA EM ALUMÍNIO E BASE EM PLÁSTICO ABS; POSSUI ALARME ANTI-VIOLAÇÃO PARA O PAINEL DO PORTEIRO ELETRÔNICO, AJUSTE DE ÁUDIO EXTERNO E ACIONA FECHADURA ELÉTRICA, BIVOLT; MEDIDAS 15X9X3,7 CM; GARANTIA DE 01 ANO.	HDL	156,00	4.680,00
67	15	UN	PROCESSADOR DE ALIMENTOS: FUNÇÕES: PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR E PICAR ALIMENTOS; 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR; COR: PRETO; VOLTAGEM 110V; CAPACIDADE APROXIMADA: 1,2 LITROS; VERTICAL; JARRA REMOVÍVEL; POTÊNCIA 800W. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PROCESSADOR, 1 JARRA COM TAMPA, 1 PILÃO, 1 DISCO ADAPTADOR, 1 ACESSÓRIO FATIADOR, 1 ACESSÓRIO RALADOR, MINI FOLDER, MANUAL DE INSTRUÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA.	PHILCO	264,00	3.960,00
68	30	UN	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO (BEBEDOURO GALÃO 20L) BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL. CAPACIDADE (EM LITROS): 3 L. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COR: BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 5,5KG. FUNÇÕES: TRIPLA FILTRAGEM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. MODO DE FILTRAGEM: 3 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM: FILTRAGEM MECÂNICA ATRAVÉS DE ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW*; FILTRAGEM POR ABSORÇÃO ATRAVÉS DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E FILTRAGEM MECÂNICA COM ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT	AMVOX	318,00	9.540,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

			BLOW COM POROS DE 5 ?M PARA REALIZAR A FILTRAGEM FINAL DA ÁGUA. OPÇÕES DE TEMPERATURA: ÁGUA GELADA E NATURAL. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6 KG. POTÊNCIA (W): 85 W. REFERÊNCIA DO MODELO: FKPAE. TORNEIRAS: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 TORNEIRA DE ÁGUA GELADA. VOLTAGEM: BIVOLT.			
73	10	UN	REFILADORA DE PAPEL : DIMENSÕES APROXIMADAS: 460X430X80 MM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO: 420X370 MM; CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE: 8 FOLHAS (70G/M²); COR: BRANCA; MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO; PESO APROXIMADO: 4,0 KG.	LASSANE	200,00	2.000,00
<b>Valor total: R\$ 84.660,00 (oitenta e quatro mil e seiscientos e sessenta reais)</b>						

<b>Empresa: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>						
<b>CNPJ: 04.443.182/0001-26</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
7	30	UN	ARMARIO ALTO MDF - 4 PRATELEIRAS: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIOS COM ESTRUTURA DE MDF. TAMPO SUPERIOR COM 30 MM DE ESPESSURA, LATERAIS, BASE, FUNDO E FRENTE DAS PORTAS COM 20 MM DE ESPESSURA, SENDO TODOS OS TOPOS ARREDONDADOS REVESTIDOS EM LAMINADO FENÓLICO NA COR PLATINA. PUXADORES EMBUTIDOS EM POLIETILENO NA COR PRETA E FECHAMENTO COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO; COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, 04 PRATELEIRAS CM ESPESSURA DE 20 MM, SENDO TODOS OS TOPOS ARREDONDADOS REVESTIDOS EM LAMINADO FENÓLICO NA COR CRISTAL. RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PRETA COM SAPATAS NIVELADORAS. MEDIDAS: 800 MM DE LARGURA X 540 MM DE PROFUNDIDADE X 1600 MM DE ALTURA. AS FERRAGENS COMO DOBRADIÇAS, TRINCOS, PUXADORES E FECHADURA DE 1ª QUALIDADE.	UFFICIO MOVEIS	380,00	11.400,00
8	30	UN	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS COM 4 RODÍZIOS: CONTENDO DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA, LARANJA, AZUL OU VERDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 740 X 810 X 500 MM (AXLXP). PRATELEIRAS COM BORDO COLORIDO NA PARTE FRONTAL E DUAS PORTAS QUE RECEBERÃO BORDOS COLORIDOS NOS QUATRO LADOS. QUATRO RODÍZIOS INDUSTRIAIS DE DUPOL GIRO COM FREIO DE ROLAGEM, RODAS EM POLIURETANO INJETADO NA COR CINZA; PUXADORES EM POLIPROPILENO INJETADO EM CORES. FECHADURA COM DUAS CHAVES. COR PRESENTE NO MÓVEL SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE FORNECIMENTO PELO SOLICITANTE.	UFFICIO MOVEIS	237,00	7.110,00
13	20	UN	BALCAO BAIXO 2 PORTAS: CONFECCIONADO EM MDP; COR CINZA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 X 80 X 50 CM (AXLXP); CONTENDO DUAS PORTAS DE ABRIR, UMA PRATELEIRA INTERNA; PUXADORES EM ABS CROMADO E FECHADURA COM DUAS CHAVES.	UFFICIO MOVEIS	189,00	3.780,00
43	10	UN	ESTANTE PARA ARMAZENAMENTO DE PAPÉIS: ESTANTE EM MDF COM 20 PRATELEIRAS PARA ARMAZENAR DIVERSOS PAPÉIS ABERTOS; MEDIDAS APROXIMADAS DE (LXAXP) 62X149X45; COR CINZA.	UFFICIO MOVEIS	610,00	6.100,00
58	50	UN	MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS DE AÇO: DOTADA DE CORREDIÇA DE AÇO, COM 4 ROLAMENTOS POR GAVETEIRO, CONFECCIONADO EM COMPOSTO NOBRE DE MADEIRA C/ 18MM DE ESPESSURA, TODO ACABADO C/ FITA DE POLIETILENO ABS DE 2MM DE ESPESSURA, TAMPO E PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM COMPOSTO DE MADEIRA 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, ACABADO NAS BORDAS COM PVC ERGOSOFT DOBRADO EM 180°, DO TIPO POST-FORMING, ACABADO NAS LATERAIS C/ FITA DE POLIESTIRENO ABS DE 2MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA DE AÇO METALOM, PINTADO EM EPOXI-PÓ ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, C/ SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, MED. 1,20X0,70X0,75 METROS; ADMITE-SE VARIAÇÃO DE ATE 5% NAS MEDIDAS A X L X P).	UFFICIO MOVEIS	211,00	10.550,00
60	15	UN	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM): MESAS DE REUNIÃO OVAL, MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA	UFFICIO MOVEIS	268,00	4.020,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

			NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, 180°, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, COM PÉS HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS. BANDEIRA CENTRAL EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180°, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA. ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA.			
61	10	UN	MESA PARA COMPUTADOR: MESA PARA COMPUTADOR COM PORTA TECLADO CENTRAL - REGULÁVEL EM MDF; ESTRUTURA EM AÇO; PINTURA EM EPÓXI; COR CINZA; TAMPO E ESTRUTURA CONTENDO ABERTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E CABOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,20 X 0,60 CM.	UFFICIO MOVEIS	159,00	1.590,00
63	60	UN	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS - CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA E 2 BANCOS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, METALON 50 X 30, # 18, BARRAMENTO DUPLO E TRAVESSA (MESA), TRATADA CONTRA FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA À PÓ HÍBRIDA, NA COR PRETA, CURADA EM ESTUFA, SAPATAS PROTETORAS DE NYLON, TAMPO EM COMPENSADO DE 18MM, ASSENTO EM DE 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, FÓRMICA BRANCA FIXADO À ESTRUTURA POR REBITE POP ALUMÍNIO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 2,20 X 0,80X0,74, SOLDA MIG MESA 2,20 X 0,80 X 0,74 BANCO 2,20 X 0,40 X 0,54, COM REFORÇO CENTRAL.	UFFICIO MOVEIS	565,00	33.900,00
<b>Valor total: R\$ 78.450,00 (Setenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta reais)</b>						

**Empresa: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA**  
**CNPJ: 11.708.655/0001-35**

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
9	160	UN	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS: ARMÁRIO COM 02 (DUAS) PORTAS COM DOBRADIÇAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS RESISTENTES, MAIS A BASE, FORMANDO 05 (CINCO) NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS; REFORÇO NAS PORTAS; PRATELEIRAS REGULÁVEIS; POSSUIR SISTEMA CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS É FIXA; FECHADURA COM 02 CHAVES. MATERIAL: AÇO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. COR: CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1,98 CM; LARGURA: 90 CM; PROFUNDIDADE: 40 CM. SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVE. PRATELEIRAS: 04. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA: 50 KG.	MOJIANO MAA900	374,00	59.840,00
11	4	UN	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ TURBO INDUSTRIAL: 1600W DE POTÊNCIA; RECIPIENTE DE 70 LITROS; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; CABO ELÉTRICO 5,0 METROS; MOTOR 2 ESTÁGIOS; ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS; BOCAL DE SOPRO, CARRINHO COM RODAS, ALÇA E SUPORTE DE CABO ELÉTRICO; FILTRAGEM QUADRIplex; PORTA-ACESSÓRIOS; BÓIA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR PARA NÍVEL DE SEGURANÇA DA ÁGUA; FILTROS DE ÁGUA QUE PODEM SER LAVADOS E REUTILIZADOS; DESIGN E MATERIAL DO TANQUE RESISTENTES. ITENS INCLUSO: CARRINHO COM PORTA-ACESSÓRIOS; MANGUEIRA: 3,5 METROS; 03 BICOS: UNIVERSAL/ CANTO/ MÚLTIPLO; 02 EXTENSÕES RETAS DE PLÁSTICO; CABO ELÉTRICO DE 5 METROS.	SHULZ	2.555,00	10.220,00
42	50	UN	ESTANTE 10 PRATELEIRAS DUPLA FACE: CHAPA 22 COM PLANO BASE E 10 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, SENDO 5 DE CADA LADO, REGULÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2 METROS DE ALTURA X 1 DE LARGURA E 0,55 DE PROFUNDIDADE. COR: CINZA.	MOJIANO EBD10	600,00	30.000,00
44	50	UN	EXPOSITOR/GONDOLA - EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS FACE SIMPLES, COM BASE ABERTA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CONTENDO: 02 (DUAS)	MOJIANO MBR	620,00	31.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

			COLUNAS LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO EM FORMA DE "T", CONFECCIONADAS EM CHAPA COM ESPESSURA DE 1,50MM COM ALTURA MÍNIMA DE 1400MM, PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS EM PASSOS DE 60MM PELO SISTEMA DE CREMALHEIRA. FECHAMENTO EM "L" NA PARTE FRONTAL INFERIOR DAS COLUNAS, FIXADO ATRAVÉS DE 02 PARAFUSOS COM PORCAS EM CADA LADO. 01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL (CHAPÉU) CONFECCIONADO EM CHAPA 0,90MM DOBRADO EM "U", FIXANDO AS COLUNAS ATRAVÉS DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS COM PORCAS EM CADA LADO. 04 (QUATRO) PRATELEIRAS INCLINADAS COM APARADOR FRONTAL CONFECCIONADA EM CHAPA COM ESPESSURA DE 0,60MM, E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM, FIXADAS A 02 (DOIS) APARADORES LATERAIS COM CANTOS ARREDONDADOS, SEM CANTOS VIVOS, ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS ATRAVÉS DE 02 PARAFUSOS COM PORCAS. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 142 CM. LARGURA: 104 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM.			
<b>Valor total: R\$ 131.060,00 (cento e trinta e um mil e sessenta reais)</b>						

**Empresa: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME**  
**CNPJ: 07.528.036/0001-91**

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
5	70	UN	APARELHO DE SOM PORTÁTIL: APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM DISPLAY DIGITAL, RÁDIO AM/FM, ALÇA PARA TRANSPORTE, ENTRADA USB, CARTÃO DE MEMÓRIA SD/MMC, AUXILIAR E MP3; REPRODUZ CD, CD-R/RW; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO; CAIXAS ACÚSTICAS, ANTENA TELESCOPIA, ALÇA PARA TRANSPORTE, FUNCIONAMENTO COM PILHAS OU ENERGIA ELÉTRICA, PERMITE ESCUTAR MÚSICA DE MP3, PEN DRIVE E MP4; COR PRETO; POTÊNCIA 8 RMS, VOLTAGEM BIVOLT, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (AXLXC) 17CM X 44,5 X 24,5 CM. ITENS INCLUSOS: CABO DE FORÇA, CERTIFICADO DE GARANTIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MULTILASER	249,00	17.430,00
6	50	UN	APARELHO DVD : APARELHO DE DVD COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES FORMATOS: MP3, WMA, DIVX, CD DE VÍDEO; JPEG; CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, VCD. SISTEMAS DE COR: NTSC E PROGRESSIVE SCAN. FUNÇÕES ZOOM, BOOK MARKER, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P): 31,6 X 7,7 X 28 CM; PESO 1,3KG. VOLTAGEM: BIVOLT. COR: PRETO. CONEXÕES: 1 SAÍDA VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 SAÍDA HDMI, 1 ENTRADA DE MICROFONE, 1 ENTRADA USB. FUNÇÃO KARAOKÊ. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 DVD, 1 CONTROLE REMOTO, 1 PILHA AAA, 1 CABO DE ÁUDIO/VÍDEO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MULTILASER	138,00	6.900,00
23	10	UN	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COM CARTÃO DE MEMÓRIA COMPATÍVEL: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 20.1 MEGAPIXELS; ZOOM ÓPTICO MÍNIMO: 5X. ZOOM DIGITAL MÍNIMO: 10X; ALCANCE DO FOCO: IMAGENS 16:9-28,3-141.6MM; IMAGENS 4:3-26-130MM; VÍDEO 16:9-31.5-157.3MM; VÍDEO 4:3-26-130MM; CONEXÃO USB; SENSOR SUPER HAD CCD; LENTES FIXAS; VELOCIDADE OBTURADOR: IAUTO (2" - 1/1,500)/ PROGRAM AUTO (1" - 1/1,500); ALCANCE DO FLASH: ISSO AUTO: APROXIMADAMENTE 0.4M A 3.5M; BATERIA RECARREGÁVEL; RECURSOS DE VÍDEO: HD 1280 X 720; VGA 640 X 480; QVGA 320 X 240; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO; FORMATO ARQUIVO JPEG; MICROFONE EMBUTIDO; MONTAGEM DE TRIPÉ. CONTEÚDO: CÂMERA, ADAPTADOR AC, CARREGADOR DE BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL, CABO USB, CORDÃO DE MÃO, CARTÃO DE MEMÓRIA COMPATÍVEL. COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 9,6X5,5X2CM. GARANTIA 2 ANOS. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA COM CARTÃO DE MEMÓRIA COMPATÍVEL.	SONY	660,00	6.600,00
35	10	UN	ESCADA DE 06 DEGRAUS: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E POLIPROPILENO; POSSUI 5 DEGRAUS E UMA PLATAFORMA SUPERIOR; PÉS EMBORRACHADOS; ANTIDERRAPANTE; FITA DE	MOR	141,00	1.410,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

			SEGURANÇA; DOBRÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS (CM): AXLXP (96X46X159CM). CAPACIDADE DE 120 KG. FABRICADA SEGUNDOS OS CRITÉRIOS DA ABNT, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.			
45	30	UN	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO: CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; 6 QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES: 3 DUPLOS E 3 SIMPLES. ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE (QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO, PODENDO ATINGIR A POTÊNCIA DE ATÉ 3.021KCAL/H NOS QUEIMADORES DUPLOS). FORNO COM VISOR DE VIDRO EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO; FORNO COM 2 GRELHAS COM LIMITADOR. CONSUMO QUEIMADORES SIMPLES: 0,320KG/H E CONSUMO QUEIMADORES DUPLOS: 0,415KG/H; CONSUMO DO FOGÃO: 2,132 KG/H. MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO: ALTURA: 0,78M; LARGURA:1,20M; COMPRIMENTO: 0,80M. MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS DO FORNO: ALTURA 0,29M; LARGURA 0,50M; COMPRIMENTO 0,68M. TIPO DE PRESSÃO: BAIXA PRESSÃO; GÁS GLP. MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEVERÁ SER MONTADO NO LOCAL DA ENTREGA DETERMINADO PELO CONTRATANTE.	ITAJOBI	1.297,00	38.910,00
54	20	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX ALTA ROTAÇÃO 2 LITROS: LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE DE 2 LITROS; SISTEMA DE TRAÇÃO DE HÉLICE EM INOX, COM ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO, RESISTENTE; REARME QUE IMPEDE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA; COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX COM CAPACIDADE REAL DE 2 LITROS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA; MOTOR DE ½ CV MONOFÁSICO; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. SISTEMA DE SEGURANÇA: COPO COM ANTEPARO EM AÇO INOX. ACOPLAMENTO COM EIXO SEXTAVADO, SEM PINO DE TRAÇÃO. TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA DO MOTOR: 800W; FREQUÊNCIA: 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 420,00 X 200,00 X 190,00 MM. PESO BRUTO 2,3,00KG. ROTAÇÃO 18000 RPM. CAPACIDADE DO COPO 2 LITROS. DENTRO DA NR 12 E INMETRO.	USIFAZ	348,00	6.960,00
55	30	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE DE 4 LITROS; SISTEMA DE TRAÇÃO DE HÉLICE EM INOX, COM ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO, RESISTENTE; REARME QUE IMPEDE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA; COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX COM CAPACIDADE REAL DE 4 LITROS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA; MOTOR DE ½ CV MONOFÁSICO; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. SISTEMA DE SEGURANÇA: COPO COM ANTEPARO EM AÇO INOX, ACOPLAMENTO COM EIXO SEXTAVADO, SEM PINO DE TRAÇÃO. TENSÃO: BIVOLT; POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 425,00 X 300,00 X 525,00 MM. PESO BRUTO 11,00KG. ROTAÇÃO 3500RPM. CAPACIDADE DO COPO 4 LITROS. DENTRO DA NR 12 E INMETRO.	USIFAZ	407,90	12.237,00
76	50	UN	MICROFONE SEM FIO: MICROFONE SEM FIO DE MÃO. BASE UHF COM 2 ANTENAS; 2 MICROFONES DE MÃO.NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: 0 ~300MV; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DA ÁUDIO: 50 - 15 KHZ; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: < 0,5%; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: > 90 DB; DYNAMIC RANGE: > 100DB; PERFORMANCE DO RECEIVER; FAIXA DE FREQUÊNCIA RF: UHF 460 - 860 MHZ; ESTABILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA: 10 PPM; SENSIBILIDADE DE RECEIVING: - 107DBM (S/N: - 12DB - 15 KHZ); REJEIÇÃO FALSA DE IMAGEM RF: > 75DB; REJEIÇÃO BORDER UPON CHANNEL: > 100 DB; NECESSIDADE DE POTÊNCIA: 12 - 18 V DC NOMINAL 300 MA; DIMENSÕES(PXLXH): 17,8 X 11,8 X 4 (CM); ESPECIFICAÇÕES DO TRANSMISSOR; FAIXA DE FREQUÊNCIA RF: UHF 460 - 860 MHZ; ESTABILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA: 10PPM; POTÊNCIA DE SAÍDA RF: 10 DBM; EMISSÃO FALSA DE RF: > 55DBC; DESVIO MÁXIMO: > 40 KHZ; VOLTAGEM DA BATERIA: 9V DC (RECOMENDA-SE O USO DE ALCALINAS); DRAIN MÁXIMO 9V DC: < 38 MA; DIMENSÕES (PXLXH): 23,5 X 5 X 5 (CM).	WEISRE	343,00	17.150,00
77	10	UN	TELA DE PROJEÇÃO : DIMENSÕES APROXIMADAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO 183,00 X 244,00CM; 120 POLEGADAS ELÉTRICAS COM CONTROLE REMOTO; TELA BRANCA COM FUNDO PRETO; ESTOJO	TRACEBOAR D	964,60	9.646,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

			METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 110V.			
78	60	UN	TELEVISOR DE LED 32": TELEVISOR COLORIDA COM HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTERNO; RESOLUÇÃO HD 1366 X 768; ENTRADAS HDMI E USB; MEDIA PLAYER; FORMATOS COMPATÍVEIS: AVI, MKV, WMV, MP4, FLV, 3 GPP, VRO, VOB, TS/OS, MP3, AAC, WMA, FLAC, JPEG; TAMANHO DA TELA 32"; ENTRADAS DE VÍDEO COMPOSTO RCA; BIVOLT. DIMENSÕES APROXIMADAS: (LXAXP) 74,5 X 43,3 X 15,0 CM; COR PRETO; CONTROLE REMOTO COM PILHAS INCLUSAS; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MULTILASER	868,00	52.080,00
<b>Valor total: R\$ 169.323,00 (cento e sessenta e nove mil e trezentos e vinte e três reais)</b>						

<b>Empresa: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI</b>						
<b>CNPJ: 32.396.720/0001-04</b>						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
15	60	UN	BEBEDOURO DE AGUA GALÃO 20 LITROS EM AÇO INOX ELÉTRICO: BEBEDOURO COM GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANCO E SEM EMENDAS; BASE EM PLÁSTICO POLIESTILENO; TAMPA APARADOR DE COPOS, BASE PARA APARADOR DE COPOS E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS DE MATERIAL ATÓXICO; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ATÓXICA; SERPENTINA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL; FÁCIL INSTALAÇÃO; GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 960 X 280 X 355 MM (AXLXP).	LIBELL	422,00	25.320,00
16	35	UN	BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL COM FILTRO: CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO; 04 TORNEIRAS FRONTAIS; CROMADAS (OPÇÃO PARA QUINTA TORNEIRA); APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA; ELETROSTÁTICA FOSFATIZADA NA COR BRANCA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM AÇO INOX 304; ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; GÁS ECOLÓGICO R 143 <sup>a</sup> ; MOTOR HERMÉTICO COM 1/4 DE HP; TENSÃO 127V OU 220V; BEBEDOURO CERTIFICADO INMETRO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: BEBEDOURO COM 4 - TORNEIRAS; MANUAL DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 1,10X0,46X1,68 CM, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 50 KG; DEVERÁ SER FORNECIDO COM O RESPECTIVO FILTRO DE ÁGUA EXTERNO, COM REFIL; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	KNOX	1.790,00	62.650,00
17	60	UN	BEBEDOURO DE AGUA BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL DE COLUNA TIPO DE PRESSÃO COM REFRIGERAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; TIPO DE ÁGUA GELADA, CONTANDO COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UMA COM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO OU GARRAFA, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO QUE PROPORCIONA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; RESERVATÓRIO DE INOX HERMETICAMENTE FECHADO COM SERPENTINA EXTERNA; TERMOSTATO EXTERNO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE 4° A 15°C; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; GABINETE EM AÇO INOX; SISTEMA INTERNO DE FILTRAÇÃO COM APROXIMADAMENTE 5 ETAPAS, COM BASE EM POLIPROPILENO E CARVÃO ATIVADO; PIA EM AÇO INOX POLIDO; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO. MEDIDAS APROXIMADAS: (AXLXP) 1080 X 350 X 310 MM; POTÊNCIA 154 W, VOLTAGEM 110 V; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO 4,1 LL/H, ÁGUA GELADA 4,0 LITROS.	LIBELL	508,25	30.495,00
46	10	UN	FORNO ELETRICO 46L: CAPACIDADE DE 46 LITROS; POTÊNCIA 1500W; COM BOTÃO SELETOR DE TEMPERATURA DE 90°C A 230°C; RECURSOS PARA AQUECER, ASSAR, TOSTAR, GRATINAR, GRELHAR E DESCONGELAR; BOTÃO SELETOR DE FUNÇÕES: AQUECIMENTO SUPERIOR, INFERIOR; BOTÃO TIMER DE 90 MINUTOS COM SINAL SONORO; BOTÃO TIMER COM OPÇÃO PARA MANTER LIGADO E LUZ	PHILCO	395,00	3.950,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

			INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; 110 V; ABERTURA DA PORTA FRONTAL, EM VIDRO TEMPERADO; MATERIAL METAL; 01 PRATELEIRA DESLIZANTE COM REGULAGEM DE ALTURA.			
47	50	UN	FREEZER HORIZONTAL 420 L: FREEZER HORIZONTAL FUNÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR; FECHADURA DE SEGURANÇA COM CHAVE; CAPACIDADE LÍQUIDA DE 419 LITROS; 02 PORTAS; COR BRANCA; 110V; VERSATILIDADE DE FREEZER OU REFRIGERADOR; TEMPERATURA MÍNIMA/MÁXIMA: 2 A 8°C E -18ª -22°C; DESIGN ARREDONDADO; GABINETE EXTERNO E INTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER; DRENO FRONTAL DE GELO; TERMOSTATO; CERTIFICADO DO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94,00 CM X LARGURA 1,33 METROS X PROFUNDIDADE 69,00 CM.	ELECTROLUX	2.150,00	107.500,00
49	50	UN	GELADEIRA FROST FREE 300 L: CAPACIDADE TOTAL 300 LITROS; 01 PORTA; SISTEMA DEGELO FROST FREE; COR BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERADOR 253 LITROS; CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER 47 LITROS; PRATELEIRAS DE GRADE REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS; GAVETA MULTIUSO TRANSPARENTE; COMPARTIMENTO EXTRA-FRIO; TENSÃO/VOLTAGEM: 110V. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,57 CM X LARGURA 64,5 CM X PROFUNDIDADE 71,5 CM; PESO 48,00 KG.	ELECTROLUX	1.490,00	74.500,00
50	50	UN	GELADEIRA FROSTFREE 407 L: CAPACIDADE TOTAL 407 LITROS; DUPLEX; COR BRANCA; TENSÃO/VOLTAGEM: 110V; TIPO DE DEGELO: FROST FREE; CONTROLE ELETRÔNICO INTERNO DE TEMPERATURA; PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO; CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO). DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,75 CM X LARGURA 71,00 CM X PROFUNDIDADE 73,00 CM; PESO 81,00 KG.	ELECTROLUX	2.350,00	117.500,00
53	10	UN	LAVADORA DE ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG: CAPACIDADE DE ROUPA SECA E/OU MOLHADA: 11KG; CONSUMO DE ENERGIA: 0.3 KWH (110V). FUNÇÕES: CENTRIFUGA, ENXAGUA, LAVA; COR BRANCA; FILTRO; CESTO INOX; PÉS NIVELADORES; TAMPO DE VIDRO TEMPERADO; PAINEL ELETRÔNICO; NÍVEL AUTOMÁTICO DE ÁGUA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100X61X65CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 36,5KG.	ELECTROLUX	1.515,00	15.150,00
65	20	UN	MICROONDAS 30 L: FORNO MICROONDAS COM DISPLAY DIGITAL; POTÊNCIA 800W; COR BRANCO; CAPACIDADE 30 LITROS; TIMER; RELÓGIO; LUZ INTERNA; PRATO GIRATÓRIO; TECLAS PRÉ PROGRAMADAS; TRAVA DE SEGURANÇA; VOLTAGEM 110V. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30X53,9X42CM (AXLXC). PESO APROXIMADO 16KG.	ELECTROLUX	438,20	8.764,00
74	100	UN	VENTILADOR DE COLUNA: DIÂMETRO: 60 CM; POTÊNCIA: 200 W; BIVOLT SELETIVO; HÉLICES EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; PINTURA ELETROSTÁTICA; OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA; GRADES EM AÇO; REGULAÇÃO DE ALTURA MANUAL (ALTURA MÍNIMA DE 1,20M E MÁXIMA DE 1,75 M); CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE NO CAPACETE DO APARELHO; COR PRETA; CONSUMO 5,44 KWH/MÊS; PESO 5,6 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (CXLXA)CM: 605X250X605. REGISTRO NO INMETRO.	VENTISOL	177,00	17.700,00
75	300	UN	VENTILADOR DE PAREDE: DIÂMETRO: 60 CM; POTÊNCIA: 200 W; BIVOLT SELETIVO; HÉLICES EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; PINTURA ELETROSTÁTICA; OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA; GRADES EM AÇO; REGULAÇÃO DE ALTURA MANUAL (ALTURA MÍNIMA DE 1,20M E MÁXIMA DE 1,75 M); CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE NO CAPACETE DO APARELHO; COR PRETA; CONSUMO 5,44 KWH/MÊS; PESO 3,6 KG; MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP)CM: 60X60X18. REGISTRO NO INMETRO.	VENTISOL	164,92	49.476,00
<b>Valor total: R\$ 513.005,00 (quinhentos e treze mil e cinco reais)</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

<b>Empresa: FORT MOVEIS LTDA</b> <b>Cnpj: 26.656.774/0001-69</b>						
<b>Item</b>	<b>Qt.</b>	<b>Un.</b>	<b>Descrição do Objeto:</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
24	10	UN	CARRINHO ARMAZEM (CARGA GERAL) REFORÇADO: CAPACIDADE 400 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: (AXLXC): 1450 X 335 X 500 MM; COM RODAS RM-8A PNEUMÁTICAS; DIÂMETRO DE EIXO: 1"; ROLAMENTO: ROLETE; ARO: AÇO; COMPRIMENTO CUBO: 74MM; RODA: 3.25X8"; ESPESSURA DA CHAPA: 1,5MM.	FORT MÓVEIS	358,00	3.580,00
64	60	UN	MESA SEXTAVADA E CADEIRAS PARA BIBLIOTECA: MESA: MESA SEXTAVADA EM MDF DE 15MM, COM TAMPO NA COR CINZA, EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO; COM TAMPÓS ARREDONDADOS; BORDAS COM PERFIL DE PVC TIPO "T". ESTRUTURA EM AÇO, COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCO; TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO; PONTEIRAS EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO: 1200MM X ALTURA 720MM. CADEIRA INDIVIDUAL: 6 CADEIRAS FIXAS COLORIDAS (SENDO 1 VERMELHA, 1 LARANJA, 1 VERDE ESCURO, 1 AZUL CLARO, 1 AZUL ESCURO, 1 AMARELA), EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR INDICADA; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO; DIMENSÕES DA CADEIRA TEM QUE SER DE ACORDO COM AS MEDIDAS DA MESA SEXTAVADA, ATENDENDO UNIFORMEMENTE O CONJUNTO COMO UM TODO.	FORT MÓVEIS	759,00	45.540,00
<b>Valor total: R\$ 49.120,00 (Quarenta e nove mil cento e vinte reais)</b>						

**Valor total geral: R\$ 1.476.979,00 (Um milhão quatrocentos e setenta e seis mil e quarenta e nove reais)**

Lagoa Santa, 13 de dezembro de 2019.

**Nila Alves de Rezende**  
Secretária Municipal de Educação