



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 PROCESSO Nº 051/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A OFICINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DE BORRACHARIA "MONTAGEM, DESMONTAGEM, CONserto, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - MG.

Ficha	Dotação
234	02.04.02.04.122.0005.2035.3.3.90.30.00
235	02.04.02.04.122.0005.2035.3.3.90.39.00
237	02.04.02.04.122.0005.2035.3.3.90.52.00

Tendo transcorrido regularmente o processo em epígrafe, com fulcro inciso II do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e alterações subseqüentes, HOMOLOGO o procedimento de que se cogita e ADJUDICO o objeto conforme a seguir, com fornecimento imediato e integral.

EMPRESA: ALIANCA COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS EIRELI
CNPJ: 32.312.350/0001-80

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	04	UN	ADPATADOR PARA ENGATE RAPIDO MACHO E FEMEA DE 1/2 PARA 1/4. FABRICADO EM AÇO CROMADO DE ALTA DURABILIDADE.	VMC	4,99	19,96
02	01	UN	ASSENTADOR DE TALAO PRESSÃO DE TRABALHO 100/120 IB. COM RESERVATÓRIO DE AR SUPER-REFORÇADO CONFORME TESTES HIDROSTÁTICOS. VALVULA DE SEGURANÇA. COM REGISTRO,	VILUZ	865,00	865,00
03	05	UN	BALDE DE LUBRIFICANTE VASILINA PASTOSO COM VISCOSIDADE PRÓXIMA A DA VASELINA INDUSTRIAL, USADO NA MONTAGEM DE PNEUS, DE FÁCIL APLICAÇÃO E COM RESULTADOS IMEDIATOS, SENDO INDICADOS PARA PNEUS DE CARROS, MOTOS, CAMIONETES, CAMINHÕES. PODE SER USADO TAMBÉM NA MONTAGEM DE PEÇAS COMO COXINS, BUCHAS E MANGUEIRAS, ALÉM DE PLÁSTICOS. ENFIM, TODAS AS MONTAGENS QUE NECESSITEM UMA LUBRIFICAÇÃO TEMPORÁRIA. DEVE SER APLICADO COM UM PINCEL NA SUPERFÍCIE A QUE SE DESEJA SER MONTADA, NÃO É TÓXICO E PODE SER MANUSEADO NORMALMENTE OBSERVANDO-SE	VMC	40,40	202,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			SEMPRE PRÁTICAS DE BOA HIGIENE. EMBALAGEM: 3KG.			
04	15	UN	COLA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS A QUENTE COM 900 ML A QUENTE COMO 900 ML, PARA APLICAÇÃO EM MANCHÕES E CONSERTOS DE CÂMARAS DE AR.	TOP-RUBER	64,60	969,00
05	06	UN	JOGO DE ENGATE RAPIDO MACHO E FEMEA PARA MANGUEIRA DE AR 1/2 POLEGADA TRANÇADA. FABRICADO EM AÇO CROMADO DE ALTA DURABILIDADE.	SCHWERS	21,65	129,90
06	02	UN	KIT ESPATULA TRUCK PARA DESMONTAR E MONTAR PNEUS SEM CAMARA DE COMPRIMENTO MINIMO DAS ESPATULAS DE 990MM. SENDO 01 ESPATULA DE DESMONTAGEM. 01 ESPÁTULA DE MONTAGEM E 01 TRAVA PARA MONTAGEM.	VILUZ	463,00	926,00
07	02	UN	KIT REPARO PARA PNEUS SEM CÂMARA COM 6 PEÇAS INDICADO PARA CONSERTOS/REPAROS DE PNEUS SEM CÂMARA. COMPOSTO POR 6 PEÇAS, SENDO: PREPARADOR PARA REPAROS (1 CABO T E 1 AGULHA DE PREPARAÇÃO PARA REPAROS). APLICADOR DE REPAROS (1 CABO T, 1 AGULHA PARA APLICAÇÃO DE REPAROS). 1 FLANGE PARA APLICAÇÃO. 1 CHAVE ALLEN.	VIPAL	49,25	98,50
08	30	UN	MANCHÃO RADIAL PARA CONSERTO DE PNEUS TIPO RAC 10 ESPECIALMENTE PROJETADOS PARA PNEUS RADIAIS. POSSUIR REFORÇO QUE GARANTE MÍNIMA ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO E MUITA FLEXIBILIDADE PARA ACOMPANHAR OS MOVIMENTOS CARACTERÍSTICOS DESSE TIPO DE PNEU. LARGURA: 48 MM. COMPRIMENTO: 68 MM. LARGURA DA BORDA: 6 MM.	VIPAL RAC10	9,95	298,50
09	30	UN	MANCHÃO RADIAL PARA CONSERTO DE PNEUS TIPO RAC 12 ESPECIALMENTE PROJETADOS PARA PNEUS RADIAIS. POSSUIR REFORÇO QUE GARANTE MÍNIMA ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO E MUITA FLEXIBILIDADE PARA ACOMPANHAR OS MOVIMENTOS CARACTERÍSTICOS DESSE TIPO DE PNEU. LARGURA: 62 MM. COMPRIMENTO: 104 MM. LARGURA DA BORDA: 4 MM.	VIPAL RAC12	11,90	357,00
10	30	UN	MANCHÃO RADIAL PARA CONSERTO DE PNEUS TIPO RAC 25 ESPECIALMENTE PROJETADOS PARA PNEUS RADIAIS. POSSUIR REFORÇO QUE GARANTE MÍNIMA ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO E MUITA FLEXIBILIDADE	VIPAL RAC25	21,80	654,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			PARA ACOMPANHAR OS MOVIMENTOS CARACTERÍSTICOS DESSE TIPO DE PNEU. LARGURA: 106 MM. COMPRIMENTO: 117 MM. LARGURA DA BORDA: 6 MM.			
11	01	MT	MANGUEIRA DE AR 1/2 POLEGADA TRANCADA DE 50 METROS. COMO PRESSÃO DE TRABALHO MINIMA DE 500 PSI. FABRICADA EM CAMADAS, SENDO DUAS DELAS DE PVC FLEXÍVEL E, ENTRE ELAS, UMA COMO REFORÇO COM MALHA DE FIOS DE POLIÉSTER INDUSTRIAL DE ALTA TENACIDADE.	BORFLEX 20MT	246,00	246,00
12	02	UN	TRAVA PARA KIT TRUCK FABRICADO EM AÇO FORJADO E TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA MONTAR E DESMONTAR PNEUS SEM CÂMARA.	FORT-G	45,60	91,20
13	01	UN	MAQUINA PARAFUZEIRA PNEUMATICA LINHA PESADA. EIXO 1 POLEGADA COM SOQUETES DE IMPACTO . VELOCIDADE LIVRE MINIMA 3.900 RPM. TORQUE MAXIMO: 2.400 N.M, 244.8 KGFM. CAPACIDADE DO PARAFUSO DE 38MM. ENTRADA PARA MANGUEIRA DE AR 1/2 POLEGADA. PRESSÃO DE RECOMENDADA 8-10 KG/CM2, 90PSI. COM EMPUNHADURA AUXILIAR. ADAPTADOR MOCHA PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA. COM SOQUETES DE IMPACTO 27, 30 , 32 E 33 MM.	FORT-G	1.990,00	1.990,00
14	01	UN	MÁQUINA DESMONTADORA DE PNEU LATERAL APLICAÇÃO EM AROS DE 10 A 24 POLEGADAS. POSSUI BRAÇO OSCILANTE PARA UMA MELHOR LOCOMOÇÃO, BRAÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM COM REALCE MINIMO DE 41 MILÍMETROS E SEIS ÂNGULOS DE MOLDAGEM. COMO DESLOCADOR LATERAL. CABEÇA DE MONTAGEM FABRICADA EM LIGA AÇO CROMADO. TANQUE PADRÃO DE 80MM. FABRICADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E A VAZAMENTO DE AR. CAIXA DE ENGENHARIA FABRICADA EM ZINCO. APRISIONAMENTO PNEUMÁTICO DA RODA. FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR INSTALADO. PISTOLA PARA INFLAR E CALIBRAR PNEU INCORPORADO. BLOQUEIO MÁXIMO INTERNO: 12" A 24" POLEGADAS. BLOQUEIO MÁXIMO EXTERNO: 10" A 21" POLEGADAS. PRESSÃO DE TRABALHO: 8 A 10BAR. PRESSÃO DO AR (BRAÇO DE DESCOLAGEM): 2500KG. DIÂMETRO MÁXIMO DO PNEU: 1045MM (41").	FORT-G	6.449,00	6.449,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			LARGURA MÁXIMA: 355MM (14"). FONTE DE ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA: 220V. POTÊNCIA MINIMA DO MOTOR: 1.5HP (1.1KW). NÍVEL DE RUÍDO: 75DB. DIMENSÃO: 1450 X 940 X 320MM. PISTOLA COMO MANOMETRO PARA INFLAR E CALIBRAR PNEU.			
15	01	UN	VULCANIZADOR DE PNEUS ARTICULADA PRÓPRIO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES. CONTENDO 02 CONJUNTOS DE CALOR (PLACAS PLANAS INFERIOR E SUPERIOR). CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. TENSÃO DE 220 VOLTS. RESISTÊNCIA MINIMA DE 2X450 WATTS	VILUZ	1.260,00	1.260,00
16	01	UN	KIT MINI-RETIFICA ELETRICA CONFORME DESCRIÇÃO: POTÊNCIA DE 180 WATTS. TENSÃO DE 110 VOLTS. VELOCIDADE DE 8000 A 35000 RPM. ENCAIXE 1/8 POLEGADAS. DIAMETRO DE MANDRIL 3,2MM. FREQUENCIA DE 50/60HZ. MULTI FERRAMENTAS ROTATIVAS. DUPLA ISOLAÇÃO. ACOMPANHA ITENS A SEGUIR. - 01 EIXO FLEXÍVEL 118CM - 01 DISCOS DE DESBASTE 13MM - 01 REBOLO DE DESBASTE 20MM - 02 BITS DE GRAVAÇÃO COM HASTE - 02 BOINAS DE LÃ 13MM E 25MM - 08 DISCOS DE LIXAMENTO 20MM - 08 DISCOS DE LIXAMENTO 24MM - 01 PEDRA DE DESBASTE 25X9, 5X9,5MM - 05 PEDRAS DE DESBASTE COM HASTE - 01 MANDRIL PARA DISCOS DE DESBASTE - 01 MANDRIL PARA BOINAS DE LÃ - 01 MANDRIL PARA DISCOS DE LIXAMENTO - 01 BROCA - 01 CHAVE EM L - 01 CHAVE FIXA	FORT-G	253,00	253,00
17	01	UN	CHAVE DE IMPACTO 1/2 POLEGADA COM MALETA E KIT SOQUETES CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POLEGADA. ROTAÇÃO DE 7000 RPM. TOQUE MAXIMO 58 KGF/M. CONTROLE DE 05 VELOCIDADES E REVERSÃO. CONSUMO DE AR 4 PÉS3 POR MINUTO. PRESSÃO DO AR DE 6 BAR / 90 PSI. ENTRADA DO AR DE 1/4 POLEGADAS. COMPRIMENTO DE 172 MM. COM SOQUETES DE 9, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 MM.	FORT-G	499,00	499,00
18	01	UN	CALIBRADOR DIGITAL PARA PNEUS DE PAREDE		708,00	708,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			CONFORME ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO DE 90 A 240 VAC 50/60 HZ. DISPLAY DE 3 DÍGITOS (MOSTRA O VALOR AJUSTADO). AS TECLAS +/- AJUSTA A PRESSÃO QUE DESEJA. POSSUI BOTÃO PNEU VAZIO, A FUNÇÃO PNEU VAZIO PODE SER TECLADO QUANDO O PNEU A SER CALIBRADO ESTEJA TOTALMENTE VAZIO (MENOR QUE 5 PSI). POSSUI SELEÇÃO CALIBRAGEM DOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO. POSSUI BIP QUANDO O PNEU ESTIVER TOTALMENTE CHEIO. MANGUEIRA DE 20 METROS PARA CONECTAR AO PNEU. MANGUEIRA DE 05 METROS PARA CONETAR AO REGISTRO DE AR COMPRIMIDO. 02 BICOS INFLADORES TIPO EUROPE. FAIXA DE PRESSÃO 03 A 145 PSI (0,2 A 10,0 BAR).	STOCKAIR		
19	02	UN	CAVALETE MECÂNICO IDEAL PARA A SUSTENTAÇÃO DE CAMINHÕES E CARROCERIAS. CONSTRUÇÃO ROBUSTA E EM AÇO SOLDADO. REGULAGEM DA ALTURA COM PINO. PARA LINHA PESADA CAPACIDADE: 16 TONELADAS. ALTURA MÍNIMA: 475MM. ALTURA MÁXIMA: 725MM. LARGURA: 485MM.	BOVENAU	716,00	1.432,00
Valor Total R\$ 17.448,06 (Dezessete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e seis centavos).						

Lagoa Santa, em 11 de maio de 2020.

Dalmar Morais Duarte
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano - Interino