



ERRATA E PRORROGAÇÃO

Processo Licitatório n° 222/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 125/2022
Tipo: Menor preço por item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE USO PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LAGOA SANTA – MG E SEUS RESPECTIVOS SETORES

O Município de Lagoa Santa/MG, por intermédio do pregoeiro, instituído pela Portaria n° 1.291, de 23 de setembro de 2022, torna público a **ERRATA E PRORROGAÇÃO** da licitação em epígrafe, em conformidade com os termos do processo licitatório n° 211/2022, cujo objeto é a “contratação de empresa para aquisição de equipamento de imagem incluindo instalação, para realização de exame de tomografia computadorizada para fortalecimento das ações assistenciais de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lagoa Santa/MG”.

1. Local, data e horário para realização da Sessão Pública passam a vigorar da seguinte forma, a saber:

- **RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ:**
Dia 05/12/2022 às 09h00min.
- **ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS:**
Dia 05/12/2022 às 09h01min.
- **LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:**
www.bbmnetlicitacoes.com.br

2. Exclui-se o item “96” do subitem 1.1 – OBJETO do Anexo I – Termo de Referência do edital, tendo em vista que o mesmo será licitado em outro processo licitatório.

96	+	UN	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFÁGICA Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulse Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler	Ampla Participação
----	---	----	---	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			<p>Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual – Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query – Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S.</p>	
--	--	--	--	--

3. Retificam-se os descritivos dos itens 46, 47, 49 e 50 e a numeração do item 97 do subitem 1.1 - OBJETO do Anexo I – Termo de Referência do edital, passando a vigorar a seguinte redação:

Onde se lê:

46	12	UN	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR Com aproximadamente 6 kg, tela de LCD de aproximadamente 7" com resolução de aproximadamente 800x480 pixels. Monitorar e exibir o ECG do paciente ininterruptamente, energia selecionável (de 2 a 200 joules), tecnologia bifásica, com estimulação	Ampla Participação
----	----	----	--	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			cardíaca não invasiva, com pás adultos e pediátricas embutidas, cabo de ECG e cabo para marca-passo transcutâneo com pás adesivas; com cabo de ECG/SPO2/imprensa, com acionamento de cardioversão sincronizada. Operação em 3 passos, bateria de lítio com duração aproximadamente de 1 hora. Possuir modo DEA. Manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S.	
47	3	UN	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR Com aproximadamente 6 kg, tela de LCD de aproximadamente 7" com resolução de aproximadamente 800x480 pixels. Monitorar e exibir o ECG do paciente ininterruptamente, energia selecionável (de 2 a 200 joules), tecnologia bifásica, com estimulação cardíaca não invasiva, com pás adultos e pediátricas embutidas, cabo de ECG e cabo para marca-passo transcutâneo com pás adesivas; com cabo de ECG/SPO2/imprensa, com acionamento de cardioversão sincronizada. Operação em 3 passos, bateria de lítio com duração aproximadamente de 1 hora. Possuir modo DEA. Manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S.	Diferenciado Para ME/EPP/COOP (cota 25%)
49	15	UN	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS Com tela LCD, laudo interpretativo, 3 números de canais, 12 derivações, bateria interna, memória. Suporte com rodízio. Software para exame de computador. Acessórios incluídos: Cabo ECG, pacote de eletrodos, rolo de papel, fonte e cabo de energia. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S.	Ampla Participação
50	5	UN	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS Com tela LCD, laudo interpretativo, 3 números de canais, 12 derivações, bateria	Diferenciado Para ME/EPP/COOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			interna, memória. Suporte com rodízio. Software para exame de computador. Acessórios incluídos: Cabo ECG, pacote de eletrodos, rolo de papel, fonte e cabo de energia. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S.	(cota 25%)
96	1	UN	<p>ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFÁGICA</p> <p>Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler.</p>	Ampla Participação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			<p>Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S.</p>	
--	--	--	---	--

Leia-se:

46	12	UN	<p>DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR - Com aproximadamente 6 kg, tela de LCD de aproximadamente 7" com resolução de aproximadamente 800x480 pixels. Monitorar e exibir o ECG do paciente ininterruptamente, energia selecionável (de 1 a 360 joules), tecnologia bifásica, com estimulação cardíaca não invasiva, com pás adultos e pediátricas embutidas, cabo de ECG e cabo para marcapasso transcutâneo com pás adesivas; com cabo de ECG/SPO2/impressora, com acionamento de cardioversão sincronizada. Operação em 3 passos, bateria de lítio com duração aproximadamente de 1 hora. Possuir</p>	<p>Ampla Participação</p>
----	----	----	---	--------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			modo DEA. Manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S	
47	3	UN	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR - Com aproximadamente 6 kg, tela de LCD de aproximadamente 7" com resolução de aproximadamente 800x480 pixels. Monitorar e exibir o ECG do paciente ininterruptamente, energia selecionável (de 1 a 360 joules), tecnologia bifásica, com estimulação cardíaca não invasiva, com pás adultos e pediátricas embutidas, cabo de ECG e cabo para marcapasso transcutâneo com pás adesivas; com cabo de ECG/SPO2/impressora, com acionamento de cardioversão sincronizada. Operação em 3 passos, bateria de lítio com duração aproximadamente de 1hora. Possuir modo DEA. Manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S	Diferenciado Para ME/EPP/COOP (cota 25%)
49	15	UN	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS - Com display LCD colorido de aproximadamente 8", aquisição e impressão simultânea de 12 canais. Permite a transmissão dos mesmos ao computador ou notebook. Equipamento leve e portátil, pesando aproximadamente 5 kg. Impressão em papel térmico A4. Exportar exames em formato PDF. Bateria. Modos mínimos de operação automático, manual, ritmo. Bivolt automático (100-240V / 50-60 Hz). Acessórios mínimos incluídos: Cabo ECG, cabo de força, pacote de eletrodos, papel, manual. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S	Ampla Participação
50	5	UN	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS - Com display LCD colorido de aproximadamente 8", aquisição e impressão simultânea de 12 canais. Permite a transmissão dos mesmos ao computador ou notebook. Equipamento leve e portátil, pesando aproximadamente 5 kg. Impressão em papel térmico A4. Exportar exames em formato PDF. Bateria. Modos mínimos de operação automático, manual, ritmo. Bivolt automático (100-240V / 50-60 Hz). Acessórios mínimos incluídos: Cabo ECG, cabo de força,	Diferenciado Para ME/EPP/COOP (cota 25%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

			pacote de eletrodos, papel, manual. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S	
96	4	UN	VENTILADOR MECANICO AUTOMATICO Mecanismo: Pneumático. Pressão inspiratória: ajustável de 20 a 40 cm H2O. Frequência aproximada: ajustável de 7 a 45 com. Concentração média ajustável de 55% a 100%.Consumo de oxigênio aproximado: 2,5 a 3,0 L/Min (FiO2 de 55%) e 8,5 L/Min (FiO2 de 100%).Dimensões aproximadas: 175 x 47,5 mm (cilíndrico). Peso aproximado: 300 g. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, após aquisição do produto. Registro ANVISA/M.S.	Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

4. Retifica-se o subitem 3.2, 13.2.1 do Edital, passando a vigorar a seguinte redação:

Onde se lê:

3.2 O objeto desta licitação está dividido em 97 (noventa e sete) itens sendo os itens 11, 28, 30, 34, 39, 46, 49, 67, 69, 96 para participação ampla e demais exclusivos para a participação das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e equiparadas, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006.

13.2.1. Os itens **01 a 10, 13 a 27, 32, 33, 36 a 38, 40 a 45, 48, 51 a 66, 71 a 95 e 97** serão reservados exclusivamente à participação de MEI, ME ou EPP, os itens **12, 29, 31, 35, 47, 50, 68 e 70** são referentes à cota reservada de até 25% (vinte e cinco por cento) para MEI, ME ou EPP em atendimento a Lei Municipal n° 3.222, de 17 de novembro de 2011, em seu capítulo IX, art. 36, das regras especiais de habilitação.

Leia-se:

3.2 O objeto desta licitação está dividido em 96 (noventa e seis) itens sendo os itens 11, 28, 30, 34, 39, 46, 49, 67 e 69 para participação ampla e demais exclusivos para a participação das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e equiparadas, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006.

13.2.1. Os itens **01 a 10, 13 a 27, 32, 33, 36 a 38, 40 a 45, 48, 51 a 66, 71 a 95 e 96** serão reservados exclusivamente à participação de MEI, ME ou EPP, os itens **12, 29, 31, 35, 47, 50, 68 e 70** são referentes à cota reservada de até 25% (vinte e cinco por cento) para MEI, ME ou EPP em atendimento a Lei Municipal n° 3.222, de 17 de novembro de 2011, em seu capítulo IX, art. 36, das regras especiais de habilitação.



5. Retifica-se o subitem 1.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital, passando a vigorar a seguinte redação:

Onde se lê: Conforme disposições do item 13.2 deste edital, os itens 01 a 10, 13 a 27, 32, 33, 36 a 38, 40 a 45, 48, 51 a 66, 71 a 95 e 97, serão reservados exclusivamente à participação de MEI, ME ou EPP, os itens 12, 29, 31, 35, 47, 50, 68 e 70 são referentes à cota reservada de até 25% (vinte e cinco por cento) para MEI, ME ou EPP, em atendimento a Lei Municipal nº 3.222, de 17 de novembro de 2011, em seu capítulo VIII, art. 36, das regras especiais de habilitação.

Leia-se: Conforme disposições do item 13.2 deste edital, os itens 01 a 10, 13 a 27, 32, 33, 36 a 38, 40 a 45, 48, 51 a 66, 71 a 95 e 96, serão reservados exclusivamente à participação de MEI, ME ou EPP, os itens 12, 29, 31, 35, 47, 50, 68 e 70 são referentes à cota reservada de até 25% (vinte e cinco por cento) para MEI, ME ou EPP, em atendimento a Lei Municipal nº 3.222, de 17 de novembro de 2011, em seu capítulo VIII, art. 36, das regras especiais de habilitação.

6. Retifica-se o subitem 4.2 do Anexo I – Termo de Referência, Cláusula 19ª do Anexo V - Minuta de Ata de Registro de Preços e subitem 3.8 do Anexo VI – Minuta de Contrato, passando a vigorar a seguinte redação:

Onde se lê:

“Após a solicitação dos materiais junto à contratada, a entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento pela contratada da ordem de fornecimento.”

Leia-se:

“Após a solicitação dos materiais junto à contratada, a entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento pela contratada da ordem de fornecimento.”

7. Retifica-se o subitem 12.14 – Regularidade Técnica do Edital, passando a vigorar a seguinte redação:

Onde se lê:

12.14. Regularidade Técnica:

12.14.1. Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o(s) mesmo(s), assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que comprove que o licitante prestou ou presta os serviços compatíveis com o objeto deste edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

12.14.2. Registro da ANVISA/NOTIFICAÇÃO de todos os materiais de uso da saúde, quando exigido segundo legislação vigente.

12.14.3. Alvará de funcionamento da empresa emitida pela prefeitura sede da licitante.

12.14.4. Alvará Sanitário da empresa, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal no momento da habilitação.

12.14.5. As proponentes deverão apresentar na documentação de habilitação, **obrigatoriamente** para todos os itens, sequencialmente enumerados do primeiro ao último item, catálogos, folders, prospectos, folhas de dados, ou documentos equivalentes emitidos pelo fabricante, para comprovação de todas as características do produto ofertado.

Leia-se:

12.14. Regularidade Técnica:

12.14.1. Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o(s) mesmo(s), assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que comprove que o licitante prestou ou presta os serviços compatíveis com o objeto deste edital.

12.14.2. Registro da ANVISA/NOTIFICAÇÃO de todos os materiais de uso da saúde, quando exigido segundo legislação vigente.

12.14.3. Alvará de funcionamento da empresa emitida pela prefeitura sede da licitante.

12.14.4. Alvará Sanitário da empresa, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal no momento da habilitação.

12.14.5. Autorização de funcionamento (AFE) expedida pela ANVISA, referente àqueles equipamentos conforme legislação vigente para tais.

12.14.6. As proponentes deverão apresentar na documentação de habilitação, obrigatoriamente para todos os itens, sequencialmente enumerados do primeiro ao último item, catálogos, folders, prospectos, folhas de dados, ou documentos equivalentes emitidos pelo fabricante, para comprovação de todas as características do produto ofertado.

8. Em virtude das correções listadas acima, adéqua-se o pregão eletrônico substituindo-o na plataforma BBMNET pela versão retificada **125/2022 R.**

ESCLARECE-SE QUE:

8.1. O registro designado “**125/2022 R**”, trata-se de novo registro retificado, onde deverão ser cadastradas as propostas e será realizada a sessão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

8.2. Portanto, esclarece-se que, todos os atos deverão ser realizados no novo registro designado “**125/2022 R**”.

9. Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa, 16 de novembro de 2022.

**Marcelle Rodrigues do Nascimento Faria
Pregoeira**