



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 0222/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 0125/2022
Tipo: Menor preço por item

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS DE USO PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LAGOA SANTA - MG E SEUS RESPECTIVOS SETORES.

FICHA	DOTAÇÃO
658	02.06.01.10.301.0019.2222.4.4.90.52.00
702	02.06.01.10.302.0021.2239.4.4.90.52.00
771	02.06.01.10.305.0023.2253.4.4.90.52.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal nº10.520/02 no Decreto Municipal nº 3.989/20, subsidiados pela Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO E ADJUDICO os itens à(s) empresa(s) vencedora(s):

EMPRESA: GG INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 26.965.679/0001-47						
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
82	40	UN	NEGATOSCOPIO DE PAREDE 1 CORPO EM AÇO, ILUMINAÇÃO EM LED. BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	GG / MD300 PINTADO	342,15	13.686,00
TOTAL: R\$ 13.686,00 (TREZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)						

EMPRESA: SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 28.820.255/0001-10						
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	12	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO APARELHO MISTURADOR DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA PRÉ-DOSIFICADAS. CONTENDO TEMPORIZADOR DIGITAL ATÉ 99 SEGUNDOS E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO, CASO HAJA ABERTURA INADVERTIDA DA TAMPA. DOTADO DE CONTROLE DE OSCILAÇÃO E TIMER. COMPATÍVEL COM VÁRIOS TIPOS DE CÁPSULAS. CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA. BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	IMPLA	595,00	7.140,00
51	02	UN	ELETROESTIMULADOR COM BIOFEEDBACK PARA TRATAMENTO UROGINECOLÓGICO APARELHO QUE	QUARK MEDICAL	3.170,16	6.340,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			PERMITA A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ESTIMULAÇÃO E BIOFEEDBACK. MODO CONTINUO DE OPERAÇÃO. DISPLAY EM LCD. DEVE POSSUIR 1 SAÍDA PARA 2 CANAIS INDEPENDENTES. BIVOLT. ITENS MÍNIMOS INCLUSOS: CABO DE FORÇA/FONTE DE ALIMENTAÇÃO; ELETRODOS DE SILICONE 5CM X 5CM; SONDA ANAL/VAGINAL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.			
55	03	UN	ESPALDAR MÍNIMO DE 11 BARRAS HORIZONTAIS. MEDIDAS APROXIMADAS: 240 CM X 40 CM X 90 CM. PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 140 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ARKTUS	700,00	2.100,00
57	04	UN	ESTEIRA ERGOMETRICA PARA REABILITAÇÃO FISICA MOTOR DE NO MÍNIMO 2.0 HP, SILENCIOSO; INCLINAÇÃO ELETRÔNICA; VELOCIDADE DE MÍNIMO 12 KM/H; SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO HAND GRIP; LONAS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 120 X 38 CM; MONITOR DE LED; FUNÇÕES MÍNIMAS DO PAINEL: TEMPO, DISTÂNCIA, VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTOS CARDÍACOS. PESO SUPOSTADO MÍNIMO 120 KG. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	DREAM	3.917,66	15.670,64
64	02	UN	LASER INFRAVERMELHO E VERMELHO PARA BIOESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. BIVOLT. BATERIA: LI-ION. LASER VERMELHO - COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO 660NM ± 10NM. LASER INFRAVERMELHO - COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO 808NM ± 10NM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	MM OPTICS	3.600,00	7.200,00
TOTAL: R\$ 38.450,96 (TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)						

EMPRESA: COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - CNPJ: 10.985.691/0001-83						
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
81	20	UN	NEBULIZADOR TIPO CENTRAL COM MÍNIMO DE 4 SAÍDAS; 4 FLUXÔMETROS; FILTRO; ACOMPANHA: MÍNIMO DE 4 KITS TAMANHO ADULTO E 4 KITS TAMANHO INFANTIL DE NEBULIZAÇÃO COMPLETOS; TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO); CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, 1/4HP; MOTOR COMPACTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	OLIDEF	2.010,00	40.200,00
TOTAL: R\$ 40.200,00 (QUARENTA MIL E DUZENTOS REAIS)						

EMPRESA: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 33.068.320/0001-32						
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
48	40	UN	DETECTOR FETAL PORTATIL DIMENSÕES APROXIMADAS: 48MM X 85MM X 190 MM. FAIXA DE	JUMPER/JPD-100B/ANVISA:	367,00	14.680,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			MEDIÇÃO APROXIMADA 50 A 240 BPM; SENSIBILIDADE APROXIMADA: 10 A 12 SEMANAS. FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2,25MHZ ±20%; ALIMENTAÇÃO POR BATERIAS OU PILHAS; CONTROLE DE VOLUME; INDICADOR DE BATERIA FRACA; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR E BATERIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	80901110024		
61	10	UN	LARINGOSCOPIO ADULTO 06 LAMINAS CABO EM METAL, ESTRIADO PARA MELHOR MANUSEIO. DEVE ACOMPANHAR 06 LÂMINAS (3 LAMINAS RETAS E 3 LAMINAS CURVAS). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	JG MORIYA/ CONVENCIO NAL/ ANVISA: 10349590155	1.083,00	10.830,00
62	10	UN	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 3 LAMINAS CURVAS CABO EM METAL, ESTRIADO PARA MELHOR MANUSEIO. DEVE ACOMPANHAR 03 LÂMINAS CURVAS EM AÇO INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	JG MORIYA/ CONVENCIO NAL/ ANVISA: 10349590155	498,00	4.980,00
63	10	UN	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 3 LAMINAS RETAS CABO EM METAL, ESTRIADO PARA MELHOR MANUSEIO. DEVE ACOMPANHAR 03 LÂMINAS RETAS EM AÇO INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	JG MORIYA/ CONVENCIO NAL/ ANVISA: 10349590155	498,00	4.980,00
83	05	UN	OFTALMOSCOPIO DIRETO COM PELO MENOS 3 ABERTURAS E 19 LENTES, LÂMPADA LED BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	RIESTER/ PEN-SCOPE/ ANVISA: 80891620015	789,00	3.945,00
84	30	UN	OTOSCOPIO CABO DE METAL; COMPOSTO POR NO MÍNIMO 5 ESPÉCULOS AUTOCLAVAVEIS/REUTILIZÁVEIS; LÂMPADA DE NO MÍNIMO 2,5 V; ACOMPANHA 1 ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	RIESTER/ PEN-SCOPE/ ANVISA: 80891620013	358,00	10.740,00
85	50	UN	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO - VISOR DE LCD OU LED. DEVE EXIBIR CURVA PLESTIMOGRÁFICA, OXIMETRIA E FREQUÊNCIA DE PULSO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APÓS NÃO ESTAR POSICIONADO NO DEDO. UTILIZA PILHA OU BATERIA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	YONKER/ YK-81A/ ANVISA: 80901119010	88,00	4.400,00
TOTAL: R\$ 54.555,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)						

EMPRESA: K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.251.627/0001-90

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17	30	UN	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO - CAPACIDADE ATÉ 200 KG. DISPLAY COM 6 DÍGITOS. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PLATAFORMA: APROXIMADAMENTE 40 X 40 CM, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M. GARANTIA MÍNIMA DE	LIDER - P200C	1.390,00	41.700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.			
19	30	UN	BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA INFANTIL CAPACIDADE PARA ATÉ 16 KG - COM DIVISÃO DE 10 G. PESO MÍNIMO: 200G. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO 30 INJETADO, COM TAMANHO APROXIMADO 540 X 300 MM; PÉS EMBORRACHADOS COM ALTURA REGULÁVEL; RÉGUA E CURSOS EM METAL. ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	LIDER - LD230 BABY	860,00	25.800,00
TOTAL: R\$ 67.500,00 (SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)						

EMPRESA: RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 05.325.240/0001-80

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04	05	UN	APARELHO DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. TENSÃO NOMINAL DE 70 KVP E CORRENTE NO TUBO ENTRE 7,0 E 8,0 MA. TUBO COM PONTO FOCAL DE 0,8X0,8 MM. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3,200 MM. GIRO LIVRE DE 360° DAS ARTICULAÇÕES. COLUNA MÓVEL COM BASE DE 04 RODÍZIOS. OPÇÃO DE BASE PARA MONTAGEM NA PAREDE CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA EM EPOXI E RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POTENCIA 1200VA. 127/220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	XDENT - X70	8.900,00	44.500,00
05	03	UN	APARELHO DE TERAPIA COMBINADA (4X1) BIVOLT AUTOMÁTICO: 100 A 240V 50/60HZ. ULTRASSOM: FREQUÊNCIA DE 1MHZ (±5%)/3MHZ (±5%), ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO ULTRASSÔNICA (ERA): ENTRE 5 E 10CM², POTÊNCIA EFETIVA MÁXIMA: ENTRE 18 E 25W, INTENSIDADE EFETIVA MÁXIMA: ENTRE 1 E 5 W/CM², MODOS: CONTÍNUO OU PULSADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 375MM; PROFUNDIDADE: 315MM; ALTURA: 125MM. DEVE ACOMPANHAR CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO. PESO APROXIMADO: 2,4 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	HTM ELETRONIC A - SONIC COMPACT 1/3 MHZ	1.950,00	5.850,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

09	03	UN	ASPIRADOR CIRURGICO FRASCO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 5L (DOIS FRASCOS COLETORES DE 5 LITROS CADA). MONTADO EM MÓVEL DE ESTRUTURA METÁLICA (PEDESTAL) APOIADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM FREIO. ACOMPANHA PEDAL DE ACIONAMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO. FILTRO BACTERICIDA. MOTOR COM ROTAÇÕES DE 1.750 RPM. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ APROXIMADAMENTE 30 POL. VAZÃO LIVRE DE APROXIMADAMENTE 60 LITROS POR MINUTO. BIVOLT 110/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	OLIDEF CZ - A45PLUS	1.989,00	5.967,00
10	18	UN	ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO PORTATIL BOMBA DE VÁCUO TIPO PISTÃO; CAPACIDADE DO RECIPIENTE ENTRE 800 ML E 1,3 LITROS; TENSÃO DE OPERAÇÃO: BIVOLT 110/220V; CONSUMO DE ENERGIA: ENTRE 36W E 70W; ALIMENTAÇÃO DC/AC (BATERIA RECARREGÁVEL/REDE ELÉTRICA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	MEDICATE - MD100	385,00	6.930,00
13	01	UN	AUTOCLAVE DIGITAL HORIZONTAL DE MESA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	BS EQUIP. DIGITALE 2.5L	4.150,00	4.150,00
14	01	UN	AUTOCLAVE DIGITAL HORIZONTAL DE MESA - CAPACIDADE PARA 50 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX. PAINEL DIGITAL COM CICLOS JÁ PROGRAMADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	BS EQUIP. DIGITALE 5.0 L	6.150,00	6.150,00
44	10	UN	CUBA ULTRASSONICA 2,5LITROS CUBA ULTRASÔNICA COM CAPACIDADE TOTAL 2,5 LITROS. ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA CUBA (CXLXA): 34X25,5X22,5CM. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DA CUBA (CXLXP): 26,4X16,4X8CM. CESTO PLÁSTICO EM ABS INJETADO. FREQUÊNCIA: 50/60 HERTZ, POTÊNCIA 160 W, FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 42KHZ. TEMPORIZADOR DIGITAL: 05 TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS: (180S, 280S, 380S, 480S, 90S). FAIXA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°C . GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	BIOTRON - METALICA 3L	990,00	9.900,00
TOTAL: R\$ 83.447,00 (OITENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)						

EMPRESA: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - CNPJ: 11.405.384/0001-49

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
49	15	UN	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS COM DISPLAY LCD COLORIDO DE APROXIMADAMENTE 8", AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE 12 CANAIS. PERMITE A TRANSMISSÃO DOS MESMOS AO COMPUTADOR OU NOTEBOOK. EQUIPAMENTO LEVE E PORTÁTIL, PESANDO APROXIMADAMENTE 5 KG.	ALFA MED/ RITMUS 1200	5.890,00	88.350,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			IMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICO A4. EXPORTAR EXAMES EM FORMATO PDF. BATERIA. MODOS MÍNIMOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO, MANUAL, RITMO. BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V / 50-60 HZ). ASSESSÓRIOS MÍNIMOS INCLuíDOS: CABO ECG, CABO DE FORÇA, PACOTE DE ELETRODOS, PAPEL, MANUAL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S			
TOTAL: R\$ 88.350,00 (OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)						

EMPRESA: QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI - CNPJ: 30.323.616/0001-64

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
08	05	UN	ARTICULADOR ODONTOLOGICO GUIA CONDÍLICA (CURVO). DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL. GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	DENTFLEX-ARTICULADOR OR 10600	780,00	3.900,00
16	05	UN	AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL C/ PROTETOR DE TIREOIDE AVENTAL PARA PROTEÇÃO DE PROCEDIMENTO RADIOGRÁFICOS PARA PACIENTE INFANTIL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60X50CM, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO DE PELO MENOS 0,25MM DE CHUMBO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	"NM278.01 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PRO	475,27	2.376,35
21	03	UN	BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS E MÁXIMO DE 2,5 METROS. CONFECCIONADO EM AÇO. DEVE POSSUIR PLATAFORMA DE MADEIRA REVÊSTIDA EM PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	"BARRA PARALELA CLASSIC PRETA - ARKTUS-PISO PARA B	2.102,50	6.307,50
39	05	UN	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNOBIOLOGICOS/TERMOLÁBEIS . ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EQUIPAMENTO VERTICAL PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS. CAPACIDADE P/ ARMAZENAMENTO DE 250 A 300 LITROS. REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO. CÂMARA INTERNA DE AÇO INOXIDÁVEL. COM NO MÍNIMO 05(CINCO) PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC. PORTA DE ACESSO VERTICAL DE VIDRO ANTI EMBAÇANTE. EQUIPADA COM RODÍZIOS COM FREIO. DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO E CONTROLE EM LCD - FRONTAL SUPERIOR, COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2 GRAUS CELSIUS A 8 GRAUS CELSIUS (NO MÍNIMO). TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4 GRAUS CELSIUS. SISTEMA DE ALARME SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA. SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO. ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA. CHAVE GERAL DE ENERGIA LIGA/DESLIGA. LUZ	ELBER-CONSERVADORA MODELO: CSV 280 48 H	15.255,00	76.275,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 48 HORAS COM BATERIA RECARREGÁVEL. TENSÃO: 110V. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.			
90	30	UN	SELADORA MANUAL DE MESA - ÁREA DE SELAMENTO APROXIMADA DE 30 CM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40X15X40 CM. UTILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BIVOLT, SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL, SELA E CORTA O PAPEL SIMULTANEAMENTE COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	"AGIR-PROTECT SEAL PLUS KIT 31 CM (SELADORA PARA	340,00	10.200,00
TOTAL: R\$ 99.058,85 (NOVENTA E NOVE MIL CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)						

EMPRESA: J.M.F COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 27.951.336/0001-96

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
24	50	UN	BIOMBO HOSPITALAR DUPLO DIMENSÕES APROXIMADAS: 120 CM C X 30 CM L X 180 CM - CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE AÇO, PINTADO EM EPÓXI, NA COR BRANCA (PADRÃO), CORTINAS EM LONA PLÁSTICA/PVC BRANCO; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2 ". GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	HOSPITALARE HSP 1008	345,00	17.250,00
36	22	UN	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE SUPORTA ATÉ 150 KG - DIMENSÕES APROXIMADAS: 83 CM A X 63 CM L X 47 CM C. PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ EPOXI. ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL ESTOFADOS EM ESPUMAS, REVESTIDOS EM COURVIM. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	HOSPITALARE HSP 1022 82253700007	410,00	9.020,00
37	10	UN	CAMA HOSPITALAR ADULTO COM RODÍZIOS COM MOVIMENTO FOWLER. COM COLCHÃO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURINO (DENSIDADE MÍNIMA D28). COM GRADES LATERAIS EM METAL PINTADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	HOSPITALARE HSP 1014.1 82253700003	2.325,00	23.250,00
40	20	UN	CARRINHO HOSPITALAR PARA CURATIVO AÇO SIMPLES - DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 0,75 CM COMP. X 0,45 CM LARG. X 0,82 CM ALT. ARMAÇÃO TUBULAR DE 7/8". TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO. PINTURA EPÓXI. PÉS COM RODÍZIOS DE 3". GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	HOSPITALARE HSP 2006	670,00	13.400,00
72	50	UN	MESA AUXILIAR COM RODIZIO MEDIDAS APROXIMADAS 40X60X80, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI.	HOSPITALARE HSP2003	390,00	19.500,00
73	20	UN	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA CONFECCIONADA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA NA COR BRANCA. COM RODÍZIOS EM NYLON RÍGIDO E DE	HOSPITALARE HSP GAVETEIRO 4	1.550,00	31.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			ALTA RESISTÊNCIA, PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. COMPOSTA POR 4 GAVETAS, SENDO 2 DE APROXIMADAMENTE 7CM E 2 DE APROXIMADAMENTE 12 CM E UM COMPARTIMENTO ABERTO. PUXADORES LATERAIS E PUXADORES DAS GAVETAS EM ALUMÍNIO CROMADO E PINTURA EPÓXI. GAVETAS PLÁSTICAS EM POLIESTIRENO COM CANTOS ARREDONDADO E CORREDIÇÃO EM AÇO COM PINTURA EPÓXI BRANCO, RODÍZIOS COM STOP E DESLIZE SUAVE. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 CM X 51CM X 80CM.			
74	50	UN	MESA MAYO ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODÍZIOS DE 2", ALTURA REGULÁVEL. BANDEJA EM AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE: 30X50CM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	HOSPITALARE HSP 1020	340,00	17.000,00
91	50	UN	SUPORTE BRACADEIRA PARA INJECÃO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. APOIO PARA BRAÇO EM METAL. ALTURA REGULÁVEL 80 CM - 115 CM APROXIMADAMENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	HOSPITALARE HSP 2007 82253700001	200,00	10.000,00
92	50	UN	SUPORTE SORO AÇO INOXIDÁVEL PEDESTAL REGULÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM ALTURA REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	HOSPITALARE HSP 2004 82253700005	200,00	10.000,00
TOTAL: R\$ 150.420,00 (CENTO E CINQUENTA MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS)						

EMPRESA: V.L. FUZETI - COMERCIAL - CNPJ: 05.523.731/0001-35

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
18	30	UN	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL INFANTIL CAPACIDADE PARA ATÉ 15 KG - COM DIVISÕES DE 5G. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS. CONCHA ANATÔMICA INJETADA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA APROXIMADA DE 540 X 290 MM. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. PÉS COM ALTURA REGULÁVEL EM BORRACHA SINTÉTICA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO.	BALMAK / ELP25BBA	695,00	20.850,00
27	06	UN	BISTURI ELETRICO DIGITAL DEVE POSSUIR PELO MENOS 03 TIPOS DE CORRENTE PARA ELETROCIURGIA: CIRCUITO DE CORTE PURO, COAGULAÇÃO E "BLEND". CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, OPERA EM ALTA FREQUÊNCIA. EFETUA "CHECK-UP" DO SISTEMA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS, ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA 110 A 220V - 50/60HZ. POTENCIA MÍNIMA (CORTE: 100 W - CARGA: 300 OHMS); (BLEND: 50 W - CARGA: 300 OHMS); (COAGULAÇÃO: 25 W - CARGA: 300 OHMS). DEVE VIR ACOMPANHADO NO MÍNIMO DE 01 CANETA PADRÃO, 01 CABO DE LIGAÇÃO, 01 PEDAL SIMPLES, 01 PLACA NEUTRA EM INOX (150 MM X 100 MM X 0,5 MM) COM CABO, 01 ELETRODO TIPO " FAÇA RETA" 67 MM, 01 ELETRODO TIPO "BOLA"Ø= 2,1 MM, 01 ELETRODO TIPO "BOLA"Ø = 4,2 MM, 01 ELETRODO	EMAI / BP100D	4.900,00	29.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			TIPO "ALÇA" Ø =4,5 MM, 01 ELETRODO TIPO "AGULHA" 85 MM, 01 ELETRODO TIPO "AGULHA DEPILAÇÃO" 66 MM, 01 MANUAL DE USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO.			
28	15	UN	BOMBA A VACUO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOMBA DE VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 01 CONSULTÓRIO. FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUÇÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, TORNANDO-O PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE. PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE. POTÊNCIA DO MOTOR: 1/3 CV. VOLTAGEM: BIVOLT 127V / 220V. FREQUÊNCIA: 60 HZ. CONSUMO DE ÁGUA: 0,30 L/MIN.	SCHUSTER / SUCTRON PRATIC	4.250,00	63.750,00
29	05	UN	EXCLUSIVO ME - BOMBA A VACUO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOMBA DE VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 01 CONSULTÓRIO. FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUÇÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, TORNANDO-O PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE. PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE. POTÊNCIA DO MOTOR: 1/3 CV. VOLTAGEM: BIVOLT 127V / 220V. FREQUÊNCIA: 60 HZ. CONSUMO DE ÁGUA: 0,30 L/MIN.	SCHUSTER / SUCTRON PRATIC	4.250,00	21.250,00
65	02	UN	LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO EQUIPAMENTO PORTÁTIL COM PRECISÃO NA MENSURAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. TECNOLOGIA MULTIFREQUÊNCIA. DUPLO CONTROLE DE PROGRESSÃO DA LIMA. CONTROLE VISUAL E SONORO. AUTO CALIBRAÇÃO. SUPORTE DE LIMA AUTOCLAVÁVEL (EVITA INFECÇÃO CRUZADA). INDICADOR DE BATERIA NO PAINEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO.	SCHUSTER / FINEPEX	1.695,00	3.390,00
80	02	UN	MOTOR ENDODONTICO ROTATORIO EQUIPAMENTO ELETROMECHANICO PARA INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA POR MEIO DE LIMAS DE NÍQUEL-TITÂNIO, COM VELOCIDADE REGULÁVEL NUMA ESCALA ENTRE 120 E 800 RPM, TORQUE VARIÁVEL ENTRE 0,5 A 8,0 N.CM (NEWTON. CM). DEVERÁ APRESENTAR MECANISMO DE REVERSÃO COM OPÇÕES: AUTOMÁTICA E SEMI-AUTOMÁTICA, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, CONTRA-ANGULO COM REDUÇÃO DE 16:1, COM BOTÃO LIGA-DESLIGA, ALEM DE UM SUPORTE PARA O MESMO. APRESENTAR POSSIBILIDADE DE FUNCIONAR À BATERIA OU LIGADO NA TOMADA E POSSUIR NOVE PROGRAMAS AJUSTÁVEIS. DEVERÁ ACOMPANHAR CONTRA ÂNGULO ROTATÓRIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E RECARREGADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO.	DENTFLEX / DFORCE 1000 ENDO	7.885,00	15.770,00
TOTAL: R\$ 154.410,00 (CENTO E CINQUENTA QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS)						



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

EMPRESA: PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 46.218.314/0001-66						
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6	09	UN	APARELHO DE ULTRASSOM JATO BICARBONATO CONJUGADO COM APARELHO DE ULTRASSOM - APARELHO PIZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DE CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO; CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL EM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRASSOM; REGISTRO DE REGULAGEM DE FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICA EM TORNO DE 29.000 HZ, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; COMPOSTA DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO, TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB, SUPRAGENGIVAL E INTERPROXIMAL. COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICAS PARA TROCA DE PONTAS; RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA E FILTRO DE ÁGUA PARA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS; PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO; MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEL; CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110 /220 V, GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES PARA TODO SISTEMA, ACOMPANHAMENTO DE CONEXÕES, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO EM CONSULTÓRIO EM EQUIPE ODONTOLÓGICA, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, MANUAL TÉCNICO EXPLODIDO COM PEÇAS NOME TÉCNICO E CODIFICAÇÃO DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	DENTEMED PRIME	1.780,00	16.020,00
7	10	UN	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO APARELHO SEM FIO, A BATERIA, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES NA PRÓPRIA CANETA, COM AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO E SELEÇÃO DO MODO DE APLICAÇÃO. COM 3 MODOS PROGRAMÁVEIS DE APLICAÇÃO E COM SINAL SONORO A CADA 5 SEGUNDOS. PRESENÇA DE LED DE ALTA POTÊNCIA, DE FIBRA ÓPTICA 100% COERENTE, AUTOCLAVÁVEL A 134 °C. PRESENÇA DE UMA BASE DE DESCANSO COM CARREGADOR DE BATERIA. 120 W. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO REGISTRO ANVISA/M.S.	DENTEMED PRIME LED	489,00	4.890,00
11	09	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS - TEMPO TOTAL DE ESTERILIZAÇÃO: ATÉ 1 H 30 MIN. POTÊNCIA: 1.600 WATTS OU MAIOR. VOLTAGEM: BIVOLT. FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50/60 HZ. CÂMERA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 04 BANDEJAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TEMPERATURA.	DENTEMED AUTOPRIME21	4.890,00	44.010,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			TEMPO E PRESSÃO DURANTE O CICLO DE AUTOCLAVAGEM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 40X40X60 (LX A X P). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.			
12	02	UN	EXCLUSIVO ME - AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 LITROS - TEMPO TOTAL DE ESTERILIZAÇÃO: ATÉ 1 H 30 MIN. POTÊNCIA: 1.600 WATTS OU MAIOR. VOLTAGEM: BIVOLT. FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50/60 HZ. CÂMERA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 04 BANDEJAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TEMPO E PRESSÃO DURANTE O CICLO DE AUTOCLAVAGEM. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 40X40X60 (LX A X P). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	DENTEMED AUTOPRIME21	4.890,00	9.780,00
34	09	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR/ MOCHO ODONTOLÓGICO) - CADEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PROTEÇÃO EM PVC. ARTICULAÇÃO CENTRAL ENTRE ASSENTO E ENCOSTO, COM PONTOS DE LIGAÇÃO NAS LATERAIS DA CADEIRA, APOIO DE BRAÇO CURTO FIXO E BRAÇO DE APOIO DIREITO ESCAMOTEÁVEL, FACILITANDO ENTRADA E SAÍDA DO PACIENTE. ENCOSTO DA CADEIRA EM CHAPA DE AÇO, SEM PARAFUSOS APARENTES, APOIO DE CABEÇA BIARTICULADO QUE FACILITA O ATENDIMENTO A CADEIRANTES E CRIANÇAS. BASE EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADO REVESTIDA COM CARENAGEM EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO PISO. MOVIMENTOS SILENCIOSOS E SINCRONIZADOS ATRAVÉS DE MOTO REDUTORES ELÉTRICOS TOTALMENTE ISENTOS DE ÓLEO. A CADEIRA DEVERÁ TER CONTADOR DE GIRO NO MOTOREDUTOR A FIM DE EVITAR ACIDENTES E PROBLEMA DE TRAVAMENTO SEM ESTE CONTADOR. PINTURA LISA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, ESTOFAMENTO ERGONÔMICO E MACIO INJETADO EM PVC FLEXÍVEL E SEM COSTURA, COM APOIO LOMBAR INJETADO COM DIVISÃO DE PERNAS NO ASSENTO. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À BASE DA CADEIRA. CADEIRA CONTENDO QUATRO (4) MOVIMENTOS INDIVIDUAIS E QUATRO (4) MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SENDO TRÊS (3) PROGRAMÁVEIS PELO CD (2 POSIÇÕES DE TRABALHO E VOLTA ZERO) E LAST POSICION (ÚLTIMA POSIÇÃO PROGRAMADA). ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA FEITOS INDEPENDENTE MÓVEL, COM TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA, REFLETOR E PEÇAS DE MÃO INTEGRADAS COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA TEMPORIZADA DE ATÉ 30 SEGUNDOS (COMO FORMA DE ECONOMIZAR ÁGUA). A CADEIRA DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA QUE O PROFISSIONAL CONSIGA PROGRAMÁ-LA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE E NÃO PROGRAMADA DE FÁBRICA. TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA DEVEM SER REALIZADOS ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ	DENTEMED MAGNUS PRIME FLEX + ACESSORIOS E OPCIONAIS	17.466,33	157.196,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

		<p>.TODAS AS ENTRADAS DE LIGAÇÕES DEVERÃO SER NA BASE DA CADEIRA. TODAS AS MANGUEIRAS DA CUSPIDEIRA DEVEM SER TOTALMENTE EMBUTIDAS DENTRO DO EQUIPAMENTO, DESDE A CUSPIDEIRA ATÉ A BASE DA CADEIRA. A PARTE DA CADEIRA ONDE SERÁ FEITA TODAS AS LIGAÇÕES DEVERÁ SER DE LIVRE ACESSO E NÃO APENAS UM FURO, O QUE DIFICULTA MUITO O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA HORA DA MONTAGEM . EQUIPO FLEX ACOPLADO. COM TRAVA PNEUMÁTICA, COM MESA DOTADA DE QUATRO TERMINAIS SENDO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA BORDEN PARA BAIXA ROTAÇÃO, UMA MANGUEIRA BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED FIXA NA QUARTA PONTA DA MESA DO EQUIPO COM FONTE ELETRÔNICA DE LUZ TEMPORIZADA ONDE A LÂMPADA PERMANECE ACESA POR 5 SEGUNDOS AFIM DE DIAGNÓSTICOS. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM ENCAIXE RÁPIDO COM GIRO DE 360° GRAUS SOBRE A MANGUEIRA E QUE POSSUA O BASTÃO DE FIBRA OPTICA NO SEU CORPO. O SISTEMA + A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM LED DEVEM SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DA CADEIRA POR QUESTÕES TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO. MANGUEIRAS LISAS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DE SPRAY TIPO ANELAR, BLOCO DE ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS COM REGULAGEM DE VAZÃO, REGULAGEM DO SPRAY INDIVIDUAL (AR/ÁGUA) LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DA MESA FEITA PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL, COM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS, FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS INSTRUMENTOS, DE FÁCIL LIMPEZA, SUPORTE DAS MANGUEIRAS INTEGRADO A MESA DO EQUIPO (PEÇA ÚNICA), ESCALONADO EVITANDO A QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. MESA COM PUXADORES BILATERAIS COM LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA DE MESA FABRICADA EM MATERIAL ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV E 30% DE CRISTAL. DEVE TER NEGATOSCÓPIO DE LED FIXO A MESA DO EQUIPO. O RESERVATÓRIO DE ÁGUA DEVERÁ CONTER VÁLVULA DE SEGURANÇA E QUE ELE SEJA INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA UNIDADE AUXILIAR, ASSIM ELIMINANDO RISCOS DE ACIDENTES. A UNIDADE AUXILIAR DEVE ESTAR ACOPLADA A CADEIRA, REBATÍVEL COM ANGULAÇÃO DE 45° GRAUS, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA EXPOSTA POR MOTIVOS DE BIOSSEGURANÇA, ESTRUTURA FABRICADA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV E 30% CRISTAL, SUPORTE DAS MANGUEIRAS INTEGRADO (PEÇA ÚNICA), SUPORTE PARA ÁGUA NO COPO, CUBA FABRICADA EM PORCELANA, REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADO ATRAVÉS DE REGISTRO. UM SUGADOR COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (APROXIMADAMENTE), TIPO VENTURI. BRAÇO EXTENSOR LONGO ARTICULADO COM ALCANCE DE 1110 MM QUE</p>		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			FACILITE A APROXIMAÇÃO DOS SUGADORES (QUANDO ESTES NÃO FOREM PRÓXIMOS), SERINGA DA CABEÇA DO PACIENTE EVITANDO QUE O CD VENHA A LEVANTAR PARA PEGAR OS SUGADORES. MESA DO BRAÇO AUXILIAR COM QUATRO BOCAIS PARA DOIS SUGADORES VENTURI, SISTEMA ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO DO SUGADOR A VÁCUO E UMA SERINGA TRÍPLICE.REFLETOR DOTADO DE SISTEMA LED DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000°K (ILUMINAÇÃO A LUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE REGRESSIVA, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADO NO COMANDO DE PÉ. PEGA MÃO DUPLO DE FÁCIL MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO POSSUEM BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM ABS, COM PROTEÇÃO UV, CABEÇOTE TOTALMENTE FECHADO, COM PROTEÇÃO FRONTAL EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO E COMPRIDO, QUE PERMITE A ILUMINAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO A CADEIRANTES NA CADEIRA DE RODAS SEM A NECESSIDADE DE TRATAR O PACIENTE SENTADO NA CADEIRA. ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO EXECUTAR AS FUNÇÕES DA CADEIRA. MOCHO ODONTOLÓGICO COM FÁCIL REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA . ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSE REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ , SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA , SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE LOCALIZADA EM BAIXO DO ASSENTO E BASE COM CINCO RODÍZIOS . PEDESTAL CROMADO. REGISTRO NO MS/ANVISA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NUM RAI0 MÁXIMO DE 100 KM.			
35	03	UN	EXCLUSIVO ME - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR/MOCHO ODONTOLÓGICO) - CADEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PROTEÇÃO EM PVC. ARTICULAÇÃO CENTRAL ENTRE ASSENTO E ENCOSTO, COM PONTOS DE LIGAÇÃO NAS LATERAIS DA CADEIRA, APOIO DE BRAÇO CURTO FIXO E BRAÇO DE APOIO DIREITO ESCAMOTEÁVEL, FACILITANDO ENTRADA E SAÍDA DO PACIENTE. ENCOSTO DA CADEIRA EM CHAPA DE AÇO, SEM PARAFUSOS APARENTES, APOIO DE CABEÇA BIARTICULADO QUE FACILITA O ATENDIMENTO A CADEIRANTES E CRIANÇAS. BASE EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADO REVESTIDA COM CARENAGEM EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO PISO. MOVIMENTOS SILENCIOSOS E SINCRONIZADOS ATRAVÉS DE MOTO REDUTORES ELÉTRICOS TOTALMENTE ISENTOS DE ÓLEO . A CADEIRA DEVERÁ TER CONTADOR DE GIRO NO MOTOREDUTOR A FIM DE EVITAR ACIDENTES E PROBLEMA DE TRAVAMENTO SEM ESTE CONTADOR. PINTURA LISA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, ESTOFAMENTO ERGONÔMICO E MACIO INJETADO EM PVC FLEXÍVEL E SEM COSTURA, COM APOIO	DENTEMED MAGNUS PRIME FLEX +ACESSORIOS E OPCIONAIS	17.466,33	52.398,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

		<p>LOMBAR INJETADO COM DIVISÃO DE PERNAS NO ASSENTO. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À BASE DA CADEIRA. CADEIRA CONTENDO QUATRO (4) MOVIMENTOS INDIVIDUAIS E QUATRO (4) MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SENDO TRÊS (3) PROGRAMÁVEIS PELO CD (2 POSIÇÕES DE TRABALHO E VOLTA ZERO) E LAST POSICION (ÚLTIMA POSIÇÃO PROGRAMADA). ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA FEITOS INDEPENDENTE MÓVEL, COM TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA, REFLETOR E PEÇAS DE MÃO INTEGRADAS COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA TEMPORIZADA DE ATÉ 30 SEGUNDOS (COMO FORMA DE ECONOMIZAR ÁGUA). A CADEIRA DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA QUE O PROFISSIONAL CONSIGA PROGRAMÁ-LA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE E NÃO PROGRAMADA DE FÁBRICA. TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA DEVEM SER REALIZADOS ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ .TODAS AS ENTRADAS DE LIGAÇÕES DEVERÃO SER NA BASE DA CADEIRA. TODAS AS MANGUEIRAS DA CUSPIDEIRA DEVEM SER TOTALMENTE EMBUTIDAS DENTRO DO EQUIPAMENTO, DESDE A CUSPIDEIRA ATÉ A BASE DA CADEIRA. A PARTE DA CADEIRA ONDE SERÁ FEITA TODAS AS LIGAÇÕES DEVERÁ SER DE LIVRE ACESSO E NÃO APENAS UM FURO, O QUE DIFICULTA MUITO O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA HORA DA MONTAGEM . EQUIPO FLEX ACOPLADO . COM TRAVA PNEUMÁTICA, COM MESA DOTADA DE QUATRO TERMINAIS SENDO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA BORDEN PARA BAIXA ROTAÇÃO, UMA MANGUEIRA BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED FIXA NA QUARTA PONTA DA MESA DO EQUIPO COM FONTE ELETRÔNICA DE LUZ TEMPORIZADA ONDE A LÂMPADA PERMANECE ACESA POR 5 SEGUNDOS AFIM DE DIAGNÓSTICOS. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM ENCAIXE RÁPIDO COM GIRO DE 360° GRAUS SOBRE A MANGUEIRA E QUE POSSUA O BASTÃO DE FIBRA OPTICA NO SEU CORPO. O SISTEMA + A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM LED DEVEM SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DA CADEIRA POR QUESTÕES TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO. MANGUEIRAS LISAS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DE SPRAY TIPO ANELAR, BLOCO DE ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS COM REGULAGEM DE VAZÃO, REGULAGEM DO SPRAY INDIVIDUAL (AR/ÁGUA) LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DA MESA FEITA PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL, COM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS, FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS INSTRUMENTOS, DE FÁCIL LIMPEZA, SUPORTE DAS MANGUEIRAS INTEGRADO A MESA DO EQUIPO (PEÇA ÚNICA), ESCALONADO EVITANDO A QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. MESA COM PUXADORES BILATERAIS COM LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA DE MESA FABRICADA EM MATERIAL ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV E 30% DE CRISTAL. DEVE TER NEGATOSCÓPIO DE LED FIXO A MESA DO EQUIPO. O RESERVATÓRIO</p>		
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>DE ÁGUA DEVERÁ CONTER VÁLVULA DE SEGURANÇA E QUE ELE SEJA INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA UNIDADE AUXILIAR, ASSIM ELIMINANDO RISCOS DE ACIDENTES. A UNIDADE AUXILIAR DEVE ESTAR ACOPLADA A CADEIRA, REBATÍVEL COM ANGULAÇÃO DE 45° GRAUS, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA EXPOSTA POR MOTIVOS DE BIOSSEGURANÇA, ESTRUTURA FABRICADA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV E 30% CRISTAL, SUPORTE DAS MANGUEIRAS INTEGRADO (PEÇA ÚNICA), SUPORTE PARA ÁGUA NO COPO, CUBA FABRICADA EM PORCELANA, REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADO ATRAVÉS DE REGISTRO. UM SUGADOR COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (APROXIMADAMENTE), TIPO VENTURI. BRAÇO EXTENSOR LONGO ARTICULADO COM ALCANCE DE 1110 MM QUE FACILITE A APROXIMAÇÃO DOS SUGADORES (QUANDO ESTES NÃO FOREM PRÓXIMOS), SERINGA DA CABEÇA DO PACIENTE EVITANDO QUE O CD VENHA A LEVANTAR PARA PEGAR OS SUGADORES. MESA DO BRAÇO AUXILIAR COM QUATRO BOCAIS PARA DOIS SUGADORES VENTURI, SISTEMA ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO DO SUGADOR A VÁCUO E UMA SERINGA TRÍPLICE.REFLETOR DOTADO DE SISTEMA LED DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000°K (ILUMINAÇÃO A LUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE REGRESSIVA, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADO NO COMANDO DE PÉ. PEGA MÃO DUPLO DE FÁCIL MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO POSSUEM BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM ABS, COM PROTEÇÃO UV, CABEÇOTE TOTALMENTE FECHADO, COM PROTEÇÃO FRONTAL EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO E COMPRIDO, QUE PERMITE A ILUMINAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO A CADEIRANTES NA CADEIRA DE RODAS SEM A NECESSIDADE DE TRATAR O PACIENTE SENTADO NA CADEIRA. ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO EXECUTAR AS FUNÇÕES DA CADEIRA. MOCHO ODONTOLÓGICO COM FÁCIL REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSE REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ , SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA , SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE LOCALIZADA EM BAIXO DO ASSENTO E BASE COM CINCO RODÍZIOS . PEDESTAL CROMADO. REGISTRO NO MS/ANVISA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NUM RAI0 MÁXIMO DE 100 KM.</p>			
53	01	UN	<p>EQUIPO ODONTOLÓGICO CART SERINGA TRÍPLICE AUTOCLAVÁVEL. TERMINAL PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. TERMINAL PARA MICROMOTOR. TIPO PEDESTAL COM RODÍZIO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.</p>	DENTEMED MAGNUS PRIME CART	1.450,00	1.450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

59	10	UN	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO, CORPO COM RACHADURA PARA MELHOR O APOIO DIGITAL; SISTEMA DE CONEXÃO TIPO "BORDEN UNIVERSAL" (DOIS FUROS), SPRAY COM TRIPLO, JATO DIRECIONADO A PONTA ATIVA DA BROCA; TURBINA BALANCEADA E ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA. MÍNIMO DE 380.000 RPM E BAIXO CONSUMO DE AR. SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCAS POR MEIO DE SACA - BROCA. POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS, E SINAIS DE OXIDAÇÃO. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E AOS MÉTODOS DE DESINFECÇÃO NORMALMENTE UTILIZADOS. CONTRA ÂNGULO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADO AO MICROMOTOR TIPO INTRA, COM ROTAÇÃO: 1:1 TRAVA DE AÇO INOXIDÁVEL NA PARTE SUPERIOR DA CABEÇA PARA LIBERAÇÃO DAS BROCAS. MOVIMENTOS COM GIRO DE 360°, QUE PERMITA QUALQUER POSICIONAMENTO. PEÇA RETA OU PEÇA DE MÃO: PEÇA DE MÃO RETA COM FORMATO ANATÔMICO, SISTEMA TIPO INTRA PARA ACOPLAR EM MICRO - 37 MOTOR, RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, DEVERÁ TER GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR E SER AUTOCLAVÁVEL A 135°, SISTEMA PARA FIXAÇÃO DE BROCAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. MICROMOTOR: ENCAIXE DE BORDEN 02 FUROS, SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO COND INTERNA, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, ESTÉRIL AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, MIN, 5.000 RPM, MAX 20.000 RPM, ACOPLAMENTO BORDEN. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	KIT ACADEMICO PRIME	2.000,00	20.000,00
TOTAL: R\$ 305.745,96 (TREZENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)						

EMPRESA: ANDREIA LORENZI EPP - CNPJ: 17.189.700/0001-79

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
25	04	UN	BIOMBO PLUMBIFERO DE PROTEÇÃO CURVO DIMENSÕES APROXIMADAS: 80 CM L X 180 CM A. ESPESSURA DO CHUMBO: 1MM. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO; COM VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO DE TAMANHO APROXIMADO: 10 CM X 15 CM; MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ALFRS / ALF BP 01MM/V	4.500,00	18.000,00
26	04	UN	BIOMBO PLUMBIFERO RETO DIMENSÕES APROXIMADAS: 80 CM L X 180 CM A. ESPESSURA DO CHUMBO: 1MM. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO; COM VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO DE TAMANHO APROXIMADO: 10 CM X 15 CM; MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ALFRS / ALF BP 01MM/V	3.766,90	15.067,60
58	40	UN	FOCO CLINICO COM HASTE FLEXIVEL LÂMPADA EM	ALFRS / ALF	400,00	16.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			LED. COM REGULAGEM DE ALTURA, APROXIMADA ENTRE MÍNIMA 111 CM - MÁXIMA 162 CM. HASTE FLEXÍVEL CROMADA - PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA - BIVOLT - 110/220V GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO.	FRA		
66	30	UN	MACA GINECOLOGICA EM MDF DIMENSÕES APROXIMADAS 1400 MM X 600 MM X 800 MM (CXLXA), SENDO 1800 MM DE COMPRIMENTO QUANDO TOTALMENTE ESTENDIDO. ESTRUTURA EM MDF COR BRANCA. COLCHÃO EM COURVIN. DEVE POSSUIR 1 PAR DE PORTA COXAS REVESTIDO. GABINETE COM PORTAS E GAVETAS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ALFRS / ALF-MEG M 01 / REG. ANVISA 81513180001	1.500,00	45.000,00
67	38	UN	MACA HOSPITALAR EM AÇO INOX PARA TRANSPORTE MEDIDAS APROXIMADAS 1,90 CM DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE LARGURA X 0,80 CM DE ALTURA. TOTALMENTE EM AÇO. SUPORTE PARA SORO REMOVÍVEL, GRADES LATERAIS, CABECEIRA POSICIONÁVEL, RODÍZIO COM TRAVA EM PELO MENOS 2 RODAS. DEVE POSSUIR COLCHÃO EM CURVIM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ALFRS / ALF-CM I 01 / REG. ANVISA 81513180003	2.200,00	83.600,00
68	12	UN	EXCLUSIVO ME - MACA HOSPITALAR EM AÇO INOX PARA TRANSPORTE MEDIDAS APROXIMADAS 1,90 CM DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE LARGURA X 0,80 CM DE ALTURA. TOTALMENTE EM AÇO. SUPORTE PARA SORO REMOVÍVEL, GRADES LATERAIS, CABECEIRA POSICIONÁVEL, RODÍZIO COM TRAVA EM PELO MENOS 2 RODAS. DEVE POSSUIR COLCHÃO EM CURVIM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ALFRS / ALF-CM I 01 / REG. ANVISA 81513180003	2.200,00	26.400,00
69	90	UN	MACA HOSPITALAR FIXA MEDIDAS APROXIMADAS 1,90 CM DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE LARGURA X 0,80 CM DE ALTURA. TOTALMENTE EM AÇO. CABECEIRA POSICIONÁVEL. DEVE POSSUIR COLCHÃO EM CURVIM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ALFRS / ALF-MEC AC02 - REGISTRO ANVISA 81513180001	740,00	66.600,00
70	30	UN	EXCLUSIVO ME - MACA HOSPITALAR FIXA MEDIDAS APROXIMADAS 1,90 CM DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE LARGURA X 0,80 CM DE ALTURA. TOTALMENTE EM AÇO. CABECEIRA POSICIONÁVEL. DEVE POSSUIR COLCHÃO EM CURVIM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ALFRS / ALF-MEC AC02 - REGISTRO ANVISA 81513180001	740,00	22.200,00
75	02	UN	MESA ORTOSTÁTICA CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU SIMILAR, MONTADA SOBRE RODÍZIOS, COM SISTEMA DE FREIOS. TAMPO COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELÉTRICA DE 0 GRAU A 90 GRAUS REALIZADA POR MEIO DE CONTROLE REMOTO DE FIO, COM SISTEMA ANTI-QUEDA. ENCOSTO ESTOFADO DE DENSIDADE MÍNIMA DE 33 E REVESTIMENTO EM COURVIM OU SIMILAR. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 QUILOS. POSSUI BASE DE APOIO PARA OS PÉS. DEVE ACOMPANHAR 01 JOGO DE FAIXAS PARA FIXAÇÃO DO PACIENTE, 01 APOIO ESTOFADO PARA CABEÇA, 01 APOIO ESTOFADO DE TRONCO, 01 APOIO	ALFRS / ALF-MOR 004	7.000,00	14.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			ESTOFADO DE QUADRIL, 01 PAR DE BLOQUEADORES PARA JOELHOS E MESA REMOVÍVEL DE ATIVIDADES, TODOS COM REGULAGEM DE ALTURA E/OU LARGURA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.			
78	30	UN	MOCHO ODONTOLOGICO GIRATORIO COM ENCOSTO GIRATÓRIO COM ENCOSTO POSSUINDO REGULAGEM DE ALTURA. BASE COM CINCO RODÍZIOS E BANCO ESTOFADO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 90X54X50CM (AXLXP). DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO: 36X40X50CM (AXLXP). CORES: AZUL OU VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ALFRS / REF. 26	400,00	12.000,00
86	30	UN	POLTRONA RECLINAVEL CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. REVESTIDO EM NAPA OU COURVIM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ALFRS / ALF PHDM / REG. ANVISA 81513180004	1.500,00	45.000,00
93	01	UN	TABLADO DIVA BAIXO PARA FISIOTERAPIA BASE MADEIRA EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. REVESTIDO EM COURVIN SINTÉTICO. ESPUMA DE APROXIMADAMENTE 05 CM, ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33. PESO SUPORTADO ATÉ 200 KG; MEDIDAS APROXIMADAS: 190 X 135 X 44 (CM). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, APÓS AQUISIÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA/M.S.	ALFRS / REF. 28	1.200,00	1.200,00
TOTAL: R\$ 365.067,60 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)						

VALOR TOTAL: R\$ 1.460.891,37 (Um milhão quatrocentos e sessenta mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos)

Lagoa Santa, 23 de janeiro de 2023.

GILSON URBANO DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO PE 125 pdf

Código do documento 0ea84432-8363-4d08-b661-9266ab665d7d



Assinaturas



Maria Isabel Guimarães Custódio
mariacustodio@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Maria Isabel Guimarães Custódio



Gilson Urbano de Araújo
gilsonurbano@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou

Gilson Urbano de Araújo

Eventos do documento

23 Jan 2023, 09:29:59

Documento 0ea84432-8363-4d08-b661-9266ab665d7d **criado** por MARIA ISABEL GUIMARÃES CUSTÓDIO (68aa008b-f9a0-4d7b-85a8-18bb9eabde5c). Email:mariacustodio@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-01-23T09:29:59-03:00

23 Jan 2023, 09:31:08

Assinaturas **iniciadas** por MARIA ISABEL GUIMARÃES CUSTÓDIO (68aa008b-f9a0-4d7b-85a8-18bb9eabde5c). Email: mariacustodio@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-01-23T09:31:08-03:00

24 Jan 2023, 17:29:07

GILSON URBANO DE ARAÚJO **Assinou** (b5f2198b-5717-4aa7-90c2-4a89570ead8d) - Email: gilsonurbano@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 143.0.166.248 (248-166-0-143.ledinternet.com.br porta: 17350) - Documento de identificação informado: 542.545.746-49 - DATE_ATOM: 2023-01-24T17:29:07-03:00

25 Jan 2023, 07:12:50

MARIA ISABEL GUIMARÃES CUSTÓDIO **Aprovou** (68aa008b-f9a0-4d7b-85a8-18bb9eabde5c) - Email: mariacustodio@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 36940) - Documento de identificação informado: 013.175.036-43 - DATE_ATOM: 2023-01-25T07:12:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2297dbe489db1dd4defa3df188a815317e35d52818a8108dfb729a62ad4a5eb6

(SHA512):41eed9e1c6af86cb8eb45f514d6fad9416ec364d194a0dba8e8ae2d1ecbe7faf3c626c7707f1ec17a8e31eb4a16f14f7a558238a3ffb54d77a816812e0cc5da0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign