



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório nº 089/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 062/2023  
Tipo: Menor preço por item

**OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, BANHEIROS CONTÊINERS E QUÍMICOS, TENDAS, GERADORES, PALCOS, GRADIS, PLACAS METÁLICAS, PAINEL DE LED E TELÃO, INSTALAÇÕES/MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTAMG.**

FICHA	DOTAÇÃO
539	02.05.05.13.392.0040.2291.3.3.90.39.00
589	02.05.07.27.812.0042.2303.3.3.90.39.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal nº10.520/02 no Decreto Municipal nº 3.989/20, subsidiados pela Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO E ADJUDICO os itens às empresas vencedoras:

EMPRESA: 2S2 BUSINESS BRASIL LTDA - CNPJ: 26.333.510/0001-74						
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
44	06	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "TORRE DE ILUMINAÇÃO COM GERADOR DE ENERGIA PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - COM ELEVAÇÃO REGULÁVEL DE NO MÍNIMO 4M DE ALTURA - COM 04 REFLETORES DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 400W CADA - GRUPO GERADOR ACOPLADO NO SISTEMA COM POTÊNCIA COMPATÍVEL COM AS LÂMPADAS, - COM PÉS PARA APOIO NO SOLO, - QUADRO ELÉTRICO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL E COMBUSTÍVEL SUFICIENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ATÉ 12 HORAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	MOVING LIGHT	4.000,00	24.000,00
<b>TOTAL: R\$24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)</b>						

EMPRESA: APRODUTORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 08.164.099/0001-79						
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
94	01	UN	LOCAÇÃO DE PALCO "PALCO 08X06 PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - PALCO DUAS ÁGUAS, TAMANHO MÍNIMO DE 08M X 06M, TETO E COLUNAS EM ALUMÍNIO Q30, MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, COMPÕE OS PISOS GRADES (2,5M) E AS TRANCAS (1,25M). - NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA EM MADEIRA PRENSADA COM VÁRIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM, FACES SUPERIOR E INFERIOR PROTEGIDAS COM MATERIAL ANTI-DERRAPANTE, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. PARA TRAVAMENTO TEM DE SER USADA UMA ESCORA DE ESTABILIZAÇÃO	PRÓPRIA	7.950,00	7.950,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>CONSTRUÍDA EM FERRO. - GUARDA CORPO EM TODA A EXTENSÃO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA, ESPAÇAMENTOS DE NO MÁXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO. - O ACESSO AO PISO SERÁ POR ESCADAS, MEDINDO NO MÍNIMO 2M DE LARGURA COM 02 CORRIMÃOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, INSTALADAS NA PARTE TRASEIRA DO PALCO. - COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS; - GRID MÍNIMO 1 METRO MENOR QUE A EXTENSÃO DO PALCO ESTRUTURA Q30 OU Q50, LINHA PARA PAINEL DE LED; - FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM TELA ORTOFÔNICA NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPÉRIES. - ATERRAMENTO DO PALCO CONFORME NORMAS NBR. - ESTABILIZAÇÃO DO PALCO A SER REALIZADA POR MEIO DE ESTACAS OU BOMBONAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGANIZADOR DO EVENTO. - ATENDER NECESSIDADE DE RIDER TÉCNICO; ANEXO AO PALCO: A) 01 (UMA) ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE MONITOR) EM MEDIDA APROXIMADA DE 3 M X 3 M, CONTÍGUA AO PALCO, PISO EM ALUMÍNIO E ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM LONA ADEQUADA À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMA NBR. B) "HOUSE MIX" EM Q30 (ALUMÍNIO) PARA SER MONTADO NA FRENTE DO PALCO, COM ALTURA DE 40 CM DO SOLO, MEDINDO ATÉ 4 M X 4 M, COBERTA E CONTANDO COM CERCAMENTO COM GRADE DE PROTEÇÃO EM TORNO DE TODA A SUA ESTRUTURA, CONTANDO COM SEGUNDO PAVIMENTO PARA PONTO DE OBSERVAÇÃO (POVS), ELEVADOS, COM COBERTURA, COM ACESSO POR ESCADA, ACOMPANHANDO A ALTURA DO CHÃO AO PISO DOS POVVS, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS/PMMG. C) 02 (DUAS) ASAS DE PA "FLY" EM ESTRUTURA Q30 (ALUMÍNIO), MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 M X 2 M ACOMPANHANDO O MESMO ALINHAMENTO DO PALCO, SENDO O PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA DE CARGA SUFICIENTE PARA RECEBER AS CAIXAS DE SOM DA LOCADORA. - TESTEIRA PARA LONAS OU PAINÉIS DE LED DE DIVULGAÇÃO Q30/Q50. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."</p>			
96	01	UN	<p>LOCAÇÃO DE PALCO "PALCO 10X08 PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS DE USO) - PALCO DUAS ÁGUAS, TAMANHO MÍNIMO DE 10M X 08M, TETO E COLUNAS EM ALUMÍNIO Q30, MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, COMPÕE OS PISOS GRADES (2,5M) E AS TRANCAS (1,25M). - NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA EM MADEIRA Prensada com várias camadas e espessura de 21mm, faces superior e inferior protegidas com material anti-derrapante,</p>	PRÓPRIA	9.000,00	9.000,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - PARA TRAVAMENTO TEM DE SER USADA UMA ESCORA DE ESTABILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM FERRO. GUARDA CORPO EM TODA A EXTENSÃO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA, ESPAÇAMENTOS DE NO MÁXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO. - O ACESSO AO PISO SERÁ POR ESCADAS, MEDINDO NO MÍNIMO 2M DE LARGURA COM 02 CORRIMÃOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, INSTALADAS NA PARTE TRASEIRA DO PALCO. - A COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS; - GRID MÍNIMO 1 METRO MENOR QUE A EXTENSÃO DO PALCO ESTRUTURA Q30 OU Q50, LINHA PARA PAINEL DE LED; - FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM TELA ORTOFÔNICA NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPÉRIES. - ATERRAMENTO DO PALCO CONFORME NORMAS NBR. ESTABILIZAÇÃO DO PALCO A SER REALIZADA POR MEIO DE ESTACAS OU BOMBONAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGANIZADOR DO EVENTO. - ATENDER NECESSIDADE DE RIDER TÉCNICO; - ANEXO AO PALCO: A) 01 (UMA) ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE MONITOR) EM MEDIDA APROXIMADA DE 3 M X 3 M, CONTÍGUA AO PALCO, PISO EM ALUMÍNIO E ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM LONA ADEQUADA À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMA NBR. B) "HOUSE MIX" EM Q30 (ALUMÍNIO) PARA SER MONTADO NA FRENTE DO PALCO, COM ALTURA DE 40 CM DO SOLO, MEDINDO ATÉ 4M X 4M, COBERTA COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E CERCAMENTO COM GRADE DE PROTEÇÃO EM TORNO DE TODA A SUA ESTRUTURA, CONTANDO COM SEGUNDO PAVIMENTO PARA PONTO DE OBSERVAÇÃO (POVS), ELEVADOS, COM COBERTURA, COM ACESSO POR ESCADA, ACOMPANHANDO A ALTURA DO CHÃO AO PISO DOS POVS, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS/PMMG. C) 02 (DUAS) ASAS DE PA "FLY" EM ESTRUTURA Q30 (ALUMÍNIO), MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 M X 2 M ACOMPANHANDO O MESMO ALINHAMENTO DO PALCO, SENDO O PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA DE CARGA SUFICIENTE PARA RECEBER AS CAIXAS DE SOM DA LOCADORA. - TESTEIRA PARA LONAS OU PAINÉIS DE LED DE DIVULGAÇÃO Q30/Q50. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."</p>			
97	01	UN	<p>LOCAÇÃO DE PALCO "PALCO 12X10 - PALCO DUAS ÁGUAS, TAMANHO MÍNIMO DE 12M X 10M, TETO E COLUNAS EM ALUMÍNIO Q30, MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, COMPÕE OS PISOS GRADES (2,5M) E AS TRANCAS (1,25M). - NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA EM MADEIRA PRENSADA COM VÁRIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM, FACES</p>	PRÓPRIA	11.000,00	11.000,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>SUPERIOR E INFERIOR PROTEGIDAS COM MATERIAL ANTI-DERRAPANTE, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. PARA TRAVAMENTO TEM DE SER USADA UMA ESCORA DE ESTABILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM FERRO. - GUARDA CORPO EM TODA A EXTENSÃO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA, ESPAÇAMENTOS DE NO MÁXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO. - O ACESSO AO PISO SERÁ POR ESCADAS, MEDINDO NO MÍNIMO 2M DE LARGURA COM 02 CORRIMÃOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, INSTALADAS NA PARTE TRASEIRA DO PALCO. - A COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS; -- GRID MÍNIMO 1 METRO MENOR QUE A EXTENSÃO DO PALCO ESTRUTURA Q30 OU Q50, LINHA PARA PAINEL DE LED; - FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM TELA ORTOFÔNICA NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPÉRIES. ATERRAMENTO DO PALCO CONFORME NORMAS NBR. ESTABILIZAÇÃO DO PALCO A SER REALIZADA POR MEIO DE ESTACAS OU BOMBONAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGANIZADOR DO EVENTO. - ATENDER NECESSIDADE DE RIDER TÉCNICO; - ANEXO AO PALCO: A) 01 (UMA) ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE MONITOR) EM MEDIDA APROXIMADA DE 3 M X 3 M, CONTÍGUA AO PALCO, PISO EM ALUMÍNIO E ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM LONA ADEQUADA À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMA NBR. B) "HOUSE MIX" EM Q30 (ALUMÍNIO) PARA SER MONTADO NA FRENTE DO PALCO, COM ALTURA DE 40 CM DO SOLO, MEDINDO ATÉ 4M X 4M, COBERTA COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E CERCAMENTO COM GRADE DE PROTEÇÃO EM TORNO DE TODA A SUA ESTRUTURA, CONTANDO COM SEGUNDO PAVIMENTO PARA PONTO DE OBSERVAÇÃO (POVS), ELEVADOS, COM COBERTURA, COM ACESSO POR ESCADA, ACOMPANHANDO A ALTURA DO CHÃO AO PISO DOS POV'S, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS/PMMG. C) 02 (DUAS) ASAS DE PA "FLY" EM ESTRUTURA Q30 (ALUMÍNIO), MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 M X 2 M ACOMPANHANDO O MESMO ALINHAMENTO DO PALCO, SENDO O PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA DE CARGA SUFICIENTE PARA RECEBER AS CAIXAS DE SOM DA LOCADORA. - TESTEIRA PARA LONAS OU PAINÉIS DE LED DE DIVULGAÇÃO Q30/Q50. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."</p>			
98	01	UN	<p>LOCAÇÃO DE PALCO "PALCO 12X10 PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS DE USO) - PALCO DUAS ÁGUAS, TAMANHO MÍNIMO DE 12M X 10M, TETO E COLUNAS EM ALUMÍNIO Q30, MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, COMPÕE OS PISOS GRADES (2,5M) E AS TRANCAS (1,25M). - NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A</p>	PRÓPRIA	16.000,00	16.000,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA EM MADEIRA Prensada com várias camadas e espessura de 21mm, faces superior e inferior protegidas com material anti-derrapante, com forração em carpete aplicado sobre o piso com fita dupla face. Para travamento tem de ser usada uma escora de estabilização construída em ferro. - Guarda corpo em toda a extensão do piso, com grades de 1,10m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido. - O acesso ao piso será por escadas, medindo no mínimo 2m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais, instaladas na parte traseira do palco. - A cobertura em lona antichamas; - Grid mínimo 1 metro menor que a extensão do palco estrutura Q30 ou Q50, linha para painel de led; - Fechamento nas laterais e fundo do palco com tela ortofônica na cor preta e proteção total contra chuva e outras intempéries. Aterramento do palco conforme normas NBR. Estabilização do palco a ser realizada por meio de estacas ou bombonas, de acordo com a necessidade do organizador do evento. - Atender necessidade de rider técnico; - Anexo ao palco: A) 01 (uma) área de serviço anexa ao palco (house monitor) em medida aproximada de 3 m x 3 m, contígua ao palco, piso em alumínio e altura compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no fundo com lona adequada à utilização em eventos e proteção total contra chuva e aterramento conforme norma NBR. B) "HOUSE MIX" em Q30 (alumínio) para ser montado na frente do palco, com altura de 40 cm do solo, medindo até 4m x 4m, coberta com fechamento nas laterais e cercamento com grade de proteção em torno de toda a sua estrutura, contando com segundo pavimento para ponto de observação (POVS), elevados, com cobertura, com acesso por escada, acompanhando a altura do chão ao piso dos povs, conforme exigência do corpo de bombeiros/PMMG. C) 02 (duas) asas de pa "FLY" em estrutura Q30 (alumínio), medindo aproximadamente 7 m x 2 m acompanhando o mesmo alinhamento do palco, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de carga suficiente para receber as caixas de som da locadora. - Testeira para lonas ou painéis de led de divulgação Q30/Q50. - Devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços, conforme contrato."</p>			
116	400	M <sup>2</sup>	<p>LOCAÇÃO DE TENDAS "TENDAS MAIORES QUE 36M<sup>2</sup> - estrutura metálica galvanizada tipo TFS, com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado; - fechamentos laterais, lonas tipo italianas em cor</p>	PRÓPRIA	20,00	8.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			BRANCA, ANTIMOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO EXTINGUÍVEL E RESISTÊNCIA A RUPTURA DE ATÉ 200 KG/M E ANTI CHAMAS; - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - NECESSÁRIAS FUNDAÇÕES E POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM QUALQUER SOLO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
<b>TOTAL: R\$51.950,00 (CINQUENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)</b>						

**EMPRESA: FAÇA PRODUÇÕES EIRELI - CNPJ: 00.862.596/0001-39**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	535	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS "CADEIRA PLÁSTICA - COM OU SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, EM PLÁSTICO RÍGIDO, ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA; - CADA CADEIRA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, POR MEIO DE MARCAÇÃO SINGULAR (ETIQUETAS, PINTURAS, GRAFIAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, ETC.), DE FORMA QUE SEJA DISTINGUIDA DE PRODUTOS SEMELHANTES; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "	MODERNA	7,00	3.745,00
27	05	UN	LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO "DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H / DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA: 5 HORAS; - FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100 – 240V/50-60HZ / CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A / SAÍDA: 24 VDC, 1,5 - ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; - CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE / TIPO CF; - MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; - TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RITMO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA: 20S; - TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA NA ENERGIA MÁXIMA: 25S. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	MEDAXO	590,00	2.950,00
86	600	UN	LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO "GRADE DE CONTENÇÃO PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - FEITAS EM PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO, AÇO CARBONO OU DURALUMÍNIO, DE 1 ¼ COM PAREDE DE 1/8 DE POLEGADA. - CADA GRADE DEVE TER 02 (DOIS) PÉS EM ÂNGULO AUTO PORTANTE, TRAVESSAS INTERNAS EM BARRAS SÓLIDAS E COM MEDIDA MÍNIMA DE 3/8. - O CENTRO DE GRAVIDADE DEVE SER EQUALIZADO NA BARRA	AURATEC	20,00	12.000,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			INFERIOR, COM CONEXÃO ENTRE AS GRADES DEVE SER COM ALÇAS DE 3/8 DE POLEGADA E TUBO ADAPTADO PARA O ENGATE. - ALTURA DE 1M A 1,20M E COMPRIMENTO DE 2M A 2,20M. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
87	500	UN	LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO "GRADE DE CONTENÇÃO PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - FEITAS EM PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO, AÇO CARBONO OU DURALUMÍNIO, DE 1 ¼ COM PAREDE DE 1/8 DE POLEGADA. - CADA GRADE DEVE TER 02 (DOIS) PÉS EM ÂNGULO AUTO PORTANTE, TRAVESSAS INTERNAS EM BARRAS SÓLIDAS E COM MEDIDA MÍNIMA DE 3/8. - O CENTRO DE GRAVIDADE DEVE SER EQUALIZADO NA BARRA INFERIOR, COM CONEXÃO ENTRE AS GRADES DEVE SER COM ALÇAS DE 3/8 DE POLEGADA E TUBO ADAPTADO PARA O ENGATE. - ALTURA DE 1M A 1,20M E COMPRIMENTO DE 2M A 2,20M. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	AURATEC	19,50	9.750,00
88	500	UN	LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO "GRADE DE CONTENÇÃO PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - FEITAS EM PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO, AÇO CARBONO OU DURALUMÍNIO, DE 1 ¼ COM PAREDE DE 1/8 DE POLEGADA. - CADA GRADE DEVE TER 02 (DOIS) PÉS EM ÂNGULO AUTO PORTANTE, TRAVESSAS INTERNAS EM BARRAS SÓLIDAS E COM MEDIDA MÍNIMA DE 3/8. - O CENTRO DE GRAVIDADE DEVE SER EQUALIZADO NA BARRA INFERIOR, COM CONEXÃO ENTRE AS GRADES DEVE SER COM ALÇAS DE 3/8 DE POLEGADA E TUBO ADAPTADO PARA O ENGATE. - ALTURA DE 1M A 1,20M E COMPRIMENTO DE 2M A 2,20M. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	AURATEC	24,10	12.050,00
123	16	SV	SERVIÇOS DE LIMPEZA "LIMPEZA PARA 5 DIAS DE EVENTO (SERVIÇO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS) - PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EPAÇOS DE EVENTOS; - DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, COM EPI E MATERIAL COMPLETO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EVENTO. - CADA DIÁRIA CORRESPONDE A 8 HORAS DE TRABALHO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	1.050,00	16.800,00
<b>TOTAL: R\$57.295,00 (CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)</b>						

**EMPRESA: FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 38.608.626/0001-58**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
104	90	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO (STANDARD) - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE	POLYJHON	79,90	7.191,00

Rua São João, 290 Centro – Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 – Fax: (31)3689-3795

[www.lagoasanta.mg.gov.br](http://www.lagoasanta.mg.gov.br)

licitacao@lagoasanta.mg.gov.br

D4Sign 601181d6-f858-47b8-8af3-3708760854bc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; - VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS; - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO"; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO"; OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
106	56	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO (STANDARD) PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; - VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS; - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO"; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO"; OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	POLYJHON	310,00	17.360,00
112	475	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE TENDAS "TENDAS DE 4M <sup>2</sup> ATÉ 36M <sup>2</sup> - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TFS, COM SISTEMA DE AUTO-DRENAGEM SUPERIOR, EM ALUMÍNIO E AÇO TRATADO; - FECHAMENTOS LATERAIS, LONAS TIPO ITALIANAS EM COR BRANCA, ANTIMOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO EXTINGUÍVEL E RESISTÊNCIA A RUPTURA DE ATÉ 200 KG/M E ANTI CHAMAS; - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - NECESSÁRIAS FUNDAÇÕES E POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM QUALQUER SOLO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	20,00	9.500,00
113	150	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE TENDAS "TENDAS DE 4M <sup>2</sup> ATÉ 36M <sup>2</sup> PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS	PRÓPRIA	30,00	4.500,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TFS, COM SISTEMA DE AUTODRENAGEM SUPERIOR, EM ALUMÍNIO E AÇO TRATADO; - FECHAMENTOS LATERAIS, LONAS TIPO ITALIANAS EM COR BRANCA, ANTIMOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO EXTINGUÍVEL E RESISTÊNCIA A RUPTURA DE ATÉ 200 KG/M E ANTI CHAMAS; - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - NECESSÁRIAS FUNDAÇÕES E POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM QUALQUER SOLO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
114	1.650	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE TENDAS "TENDAS DE 4M <sup>2</sup> ATÉ 36M <sup>2</sup> PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TFS, COM SISTEMA DE AUTODRENAGEM SUPERIOR, EM ALUMÍNIO E AÇO TRATADO; - FECHAMENTOS LATERAIS, LONAS TIPO ITALIANAS EM COR BRANCA, ANTIMOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO EXTINGUÍVEL E RESISTÊNCIA A RUPTURA DE ATÉ 200 KG/M E ANTI CHAMAS; - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - NECESSÁRIAS FUNDAÇÕES E POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM QUALQUER SOLO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	20,00	33.000,00
115	75	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE TENDAS "TENDAS DE 4M <sup>2</sup> ATÉ 36M <sup>2</sup> PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TFS, COM SISTEMA DE AUTODRENAGEM SUPERIOR, EM ALUMÍNIO E AÇO TRATADO; - FECHAMENTOS LATERAIS, LONAS TIPO ITALIANAS EM COR BRANCA, ANTIMOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO EXTINGUÍVEL E RESISTÊNCIA A RUPTURA DE ATÉ 200 KG/M E ANTI CHAMAS; - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - NECESSÁRIAS FUNDAÇÕES E POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM QUALQUER SOLO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	20,00	1.500,00
117	300	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE TENDAS "TENDAS MAIORES QUE 36M <sup>2</sup> PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA	PRÓPRIA	20,00	6.000,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			METÁLICA GALVANIZADA TIPO TFS, COM SISTEMA DE AUTO-DRENAGEM SUPERIOR, EM ALUMÍNIO E AÇO TRATADO; - FECHAMENTOS LATERAIS, LONAS TIPO ITALIANAS EM COR BRANCA, ANTIMOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO EXTINGUÍVEL E RESISTÊNCIA A RUPTURA DE ATÉ 200 KG/M E ANTI CHAMAS; - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - NECESSÁRIAS FUNDAÇÕES E POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM QUALQUER SOLO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
118	500	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE TENDAS "TENDAS MAIORES QUE 36M <sup>2</sup> PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TFS, COM SISTEMA DE AUTO-DRENAGEM SUPERIOR, EM ALUMÍNIO E AÇO TRATADO; - FECHAMENTOS LATERAIS, LONAS TIPO ITALIANAS EM COR BRANCA, ANTIMOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO EXTINGUÍVEL E RESISTÊNCIA A RUPTURA DE ATÉ 200 KG/M E ANTI CHAMAS; - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - NECESSÁRIAS FUNDAÇÕES E POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM QUALQUER SOLO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	20,00	10.000,00
119	100	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE TENDAS "TENDAS MAIORES QUE 36M <sup>2</sup> PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TFS, COM SISTEMA DE AUTO-DRENAGEM SUPERIOR, EM ALUMÍNIO E AÇO TRATADO; - FECHAMENTOS LATERAIS, LONAS TIPO ITALIANAS EM COR BRANCA, ANTIMOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO EXTINGUÍVEL E RESISTÊNCIA A RUPTURA DE ATÉ 200 KG/M E ANTI CHAMAS; - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - NECESSÁRIAS FUNDAÇÕES E POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM QUALQUER SOLO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	20,00	2.000,00
<b>TOTAL: R\$91.051,00 (NOVENTA E UM MIL CINQUENTA E UM REAIS)</b>						



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

EMPRESA: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.778.642/0001-04

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13	150	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS "CADEIRA PLÁSTICA PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - COM OU SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, EM PLÁSTICO RÍGIDO, ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA; - CADA CADEIRA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, POR MEIO DE MARCAÇÃO SINGULAR (ETIQUETAS, PINTURAS, GRAFIAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, ETC.), DE FORMA QUE SEJA DISTINGUIDA DE PRODUTOS SEMELHANTES; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "	MODERNA	11,90	1.785,00
14	80	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS "CADEIRA PLÁSTICA PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - COM OU SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, EM PLÁSTICO RÍGIDO, ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA; - CADA CADEIRA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, POR MEIO DE MARCAÇÃO SINGULAR (ETIQUETAS, PINTURAS, GRAFIAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, ETC.), DE FORMA QUE SEJA DISTINGUIDA DE PRODUTOS SEMELHANTES; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "	MODERNA	14,00	1.120,00
15	90	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS "CADEIRA PLÁSTICA PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - COM OU SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, EM PLÁSTICO RÍGIDO, ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA; - CADA CADEIRA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, POR MEIO DE MARCAÇÃO SINGULAR (ETIQUETAS, PINTURAS, GRAFIAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, ETC.), DE FORMA QUE SEJA DISTINGUIDA DE PRODUTOS SEMELHANTES; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "	MODERNA	17,00	1.530,00
28	02	UN	LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO "DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H / DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA: 5 HORAS; - FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100 – 240V/50-60HZ / CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A / SAÍDA: 24 VDC, 1,5 - ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; - CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE / TIPO CF; - MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; - TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RITMO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA: 20S; - TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA NA ENERGIA	ECAFIX	1.500,00	3.000,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			MÁXIMA: 25S. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
29	01	UN	LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO "DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H / DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA: 5 HORAS; - FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100 – 240V/50-60HZ / CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A / SAÍDA: 24 VDC, 1,5 - ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; - CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE / TIPO CF; - MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; - TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RITMO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA: 20S; - TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA NA ENERGIA MÁXIMA: 25S. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	ECAFIX	2.590,00	2.590,00
41	16	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "TORRE DE ILUMINAÇÃO - COM ELEVAÇÃO REGULÁVEL DE NO MÍNIMO 4M DE ALTURA - COM 04 REFLETORES DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 400W CADA - GRUPO GERADOR ACOPLADO NO SISTEMA COM POTÊNCIA COMPATÍVEL COM AS LÂMPADAS, - COM PÉS PARA APOIO NO SOLO, - QUADRO ELÉTRICO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL E COMBUSTÍVEL SUFICIENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ATÉ 12 HORAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	STEMAC	1.490,00	23.840,00
47	04	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS "SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE (CAMINHÃO SHOW) - 04 CAIXAS DE GRAVE COM 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 1600W RMS; - 06 CAIXAS MEDIA ALTA BY WAY "LINE ARRAY", COM ALTO FALANTES DE 12 + DRIVER DE 600W RMS; AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA; - 01 PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL COMPATÍVEL COM AS VIAS DO SISTEMA; - 01 CONSOLES DIGITAL 32 PRÉ DE MICROFONE DE ALTA QUALIDADE, COM FACILIDADES DE MEMORIZAÇÃO EM CADA CENA DE MEMÓRIA. 4 ENTRADAS ESTÉREO, 16 VIAS DE AUXILIAR E 8 MATRIX, LCR. RACK VIRTUAL COM 4 PROCESSADORES DE EFEITO E EQUALIZADORES GRÁFICOS. EXCLUSIVO REPRODUTOR E GRAVADOR DE MEMÓRIA USB. 01 APARELHO LEITOR DE CDS PROFISSIONAL TIPO CDJ.; SISTEMA DE PALCO SIDEFILL; - 02 CAIXAS DE GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 1600W RMS; - 02 CAIXAS DE MÉDIA ALTA BY WAY C/ 2 ALTO FALANTES DE 12 + DRIVER DE 800W RMS;; SISTEMA DE PALCO	JBL/DIVERSAS	5.050,00	20.200,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			MONITORES; 06 CAIXAS DE MONITOR 12 + DRIVER DE 400W RMS; - 01 SUB DE BATERIA; AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITOR; SISTEMA DE PALCO 01 AMPLIFICADOR VALVULADO P/ GUITARRA C/ ALTO FALANTE DE 12; SISTEMA P/ CONTRA BAIXO C/ 1 CAIXA C/4 ALTO FALANTES DE 10 E 1 CAIXA C/ 1 ALTO FALANTE DE 15; - 01 BATERIA ACÚSTICA COMPLETA, COM FERRAGENS, BANCO, PEDAIS E PELES NOVAS; - 16 PEDESTAIS GIRAFAS; - 10 GARRAS CLAMP; - 05 DIRECT BOX PASSIVO; - 02 MICROFONES SEM FIO UHF; - 10 MICROFONES PARA VOZ; - 10 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS; PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS; ATENDENDO AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM DURANTE O EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "			
72	10	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA "PISO PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - PISO ESTRUTURADO PARA TIRAR DESNÍVEIS DE TERRENOS, COM VARIAÇÃO DE ALTURA DE 0,20 A 1,5M, COMPÕE OS PISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M). - NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA, ESTAS PLACAS SÃO EM MADEIRA Prensada com várias camadas e espessura de 21mm. - NAS SUAS FACES SUPERIOR E INFERIOR ESTÁ PROTEGIDA COM UM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - SEMPRE QUE A ALTURA DO PISO EXCEDER 0,40M, DEVERÁ SER USADA UMA ESCORA DE ESTABILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO PARA TRAVAMENTO DO PISO, SERÁ NECESSÁRIO TAMBÉM GUARDA CORPO EM TODA SUA EXTENSÃO, COM GRADES DE 1,30M DE ALTURA, ESPAÇAMENTOS DE NO MÁXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO, E PARA ACESSAR O PISO DEVERÁ SE DISPONIBILIZADO ESCADAS MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M DE LARGURA COM 02 CORRIMÃOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, ASSIM COMO TECIDO PRETO PARA ""SAIA"" DO PALCO, QUE IMPEÇA AO PÚBLICO A VISUALIZAÇÃO DA INFERIOR DO PISO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	FEELING	90,00	900,00
90	152	UN	LOCAÇÃO DE MESA "MESA PLÁSTICA - QUADRADA, 04 LUGARES, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COR BRANCA. - CADA MESA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, POR MEIO DE MARCAÇÃO SINGULAR (ETIQUETAS, PINTURAS, GRAFIAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, ETC.), DE FORMA QUE SEJA DISTINGUIDA DE PRODUTOS SEMELHANTES. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "	MODERNA	20,00	3.040,00
91	30	UN	LOCAÇÃO DE MESA "MESA PLÁSTICA PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS	MODERNA	20,00	600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			CONSECUTIVOS DE USO) - QUADRADA, 04 LUGARES, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COR BRANCA. - CADA MESA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, POR MEIO DE MARCAÇÃO SINGULAR (ETIQUETAS, PINTURAS, GRAFIAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, ETC.), DE FORMA QUE SEJA DISTINGUIDA DE PRODUTOS SEMELHANTES. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "			
92	15	UN	LOCAÇÃO DE MESA "MESA PLÁSTICA PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - QUADRADA, 04 LUGARES, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COR BRANCA. - CADA MESA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, POR MEIO DE MARCAÇÃO SINGULAR (ETIQUETAS, PINTURAS, GRAFIAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, ETC.), DE FORMA QUE SEJA DISTINGUIDA DE PRODUTOS SEMELHANTES. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "	MODERNA	30,00	450,00
93	15	UN	LOCAÇÃO DE MESA "MESA PLÁSTICA PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - QUADRADA, 04 LUGARES, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COR BRANCA. - CADA MESA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, POR MEIO DE MARCAÇÃO SINGULAR (ETIQUETAS, PINTURAS, GRAFIAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, ETC.), DE FORMA QUE SEJA DISTINGUIDA DE PRODUTOS SEMELHANTES. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "	MODERNA	30,00	450,00
120	30	SV	SERVIÇOS DE LIMPEZA "LIMPEZA - PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESPAÇOS DE EVENTOS; - DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, COM EPI E MATERIAL COMPLETO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EVENTO. - CADA DIÁRIA CORRESPONDE A 8 HORAS DE TRABALHO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."		330,00	9.900,00
<b>TOTAL: R\$69.405,00 (SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS)</b>						

**EMPRESA: M.F.EVENTOS LTDA-ME - CNPJ: 07.783.659/0001-00**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10	200	UN	LOCAÇÃO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO "BARRICADAS PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - METÁLICAS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M DE ALTURA POR 1M DE COMPRIMENTO, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM 1 M X 1 M; - SUPORTE TIPO DEGRAU COM 40CM DE ALTURA E COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 150 KG; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	90,00	18.000,00
68	500	UN	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO "PLACA DE FECHAMENTO PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) -	PRÓPRIA	47,50	23.750,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			COM CHAPAS EM AÇO REVESTIDAS EM METALON, EM METRO LINEAR DE DIMENSÃO 2,25 LARGURA X 2,0 DE ALTURA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
69	100	UN	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO "PLACA DE FECHAMENTO PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - COM CHAPAS EM AÇO REVESTIDAS EM METALON, EM METRO LINEAR DE DIMENSÃO 2,25 LARGURA X 2,0 DE ALTURA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	60,00	6.000,00
70	500	UN	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO "PLACA DE FECHAMENTO PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - COM CHAPAS EM AÇO REVESTIDAS EM METALON, EM METRO LINEAR DE DIMENSÃO 2,25 LARGURA X 2,0 DE ALTURA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	60,00	30.000,00
<b>TOTAL: R\$77.750,00 (SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)</b>						

**EMPRESA: MEGA PALCO SERVIÇOS E EVENTOS- ME - CNPJ: 07.905.456/0001-40**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
64	400	M	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS "ESTRUTURA Q30 PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q30 EM ALUMÍNIO, EM VÁRIOS TAMANHOS PARA MONTAGENS DIVERSAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	ALUTENT	80,00	32.000,00
65	300	M	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS "ESTRUTURA Q30 PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q30 EM ALUMÍNIO, EM VÁRIOS TAMANHOS PARA MONTAGENS DIVERSAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	ALUTENT	80,00	24.000,00
66	400	M	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS "ESTRUTURA Q30 PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q30 EM ALUMÍNIO, EM VÁRIOS TAMANHOS PARA MONTAGENS DIVERSAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	ALUTENT	90,00	36.000,00
<b>TOTAL: R\$92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS)</b>						

**EMPRESA: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - CNPJ: 25.785.874/0001-22**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
31	01	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE PARA 5 DIAS DE EVENTO	ROBE	23.400,00	23.400,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			(LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - 20 - REFLETORES PAR 64 FOCO 5; - 48 - REFLETORES PAR LED RGBWA; - 12 - ELIPSOIDAL COMPLETO; - 08 - MINIBRUTE DE 6 LÂMPADAS CADA; - 02 - MÁQUINA DE FUMAÇA DE 1500W COM VENTILADOR; - 12 - MOVING WASH 1200; - 36 - MOVING BEAM 7R; - 12 - RIBALTA DE LED RGBW; - 16 - STROBO ATOMIC RGB - 36 - CANAIS DE DIMMER (DMX 512); - 02 - PRO POWER DE 12 CANAIS DE 4 KW CADA CANAL; - 02- SPLITER DE 8 CANAIS; - 02 CANHÕES SEGUIDORES, ESCADA PARA AFINAÇÃO. - 01 - CONSOLE DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2 COM 2 TELAS; - 01 - MAINPOWER PARA TODO O SISTEMA; - INCLUSO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, LÍQUIDO PARA AS MÁQUINAS DE FUMAÇA DE BOA QUALIDADE E NEUTRO. - CORTINAS PRETAS A SEREM FIXADAS EM TODA EXTENSÃO EXTERNA DO GRID DE MODO A ISOLAR A ÁREA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS DE SERVIÇO DO PALCO. - CONFIGURAÇÃO QUE ATENDA AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM NO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
39	120	M²	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "PAINEL DE LED PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - OUTDOOR (RESISTENTE A CHUVA), RESOLUÇÃO MÍNIMA P5, MONTAGEM EM ESTRUTURA TRELIÇA EM ALUMÍNIO (Q30, Q50, ENTRE OUTRAS), EM TAMANHO E PROPORÇÃO SUFICIENTES PARA FIXAÇÃO DO PAINEL, 01 KIT DE CABOS, INCLUINDO CABO P2, QUE ATENDA A LIGAÇÃO DE AUDIO VÍDEO PARA O TELÃO. - TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO ITEM. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	NOVA STAR	300,00	36.000,00
40	100	M²	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "PAINEL DE LED PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - OUTDOOR (RESISTENTE A CHUVA), RESOLUÇÃO MÍNIMA P5, MONTAGEM EM ESTRUTURA TRELIÇA EM ALUMÍNIO (Q30, Q50, ENTRE OUTRAS), EM TAMANHO E PROPORÇÃO SUFICIENTES PARA FIXAÇÃO DO PAINEL, 01 KIT DE CABOS, INCLUINDO CABO P2, QUE ATENDA A LIGAÇÃO DE VÍDEO PARA O TELÃO. - TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO ITEM. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	NOVA STAR	570,00	57.000,00
<b>TOTAL: R\$116.400,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)</b>						

**EMPRESA: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.224.169/0001-09**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
30	01	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO	AVOLITES	5.870,00	5.870,00

Rua São João, 290 Centro – Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 – Fax: (31)3689-3795

[www.lagoasanta.mg.gov.br](http://www.lagoasanta.mg.gov.br) [licitacao@lagoasanta.mg.gov.br](mailto:licitacao@lagoasanta.mg.gov.br)

D4Sign 601181d6-f858-47b8-8af3-3708760854bc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			DE EVENTOS ""ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - 04 REFLETORES COB 200W; - 12 REFLETORES PAR LED RGBWA; - 04 MOVING BEAM 7R; - 02 MINIBRUTT 4 LED 400W; - 01 MAQUINA DE FUMAÇA DE 150W COM VENTILADOR; - 01 SPLITTER DMX DE 4IN E 16OUT; - 01 CONSOLE GRAN MA2 COM 2 TELAS; - 01 MAIN POWER; - CORTINAS PRETAS A SEREM FIXADAS EM TODA EXTENSÃO EXTERNA DO GRID DE MODO A ISOLAR A ÁREA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS DE SERVIÇO DO PALCO. - CONFIGURAÇÃO QUE ATENDA AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM NO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	MA LIGHTING		
32	01	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - 20 - REFLETORES PAR 64 FOCO 5; - 48 - REFLETORES PAR LED RGBWA; - 12 - ELIPSOIDAL COMPLETO; - 08 - MINIBRUTE DE 6 LÂMPADAS CADA; - 02 - MÁQUINA DE FUMAÇA DE 1500W COM VENTILADOR; - 12 - MOVING WASH 1200; - 36 - MOVING BEAM 7R; - 12 - RIBALTA DE LED RGBW; - 16 - STROBO ATOMIC RGB - 36 - CANAIS DE DIMMER (DMX 512); - 02 - PRO POWER DE 12 CANAIS DE 4 KW CADA CANAL; - 02- SPLITER DE 8 CANAIS; - 02 CANHÕES SEGUIDORES, ESCADA PARA AFINAÇÃO. - 01 - CONSOLE DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2 COM 2 TELAS; - 01 - MAINPOWER PARA TODO O SISTEMA; - INCLUSO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, LÍQUIDO PARA AS MÁQUINAS DE FUMAÇA DE BOA QUALIDADE E NEUTRO. - CORTINAS PRETAS A SEREM FIXADAS EM TODA EXTENSÃO EXTERNA DO GRID DE MODO A ISOLAR A ÁREA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS DE SERVIÇO DO PALCO. - CONFIGURAÇÃO QUE ATENDA AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM NO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	AVOLITES MA LIGHTING	14.000,00	14.000,00
33	01	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE - 20 - REFLETORES PAR 64 FOCO 5; - 48 - REFLETORES PAR LED RGBWA; - 12 - ELIPSOIDAL COMPLETO; - 08 - MINIBRUTE DE 6 LÂMPADAS CADA; - 02 - MÁQUINA DE FUMAÇA DE 1500W COM VENTILADOR; - 12 - MOVING WASH 1200; - 36 - MOVING BEAM 7R; - 12 - RIBALTA DE LED RGBW; - 16 - STROBO ATOMIC RGB - 36 - CANAIS DE DIMMER (DMX 512); - 02 - PRO POWER DE 12 CANAIS DE 4 KW CADA CANAL; - 02- SPLITER DE 8 CANAIS; - 02 - CANHÕES SEGUIDORES, ESCADA PARA AFINAÇÃO. - 01 - CONSOLE DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2 COM 2 TELAS; - 01 - MAINPOWER PARA TODO O SISTEMA; - INCLUSO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, LÍQUIDO PARA AS MÁQUINAS DE FUMAÇA DE BOA QUALIDADE E NEUTRO. - CORTINAS PRETAS A SEREM FIXADAS	AVOLITES MA LIGHTING	4.890,00	4.890,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			EM TODA EXTENSÃO EXTERNA DO GRID DE MODO A ISOLAR A ÁREA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS DE SERVIÇO DO PALCO. - CONFIGURAÇÃO QUE ATENDA AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM NO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
34	02	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE - 12 - REFLETORES PAR 64 FOCO 5, - 24 - REFLETORES PAR LED RGBW; - 04 - MINIBRUTE DE 4 LÂMPADAS; - 02- MÁQUINA DE FUMAÇA DE 1500W COM VENTILADOR; - 16 - MOVING BEAM 7R, - 01 - MAIN POWER; - 04 – STROBO ATOMIC RGB; - 01 - SPLITTER DMX DE 4IN E 16OUT - 24 - CANAIS DE DIMMER. (DMX 512); - 01 - CONSOLE GRAN MA2 COM 2 TELAS; - 01 CANHÃO SEGUIDOR, ESCADA PARA AFINAÇÃO. - INCLUSO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, LÍQUIDO PARA AS MÁQUINAS DE FUMAÇA DE BOA QUALIDADE E NEUTRO. - CORTINAS PRETAS A SEREM FIXADAS EM TODA EXTENSÃO EXTERNA DO GRID DE MODO A ISOLAR A ÁREA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS DE SERVIÇO DO PALCO. - CONFIGURAÇÃO QUE ATENDA AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM NO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	AVOLITES MA LIGHTING	2.000,00	4.000,00
35	01	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - 12 - REFLETORES PAR 64 FOCO 5, - 24 - REFLETORES PAR LED RGBW; - 04 - MINIBRUTE DE 4 LÂMPADAS; - 02- MÁQUINA DE FUMAÇA DE 1500W COM VENTILADOR; - 16 - MOVING BEAM 7R, - 01 - MAIN POWER; - 04 – STROBO ATOMIC RGB; - 01 - SPLITTER DMX DE 4IN E 16OUT - 24 - CANAIS DE DIMMER. (DMX 512); - 01 - CONSOLE GRAN MA2 COM 2 TELAS; - 01 CANHÃO SEGUIDOR, ESCADA PARA AFINAÇÃO. - INCLUSO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, LÍQUIDO PARA AS MÁQUINAS DE FUMAÇA DE BOA QUALIDADE E NEUTRO. - CORTINAS PRETAS A SEREM FIXADAS EM TODA EXTENSÃO EXTERNA DO GRID DE MODO A ISOLAR A ÁREA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS DE SERVIÇO DO PALCO. - CONFIGURAÇÃO QUE ATENDA AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM NO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	AVOLITES MA LIGHTING	4.990,00	4.990,00
36	01	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - 12 - REFLETORES PAR 64 FOCO 5, - 24 - REFLETORES PAR LED RGBW; - 04 - MINIBRUTE DE 4 LÂMPADAS; - 02- MÁQUINA DE FUMAÇA DE 1500W COM VENTILADOR; - 16 - MOVING BEAM 7R, - 01 - MAIN POWER; - 04 – STROBO ATOMIC RGB; - 01 - SPLITTER DMX DE 4IN E 16OUT - 24 - CANAIS DE	AVOLITES MA LIGHTING	4.990,00	4.990,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			DIMMER. (DMX 512); - 01 - CONSOLE GRAN MA2 COM 2 TELAS; - 01 CANHÃO SEGUIDOR, ESCADA PARA AFINAÇÃO. - INCLUSO O CABEAMENTO NECESSÁRIO, LÍQUIDO PARA AS MÁQUINAS DE FUMAÇA DE BOA QUALIDADE E NEUTRO. - CORTINAS PRETAS A SEREM FIXADAS EM TODA EXTENSÃO EXTERNA DO GRID DE MODO A ISOLAR A ÁREA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS DE SERVIÇO DO PALCO. - CONFIGURAÇÃO QUE ATENDA AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM NO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
37	08	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE - 04 REFLETORES COB 200W; - 12 REFLETORES PAR LED RGBWA; - 04 MOVING BEAM 7R; - 02 MINIBRUTT 4 LED 400W; - 01 MAQUINA DE FUMAÇA DE 150W COM VENTILADOR; - 01 SPLITTER DMX DE 4IN E 16OUT; - 01 CONSOLE GRAN MA2 COM 2 TELAS; - 01 MAIN POWER; - CORTINAS PRETAS A SEREM FIXADAS EM TODA EXTENSÃO EXTERNA DO GRID DE MODO A ISOLAR A ÁREA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS DE SERVIÇO DO PALCO. - CONFIGURAÇÃO QUE ATENDA AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM NO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	AVOLITES MA LIGHTING	900,00	7.200,00
46	10	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS "SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE - 04 CAIXAS DE GRAVE COM 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 2400W RMS; - 08 CAIXAS ALTA "LINE ARRAY", COM ALTO FALANTES DE 12 + DRIVER DE 600W RMS; - AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - 01 CONSOLE DIGITAL P.A E PALCO 32 PRÉ DE MICROFONE DE ALTA QUALIDADE, COM FACILIDADES DE MEMORIZAÇÃO EM CADA CENA DE MEMÓRIA. EXPANSÍVEL POR MAIS 32 CANAIS, TOTALIZANDO 64 CANAIS, 4 ENTRADAS ESTÉREO, 16 VIAS DE AUXILIAR E 8 MATRIX, LCR. RACK VIRTUAL COM 4 PROCESSADORES DE EFEITO E EQUALIZADORES GRÁFICOS. EXCLUSIVO REPRODUTOR E GRAVADOR DE MEMÓRIA USB. - 01 NOTEBOOK PARA EXECUÇÃO DE MÚSICAS E PEN DRIVE - 04 CAIXAS DE MONITOR 12 + DRIVER DE 400W RMS; - SISTEMA DE PALCO 01 AMPLIFICADOR VALVULADO P/ GUITARRA C/ ALTO FALANTE DE 12; SISTEMA P/ CONTRA BAIXO C/ 1 CAIXA C/4 ALTO FALANTES DE 10 E 1 CAIXA C/ 1 ALTO FALANTE DE 15; - 01 BATERIA ACÚSTICA; - 16 PEDESTAIS GIRAFÁ; - 10 GARRAS CLAMP; - 05 DIRECT BOX PASSIVO; - 02 MICROFONES SEM FIO UHF; -10 MICROFONES PARA VOZ; - 10 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS; - 01 PROCESSADOR EQUALIZADOR DIGITAL; - 01 POWER PLAY 8 VIAS - 4 PRATICÁVEIS EM ALUMÍNIO PARA PALCO: 2M X 1M, SISTEMA PANTOGRÁFICO, COM ALTURA REGULÁVEL DE 20CM ATÉ 1M ALTURA, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO	YAMAHA SM58, SHURE, PM5D RH, FENDER	2.190,00	21.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			COM FITA DUPLA FACE. - ATENDENDO AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM DURANTE O EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
48	02	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS "SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE - 08 CAIXAS DE GRAVE COM 02 ALTOS FALANTES DE 18 DE 2400W RMS; - 16 CAIXAS ALTA "LINE ARRAY", COM ALTO FALANTES DE 12 DRIVER DE 800W RMS; AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - 02 CONSOLE PARA O PALCO E PA. DE NO MÍNIMO 48 CANAIS DE ENTRADA, FADERS DE 100MM, COM (MÍC/LINE, GANHO, PAD 20 DB, 48 V, INSERT) POR CANAL. MÍNIMO DE 16 MIX AUXILIARES PRÉ/PÓS FADER, BALANCEADOS O COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS COM Q VARIÁVEL DE 04 BANDAS LPF E HPF, AJUSTÁVEL POR CANAL, PHANTON POWER POR CANAL, 08 CANAIS DE ENTRADAS DE LINHA STÉREO, VOLTA DE EFEITOS, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO TOTALMENTE PARAMÉTRICAS COM Q VARIÁVEL EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 FILTRO DE GRAVES (HI- PASS VARIÁVEL), EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. TOUCH-SCREEN NA TELA, 01 COMPRESSOR DINÂMICO EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 NOISE-GATE EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. DELAY DINÂMICO POR CANAL DE ENTRADA E EM TODAS AS VIAS DE SAÍDA, 08 GRUPOS DE MUTE, 08 CONTROLES DE DCA, 08 SAÍDAS DE MATRIX, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS, 01 SAÍDA MÁSTER L, C, R, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS, 01 SAÍDA MASTER L E R, BALANCEADA E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICAS DE 04 BANDAS BALANCEADAS. - 01 NOTEBOOK PARA EXECUÇÃO DE MUSCICAS E PEN DRIVE; - SISTEMA DE PALCO SITDEFILL 02 CAIXAS DE GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 2400 RMS; 02 CAIXAS DE ALTA C/ 2 ALTO FALANTES DE 12 + DRIVER DE 800W RMS;AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - SISTEMA DE PALCO MONITORES 08 CAIXAS DE MONITOR 12 + DRIVER DE 400W RMS; 02 SUBS DE BATERIA E PERCUSSÃO;AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - SISTEMA DE PALCO 02 AMPLIFICADORES VALVULADO P/ GUITARRA C/ CAIXA 04 ALTO FALANTES DE 12; SISTEMA P/ CONTRA BAIXO C/ 1 CAIXA C/ 4 ALTO FALANTES DE 10 E 1 CAIXA C/ 1 ALTO FALANTE DE 15; - 01 BATERIA ACUSTICA; - 16 PEDESTAIS GIRAFIA; - 10 GARRAS CLAMP; - 08 DIRECT BOX PASSIVO; - 08 DIRECT BOX ATIVO; - 02 MICROFONES SEM FIO UHF; - 10 MICROFONES PARA VOZ; -10 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS; - 04 POWER PLAY PARA 08 FONES, COM 08 FONES. - SISTEMA DE PALCO PA; - 02 APARELHOS CDJ PARA DJ; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO PA; - 10 PRATICÁVEIS EM ALUMÍNIO PARA PALCO: 2M X 1M COM ALTURA REGULÁVEL DE 20CM ATÉ 1M ALTURA, COM	YAMAHA SM58, SHURE, PM5D RH, FENDER	11.890,00	23.780,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - ATENDENDO AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM DURANTE O EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
49	02	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS "SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - 08 CAIXAS DE GRAVE COM 02 ALTOS FALANTES DE 18 DE 2400W RMS; - 16 CAIXAS ALTA "LINE ARRAY", COM ALTO FALANTES DE 12 DRIVER DE 800W RMS; AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - 02 CONSOLE PARA O PALCO E PA. DE NO MÍNIMO 48 CANAIS DE ENTRADA, FADERS DE 100MM, COM (MÍC/LINE, GANHO, PAD 20 DB, 48 V, INSERT) POR CANAL. MÍNIMO DE 16 MIX AUXILIARES PRÉ/PÓS FADER, BALANCEADOS O COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS COM Q VARIÁVEL DE 04 BANDAS LPF E HPF, AJUSTÁVEL POR CANAL, PHANTON POWER POR CANAL, 08 CANAIS DE ENTRADAS DE LINHA STÉREO, VOLTA DE EFEITOS, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO TOTALMENTE PARAMÉTRICAS COM Q VARIÁVEL EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 FILTRO DE GRAVES (HI- PASS VARIÁVEL), EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. TOUCH-SCREEN NA TELA, 01 COMPRESSOR DINÂMICO EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 NOISE-GATE EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. DELAY DINÂMICO POR CANAL DE ENTRADA E EM TODAS AS VIAS DE SAÍDA, 08 GRUPOS DE MUTE, 08 CONTROLES DE DCA, 08 SAÍDAS DE MATRIX, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS, 01 SAÍDA MÁSTER L, C, R, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS, 01 SAÍDA MASTER L E R, BALANCEADA E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICAS DE 04 BANDAS BALANCEADAS. - 01 NOTEBOOK PARA EXECUÇÃO DE MUSCICAS E PEN DRIVE; - SISTEMA DE PALCO SITDEFILL 02 CAIXAS DE GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 2400 RMS; 02 CAIXAS DE ALTA C/ 2 ALTO FALANTES DE 12 + DRIVER DE 800W RMS;AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - SISTEMA DE PALCO MONITORES 08 CAIXAS DE MONITOR 12 + DRIVER DE 400W RMS; 02 SUBS DE BATERIA E PERCUSSÃO;AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - SISTEMA DE PALCO 02 AMPLIFICADORES VALVULADO P/ GUITARRA C/ CAIXA 04 ALTO FALANTES DE 12; SISTEMA P/ CONTRA BAIXO C/ 1 CAIXA C/ 4 ALTO FALANTES DE 10 E 1 CAIXA C/ 1 ALTO FALANTE DE 15; - 01 BATERIA ACUSTICA; - 16 PEDESTAIS GIRAFÁ; - 10 GARRAS CLAMP; - 08 DIRECT BOX PASSIVO; - 08 DIRECT BOX ATIVO; - 02 MICROFONES SEM FIO UHF; - 10 MICROFONES PARA VOZ; -10 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS; - 04 POWER PLAY PARA 08 FONES, COM 08 FONES. - SISTEMA DE PALCO PA; - 02 APARELHOS CDJ PARA DJ; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO PA; - 10 PRATICÁVEIS EM	YAMAHA SM58, SHURE, PM5D RH, FENDER	4.500,00	9.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			ALUMÍNIO PARA PALCO: 2M X 1M COM ALTURA REGULÁVEL DE 20CM ATÉ 1M ALTURA, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - ATENDENDO AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM DURANTE O EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
50	01	UN	<p>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS "SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE - 32 CAIXAS DE GRAVE COM 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 2400W RMS; - 32 CAIXAS ALTA "LINE ARRAY", COM ALTO FALANTES DE 12 + DRIVER DE 600W RMS; - AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - 02 CONSOLE DIGITAL PARA APLICAÇÃO AO VIVO COM 56 CANAIS, MEMORIZAÇÃO DOS GANHOS DE ENTRADA DOS PRÉS. 04 ENTRADAS ESTÉREO; 04 RETORNOS DE EFEITOS ESTÉREO; 08 PROCESSADORES DE EFEITOS; 12 EQ GRÁFICOS DE 31 BANDAS; 501 MEMÓRIAS DE CENA COM BACKUP EM CARTÃO ""COMPACT FLASH""; 25 TECLAS DEFINIDAS PELO USUÁRIO PARA ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES, 24 MIX BUSES, 08 MATRIX E 8 DCA'S, FONTE EXTERNA, EXPANDIDA PARA 144 CANAIS (SE NECESSÁRIO); PROCESSAMENTO DE SINAL FEITO EM 32 BITS, SAMPLE RATE INTERNO DE 44.1 KHZ, 48 KHZ, 88.2 KHZ E 96 KHZ E EXTERNO 96 KHZ. LATÊNCIA DE SINAL MENOR QUE 1.15 MS EM 96 KHZ. 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ENTRADAS ESTÉREO E 24 OMNI OUTS. - 01 NOTEBOOK PARA EXECUÇÃO DE MÚSICA EM PEN DRIVE; - 01 SILDEFILL COM 04 CAIXAS DE GRAVE COM 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 240W RMS; 04 CAIXAS DE ALTA COM 02 ALTO FALANTES 12MAIS DRIVE DE 800W RMS; AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. - SISTEMA DE PALCO MONITORES 16 CAIXAS DE MONITOR 12 DRIVER DE 400W RMS; 02 SUBS DE BATERIA E PERCUSSÃO; AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA - 02 AMPLIFICADORES VALVULADO P/ GUITARRA C/ ALTO FALANTE DE 12; - SISTEMA P/ CONTRA BAIXO C/ 1 CAIXA C/4 ALTO FALANTES DE 10 E 1 CAIXA C/ 1 ALTO FALANTE DE 15; - 01 BATERIA ACUSTICA; - 30 PEDESTAIS GIRAFÁ COMCACHIMBO DE MICROFONE; - 10 GARRAS CLAMP; - 08 DIRECT BOX PASSIVO; - 08 DIRECT BOX ATIVO; - 06 MICROFONES SEM FIO UHF; - 15 MICROFONES SM58; - 15 MICROFONES SM57; - 02 KIT MICROFONE DE BATERIA; - 02 POWER PLAY PARA 08 FONES, COM 16 FONES; - 01 APARELHOS CDJ PARA DJ; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO PA; - 30 PRATICÁVEIS, COM ALTURA REGULÁVEL DE 20CM ATÉ 1M ALTURA; MEDINDO 2M X 1M, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - ATENDENDO AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM DURANTE O EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "</p>	YAMAHA SM58, SHURE, PM5D RH, FENDER	15.200,00	15.200,00
51	01	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	YAMAHA	7.090,00	7.090,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>SONORIZAÇÃO DE EVENTOS "SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - 32 CAIXAS DE GRAVE COM 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 2400W RMS; - 32 CAIXAS ALTA "LINE ARRAY", COM ALTO FALANTES DE 12 + DRIVER DE 600W RMS; - AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - 02 CONSOLE DIGITAL PARA APLICAÇÃO AO VIVO COM 56 CANAIS, MEMORIZAÇÃO DOS GANHOS DE ENTRADA DOS PRÉS. 04 ENTRADAS ESTÉREO; 04 RETORNOS DE EFEITOS ESTÉREO; 08 PROCESSADORES DE EFEITOS; 12 EQ GRÁFICOS DE 31 BANDAS; 501 MEMÓRIAS DE CENA COM BACKUP EM CARTÃO "COMPACT FLASH"; 25 TECLAS DEFINIDAS PELO USUÁRIO PARA ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES, 24 MIX BUSES, 08 MATRIX E 8 DCA'S, FONTE EXTERNA, EXPANDIDA PARA 144 CANAIS (SE NECESSÁRIO); PROCESSAMENTO DE SINAL FEITO EM 32 BITS, SAMPLE RATE INTERNO DE 44.1 KHZ, 48 KHZ, 88.2 KHZ E 96 KHZ E EXTERNO 96 KHZ. LATÊNCIA DE SINAL MENOR QUE 1.15 MS EM 96 KHZ. 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ENTRADAS ESTÉREO E 24 OMNI OUTS. - 01 NOTEBOOK PARA EXECUÇÃO DE MÚSICA EM PEN DRIVE; - 01 SILDEFILL COM 04 CAIXAS DE GRAVE COM 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 240W RMS: 04 CAIXAS DE ALTA COM 02 ALTO FALANTES 12MAIS DRIVE DE 800W RMS; AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. - SISTEMA DE PALCO MONITORES 16 CAIXAS DE MONITOR 12 DRIVER DE 400W RMS; 02 SUBS DE BATERIA E PERCUSSÃO; AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA - 02 AMPLIFICADORES VALVULADO P/ GUITARRA C/ ALTO FALANTE DE 12; - SISTEMA P/ CONTRA BAIXO C/ 1 CAIXA C/4 ALTO FALANTES DE 10 E 1 CAIXA C/ 1 ALTO FALANTE DE 15; - 01 BATERIA ACUSTICA; - 30 PEDESTAIS GIRAFÁ COMCACHIMBO DE MICROFONE; - 10 GARRAS CLAMP; - 08 DIRECT BOX PASSIVO; - 08 DIRECT BOX ATIVO; - 06 MICROFONES SEM FIO UHF; - 15 MICROFONES SM58; - 15 MICROFONES SM57; - 02 KIT MICROFONE DE BATERIA; - 02 POWER PLAY PARA 08 FONES, COM 16 FONES; - 01 APARELHOS CDJ PARA DJ; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO PA; - 30 PRATICÁVEIS, COM ALTURA REGULÁVEL DE 20CM ATÉ 1M ALTURA; MEDINDO 2M X 1M, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - ATENDENDO AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM DURANTE O EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "</p>	SM58, SHURE, PM5D RH, FENDER		
53	28	UN	<p>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS "SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MICRO PORTE - 02 CAIXAS ATIVAS COM 1000W RMS CADA; - 02 RETORNOS ATIVOS COM 400W RMS CADA; - 01 CONSOLE ANALOGICO COM 8 ENTRADAS XLR; - 03 PEDESTAIS DE MICROFONE; - 03 MICROFONES PARA VOZ; - 01 MICROFONE SEM FIO; - 01 CABO P2/P10 PARA LIGAR ÁUDIO DE NOTEBOOK; - DEVENDO ESTAR</p>	YAMAHA SM58, SHURE, PM5D RH, FENDER	740,00	20.720,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
54	02	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - 04 CAIXAS DE GRAVE COM 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 2400W RMS; - 08 CAIXAS ALTA "LINE ARRAY", COM ALTO FALANTES DE 12 + DRIVER DE 600W RMS; - AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - 01 CONSOLE DIGITAL P.A E PALCO 32 PRÉ DE MICROFONE DE ALTA QUALIDADE, COM FACILIDADES DE MEMORIZAÇÃO EM CADA CENA DE MEMÓRIA. EXPANSÍVEL POR MAIS 32 CANAIS, TOTALIZANDO 64 CANAIS, 4 ENTRADAS ESTÉREO, 16 VIAS DE AUXILIAR E 8 MATRIX, LCR. RACK VIRTUAL COM 4 PROCESSADORES DE EFEITO E EQUALIZADORES GRÁFICOS. EXCLUSIVO REPRODUTOR E GRAVADOR DE MEMÓRIA USB. - 01 NOTEBOOK PARA EXECUÇÃO DE MÚSICAS E PEN DRIVE - 04 CAIXAS DE MONITOR 12 + DRIVER DE 400W RMS; - SISTEMA DE PALCO 01 AMPLIFICADOR VALVULADO P/ GUITARRA C/ ALTO FALANTE DE 12; SISTEMA P/ CONTRA BAIXO C/ 1 CAIXA C/4 ALTO FALANTES DE 10 E 1 CAIXA C/ 1 ALTO FALANTE DE 15; - 01 BATERIA ACÚSTICA; - 16 PEDESTAIS GIRAFÁ; - 10 GARRAS CLAMP; - 05 DIRECT BOX PASSIVO; - 02 MICROFONES SEM FIO UHF; -10 MICROFONES PARA VOZ; - 10 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS; - 01 PROCESSADOR EQUALIZADOR DIGITAL; - 01 POWER PLAY 8 VIAS - 4 PRATICÁVEIS EM ALUMÍNIO PARA PALCO: 2M X 1M, SISTEMA PANTOGRÁFICO, COM ALTURA REGULÁVEL DE 20CM ATÉ 1M ALTURA, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - ATENDENDO AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM DURANTE O EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO.	YAMAHA SM58, SHURE, PM5D RH, FENDER	8.000,00	16.000,00
<b>TOTAL: R\$159.630,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS)</b>						

**EMPRESA: EPICO EVENTOS EIRELI - CNPJ: 14.505.252/0001-87**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
55	100	M²	LOCAÇÃO DE ESTAND "ESTANDE MONTAGEM BÁSICA PADRÃO - MONTAGEM DE ESTRUTURA PADRÃO DE ESTANDE DE 2,20M DE ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM TS ADESIVADO, CONFORME A COR DEFINIDA PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO (POLICROMIA); QUANDO HOUVER NECESSIDADE, ESTRUTURA PERGOLADO; - PISO ESTRUTURADO E PLACAS DE MADEIRA MODULADAS, COM ALTURA APROXIMADA DE 0,20M EM RELAÇÃO AO SOLO, COM FORRAÇÃO EM CARPETE, APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - O PISO DE CADA ESTANDE DEVERÁ AVANÇAR 1M ATÉ A PARTE EXTERNA FRONTAL DO ESTANDE, FORMANDO UMA PASSARELA DE 1M DE LARGURA. - DEVERÃO ESTAR INCLUSO NOS	PRÓPRIA	200,00	20.000,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
56	50	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE ESTAND "ESTANDE MONTAGEM BÁSICA PADRÃO PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - MONTAGEM DE ESTRUTURA PADRÃO DE ESTANDE DE 2,20M DE ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM TS ADESIVADO, CONFORME A COR DEFINIDA PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO (POLICROMIA); QUANDO HOUVER NECESSIDADE, ESTRUTURA PERGOLADO; - PISO ESTRUTURADO E PLACAS DE MADEIRA MODULADAS, COM ALTURA APROXIMADA DE 0,20M EM RELAÇÃO AO SOLO, COM FORRAÇÃO EM CARPETE, APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - O PISO DE CADA ESTANDE DEVERÁ AVANÇAR 1M ATÉ A PARTE EXTERNA FRONTAL DO ESTANDE, FORMANDO UMA PASSARELA DE 1M DE LARGURA. - DEVERÃO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	210,00	10.500,00
57	500	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS "COBERTURA - EM 2 ÁGUAS COM ESTRUTURA EM BOX TRUSS MÍNIMO Q30 PARA MONTAGENS DIVERSAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	30,00	15.000,00
58	400	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS "COBERTURA PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - EM 2 ÁGUAS COM ESTRUTURA EM BOX TRUSS MÍNIMO Q30 PARA MONTAGENS DIVERSAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	40,00	16.000,00
59	200	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS "COBERTURA PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - EM 2 ÁGUAS COM ESTRUTURA EM BOX TRUSS MÍNIMO Q30 PARA MONTAGENS DIVERSAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	50,00	10.000,00
60	160	M	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS "ESTRUTURA Q20 - ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q20 EM ALUMÍNIO, EM VÁRIOS TAMANHOS PARA MONTAGENS DIVERSAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	30,00	4.800,00
61	40	M	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS "ESTRUTURA Q20 PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q20 EM ALUMÍNIO, EM VÁRIOS TAMANHOS PARA MONTAGENS DIVERSAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	60,00	2.400,00
62	30	M	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS "ESTRUTURA Q20 PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) -	PRÓPRIA	60,00	1.800,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q20 EM ALUMÍNIO, EM VÁRIOS TAMANHOS PARA MONTAGENS DIVERSAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
63	350	M	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS "ESTRUTURA Q30 - ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q30 EM ALUMÍNIO, EM VÁRIOS TAMANHOS PARA MONTAGENS DIVERSAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	35,90	12.565,00
71	210	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA "PISO - PISO ESTRUTURADO PARA TIRAR DESNÍVEIS DE TERRENOS, COM VARIAÇÃO DE ALTURA DE 0,20 A 1,5M, COMPÕE OS PISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M). - NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA, ESTAS PLACAS SÃO EM MADEIRA Prensada com várias camadas e espessura de 21mm. - nas suas faces superior e inferior está protegida com um material antiderrapante, com forração em carpete aplicado sobre o piso com fita dupla face. - sempre que a altura do piso exceder 0,40m, deverá ser usada uma escora de estabilização construída em aço galvanizado para travamento do piso, será necessário também guarda corpo em toda sua extensão, com grades de 1,30m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido, e para acessar o piso deverá se disponibilizado escadas medindo no mínimo 1,20m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais, assim como tecido preto para "SAIA" do palco, que impeça ao público a visualização da inferior do piso. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	70,00	14.700,00
73	50	M <sup>2</sup>	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA PISO PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - PISO ESTRUTURADO PARA TIRAR DESNÍVEIS DE TERRENOS, COM VARIAÇÃO DE ALTURA DE 0,20 A 1,5M, COMPÕE OS PISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M). - NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA, ESTAS PLACAS SÃO EM MADEIRA Prensada com várias camadas e espessura de 21mm. - nas suas faces superior e inferior está protegida com um material antiderrapante, com forração em carpete aplicado sobre o piso com fita dupla face. - sempre que a altura do piso exceder 0,40m, deverá ser usada uma escora de estabilização construída em aço galvanizado para travamento do piso, será necessário também guarda corpo em toda sua extensão, com grades de 1,30m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m,	PRÓPRIA	80,00	4.000,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			CONFECCIONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO, E PARA ACESSAR O PISO DEVERÁ SE DISPONIBILIZADO ESCADAS MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M DE LARGURA COM 02 CORRIMÃOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, ASSIM COMO TECIDO PRETO PARA "SAIA" DO PALCO, QUE IMPEÇA AO PÚBLICO A VISUALIZAÇÃO DA INFERIOR DO PISO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO.			
74	50	M²	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA PISO PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - PISO ESTRUTURADO PARA TIRAR DESNÍVEIS DE TERRENOS, COM VARIAÇÃO DE ALTURA DE 0,20 A 1,5M, COMPÕE OS PISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M). - NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA, ESTAS PLACAS SÃO EM MADEIRA PRENSADA COM VÁRIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM. - NAS SUAS FACES SUPERIOR E INFERIOR ESTÁ PROTEGIDA COM UM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - SEMPRE QUE A ALTURA DO PISO EXCEDER 0,40M, DEVERÁ SER USADA UMA ESCORA DE ESTABILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO PARA TRAVAMENTO DO PISO, SERÁ NECESSÁRIO TAMBÉM GUARDA CORPO EM TODA SUA EXTENSÃO, COM GRADES DE 1,30M DE ALTURA, ESPAÇAMENTOS DE NO MÁXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO, E PARA ACESSAR O PISO DEVERÁ SE DISPONIBILIZADO ESCADAS OU RAMPAS (CONFORME NECESSIDADE DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO) MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M DE LARGURA COM 02 CORRIMÃOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, ASSIM COMO TECIDO PRETO PARA "SAIA" DO PALCO, QUE IMPEÇA AO PÚBLICO A VISUALIZAÇÃO DA INFERIOR DO PISO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO.	PRÓPRIA	80,00	4.000,00
95	04	UN	LOCAÇÃO DE PALCO "PALCO 08X06 - PALCO DUAS ÁGUAS, TAMANHO MÍNIMO DE 08M X 06M, TETO E COLUNAS EM ALUMÍNIO Q30, MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, COMPÕE OS PISOS GRADES (2,5M) E AS TRANCAS (1,25M). - NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA EM MADEIRA PRENSADA COM VÁRIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM, FACES SUPERIOR E INFERIOR PROTEGIDAS COM MATERIAL ANTI-DERRAPANTE, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. PARA TRAVAMENTO TEM DE SER USADA UMA ESCORA DE ESTABILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM FERRO. - GUARDA CORPO EM TODA A EXTENSÃO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA, ESPAÇAMENTOS DE NO MÁXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO	PRÓPRIA	8.700,00	34.800,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>EXTRUDIDO. - O ACESSO AO PISO SERÁ POR ESCADAS, MEDINDO NO MÍNIMO 2M DE LARGURA COM 02 CORRIMÃOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, INSTALADAS NA PARTE TRASEIRA DO PALCO. - COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS; - GRID MÍNIMO 1 METRO MENOR QUE A EXTENSÃO DO PALCO ESTRUTURA Q30 OU Q50, LINHA PARA PAINEL DE LED; - FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM TELA ORTOFÔNICA NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPÉRIES. - ATERRAMENTO DO PALCO CONFORME NORMAS NBR. - ESTABILIZAÇÃO DO PALCO A SER REALIZADA POR MEIO DE ESTACAS OU BOMBONAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGANIZADOR DO EVENTO. - ATENDER NECESSIDADE DE RIDER TÉCNICO; ANEXO AO PALCO: A) 01 (UMA) ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE MONITOR) EM MEDIDA APROXIMADA DE 3 M X 3 M, CONTÍGUA AO PALCO, PISO EM ALUMÍNIO E ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM LONA ADEQUADA À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMA NBR. B) "HOUSE MIX" EM Q30 (ALUMÍNIO) PARA SER MONTADO NA FRENTE DO PALCO, COM ALTURA DE 40 CM DO SOLO, MEDINDO ATÉ 4 M X 4 M, COBERTA E CONTANDO COM CERCAMENTO COM GRADE DE PROTEÇÃO EM TORNO DE TODA A SUA ESTRUTURA, CONTANDO COM SEGUNDO PAVIMENTO PARA PONTO DE OBSERVAÇÃO (POVS), ELEVADOS, COM COBERTURA, COM ACESSO POR ESCADA, ACOMPANHANDO A ALTURA DO CHÃO AO PISO DOS POVS, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS/PMMG. C) 02 (DUAS) ASAS DE PA "FLY" EM ESTRUTURA Q30 (ALUMÍNIO), MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 M X 2 M ACOMPANHANDO O MESMO ALINHAMENTO DO PALCO, SENDO O PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA DE CARGA SUFICIENTE PARA RECEBER AS CAIXAS DE SOM DA LOCADORA. - TESTEIRA PARA LONAS OU PAINÉIS DE LED DE DIVULGAÇÃO Q30/Q50. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."</p>			
99	01	UN	<p>LOCAÇÃO DE PALCO "PALCO 16X14 PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - PALCO DUAS ÁGUAS, TAMANHO MÍNIMO DE 16M X 14M, TETO E COLUNAS EM ALUMÍNIO Q30, MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, COMPÕE OS PISOS GRADES (2,5M) E AS TRANCAS (1,25M). - NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA EM MADEIRA PRENSADA COM VÁRIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM, FACES SUPERIOR E INFERIOR PROTEGIDAS COM MATERIAL ANTI-DERRAPANTE, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - PARA TRAVAMENTO TEM DE SER USADA UMA ESCORA DE ESTABILIZAÇÃO</p>	PRÓPRIA	44.890,00	44.890,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>CONSTRUÍDA EM FERRO. - GUARDA CORPO EM TODA A EXTENSÃO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA, ESPAÇAMENTOS DE NO MÁXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO. - O ACESSO AO PISO SERÁ POR ESCADAS, MEDINDO NO MÍNIMO 2M DE LARGURA COM 02 CORRIMÃOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, INSTALADAS NA PARTE TRASEIRA DO PALCO. - A COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM TELA ORTOFÔNICA NA COR PRETA E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPÉRIES. - GRID MÍNIMO 1 METRO MENOR QUE A EXTENSÃO DO PALCO ESTRUTURA Q50, LINHA PARA PAINEL DE LED; - ATERRAMENTO DO PALCO CONFORME NORMAS NBR. ESTABILIZAÇÃO DO PALCO A SER REALIZADA POR MEIO DE ESTACAS OU BOMBONAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGANIZADOR DO EVENTO. - ATENDER NECESSIDADE DE RIDER TÉCNICO; - ANEXO AO PALCO: A) 02 (DUAS) ÁREAS DE SERVIÇO ANEXAS AO PALCO (HOUSE MONITOR) EM MEDINDO ATÉ 4 M X 4 M, CONTÍGUA AO PALCO, PISO EM ALUMÍNIO E ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM LONA ADEQUADA À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMA NBR. B) "HOUSE MIX" DUPLO EM Q30 (ALUMÍNIO) PARA SER MONTADO NA FRENTE DO PALCO, COM ALTURA DE 40 CM DO SOLO, NA MEDIDA DE 5 M X 5 M, COBERTA COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E CERCAMENTO COM GRADE DE PROTEÇÃO EM TORNO DE TODA A SUA ESTRUTURA, CONTANDO COM SEGUNDO PAVIMENTO PARA PONTO DE OBSERVAÇÃO (POVS), ELEVADOS, COM COBERTURA, COM ACESSO POR ESCADA, ACOMPANHANDO A ALTURA DO CHÃO AO PISO DOS POVS, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS/PMMG. C) 02 (DUAS) TORRES/"FLY"" DE PA EM ESTRUTURA Q30 (ALUMÍNIO), MEDINDO APROXIMADAMENTE 09X02M, 1M A FRENTE DO PALCO, SENDO O PÉ DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA COM RESISTÊNCIA DE CARGA SUFICIENTE PARA RECEBER AS CAIXAS DE SOM DA LOCADORA. - TESTEIRA PARA LONAS OU PAINÉIS DE LED DE DIVULGAÇÃO Q30/Q50. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."</p>			
128	01	SV	<p>TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA TRSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - INTEGRAR OS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE VÍDEO A TRANSMISSÃO AO VIVO EM 1080P PARA PAINEL DE LED; - OPERAR E GERENCIAR TODOS OS SISTEMAS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; - 03 CAMERAS FULLHD COM LENTES 18/300MM - 03 TRIPÉS PROFISSIONAIS DE CABEÇA HIDRAULICA PARA CAMERA; - 01 SWITCHER VÍDEO FULLHD 04 CANAIS COM SAIDA PGM, SAIDA PREVIEW; - 01 PLACA DE CAPTURA DE</p>	PRÓPRIA	12.290,00	12.290,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			VÍDEO SDI/USB FULLHD 60FPS; - 01 TELA PARA PREVIEW DE 19°; - SISTEMA DE CABEAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO NA PROCESSADORA; - TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA; - EQUIPE TÉCNICA DE MONTAGEM E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO.			
<b>TOTAL: R\$207.745,00 (DUZENTOS E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)</b>						

**EMPRESA: JURANDY DOS SANTOS ELIAS - CNPJ: 41.231.972/0001-74**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9	220	UN	LOCAÇÃO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO "BARRICADAS - METÁLICAS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M DE ALTURA POR 1M DE COMPRIMENTO, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM 1 M X 1 M; - SUPORTE TIPO DEGRAU COM 40CM DE ALTURA E COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 150 KG; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	AURATEC	60,00	13.200,00
22	01	UN	LOCAÇÃO DE COINTAINER - BANHEIRO "BANHEIRO CONTÊNER ADAPTADO PARA BANHO DE PESSOAL PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - CONTÊNER PARA BANHO E ASSEIO DE PESSOAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,00 M COMPRIMENTO X 2,44 M LARGURA X 2,59 M ALTURA; - MÍNIMO DE 06 (SEIS) CHUVEIROS, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS E EXTERNAS ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DO PONTO GERADOR DE ENERGIA; - ILUMINAÇÃO, COM LAMPADA LED, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS E EXTERNAS ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DO PONTO GERADOR DE ENERGIA; - HIDROSSANITÁRIAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DE ÁGUA E ESGOTO ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DA ESTAÇÃO DE ÁGUA/ COLETA DE ESGOTO; - DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA; - MOBILIZAÇÃO (INCLUINDO O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL) E DESMOBILIZAÇÃO (INCLUINDO O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL); - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	4.000,00	4.000,00
23	01	UN	LOCAÇÃO DE COINTAINER - BANHEIRO "BANHEIRO CONTÊNER ADAPTADO PARA BANHO DE PESSOAL PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - CONTÊNER PARA BANHO E ASSEIO DE PESSOAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,00 M COMPRIMENTO X 2,44 M LARGURA X 2,59 M ALTURA; - MÍNIMO DE 06 (SEIS) CHUVEIROS, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS E EXTERNAS ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DO PONTO GERADOR DE ENERGIA; - ILUMINAÇÃO, COM LAMPADA LED, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS E EXTERNAS ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DO	PRÓPRIA	4.000,00	4.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			PONTO GERADOR DE ENERGIA; - HIDROSSANITÁRIAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DE ÁGUA E ESGOTO ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DA ESTAÇÃO DE ÁGUA/ COLETA DE ESGOTO; - DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA; - MOBILIZAÇÃO (INCLUINDO O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL) E DESMOBILIZAÇÃO (INCLUINDO O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL); - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
24	14	UN	LOCAÇÃO DE COINTAINER - BANHEIRO "BANHEIRO CONTÊNER ADAPTADO PARA SANITÁRIO DE PESSOAL PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - CONTÊNER MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,00 M COMPRIMENTO X 2,44 M LARGURA X 2,59 M ALTURA; - MÍNIMO DE 06 (SEIS) CABINES COM VASOS SANITÁRIOS (CAIXA ACOPLADA OU SUSPENSÃO); - MÍNIMO DE 03 (TRÊS) LAVATÓRIOS TIPO CUBA EM AÇO INOX, COM 03 (TRÊS) PONTOS DE SAÍDA DE ÁGUA (TORNEIRAS); - ILUMINAÇÃO, COM LAMPADA LED, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS E EXTERNAS ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DO PONTO GERADOR DE ENERGIA; - HIDROSSANITÁRIAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DE ÁGUA E ESGOTO ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DA ESTAÇÃO DE ÁGUA/ COLETA DE ESGOTO; - DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E DISPENSER COM SABÃO LÍQUIDO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - MOBILIZAÇÃO (INCLUINDO O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL) E DESMOBILIZAÇÃO (INCLUINDO O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL); - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	7.000,00	98.000,00
25	09	UN	LOCAÇÃO DE COINTAINER - BANHEIRO "BANHEIRO CONTÊNER ADAPTADO PARA SANITÁRIO DE PESSOAL PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - CONTÊNER MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,00 M COMPRIMENTO X 2,44 M LARGURA X 2,59 M ALTURA; - MÍNIMO DE 06 (SEIS) CABINES COM VASOS SANITÁRIOS (CAIXA ACOPLADA OU SUSPENSÃO); - MÍNIMO DE 03 (TRÊS) LAVATÓRIOS TIPO CUBA EM AÇO INOX, COM 03 (TRÊS) PONTOS DE SAÍDA DE ÁGUA (TORNEIRAS); - ILUMINAÇÃO, COM LAMPADA LED, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS E EXTERNAS ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DO PONTO GERADOR DE ENERGIA; - HIDROSSANITÁRIAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DE ÁGUA E ESGOTO ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DA ESTAÇÃO DE ÁGUA/ COLETA DE ESGOTO; - DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E DISPENSER COM SABÃO LÍQUIDO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO	PRÓPRIA	4.300,00	38.700,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			DO EVENTO; - MOBILIZAÇÃO (INCLUINDO O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL) E DESMOBILIZAÇÃO (INCLUINDO O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL); - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
26	07	UN	LOCAÇÃO DE COINTAINER - BANHEIRO "BANHEIRO CONTÊINER ADAPTADO PARA SANITÁRIO DE PESSOAL - CONTÊINER MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,00 M COMPRIMENTO X 2,44 M LARGURA X 2,59 M ALTURA; - MÍNIMO DE 06 (SEIS) CABINES COM VASOS SANITÁRIOS (CAIXA ACOPLADA OU SUSPensa); - MÍNIMO DE 03 (TRÊS) LAVATÓRIOS TIPO CUBA EM AÇO INOX, COM 03 (TRÊS) PONTOS DE SAÍDA DE ÁGUA (TORNEIRAS); - ILUMINAÇÃO, COM LAMPADA LED, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS E EXTERNAS ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DO PONTO GERADOR DE ENERGIA; - HIDROSSANITÁRIAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DE ÁGUA E ESGOTO ATÉ 200 (DUZENTOS) METROS DA ESTAÇÃO DE ÁGUA/ COLETA DE ESGOTO; - DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E DISPENSER COM SABÃO LÍQUIDO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - MOBILIZAÇÃO (INCLUINDO O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL) E DESMOBILIZAÇÃO (INCLUINDO O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL); - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	5.500,00	38.500,00
67	500	UN	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO "PLACA DE FECHAMENTO - COM CHAPAS EM AÇO REVESTIDAS EM METALON, EM METRO LINEAR DE DIMENSÃO 2,25 LARGURA X 2,0 DE ALTURA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	40,00	20.000,00
89	500	UN	LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO "GRADE DE CONTENÇÃO - FEITAS EM PERFIS TUBULARES EM AÇO GALVANIZADO, AÇO CARBONO OU DURALUMÍNIO, DE 1 ¼ COM PAREDE DE 1/8 DE POLEGADA. - CADA GRADE DEVE TER 02 (DOIS) PÉS EM ÂNGULO AUTO PORTANTE, TRAVESSAS INTERNAS EM BARRAS SÓLIDAS E COM MEDIDA MÍNIMA DE 3/8. - O CENTRO DE GRAVIDADE DEVE SER EQUALIZADO NA BARRA INFERIOR, COM CONEXÃO ENTRE AS GRADES DEVE SER COM ALÇAS DE 3/8 DE POLEGADA E TUBO ADAPTADO PARA O ENGATE. - ALTURA DE 1M A 1,20M E COMPRIMENTO DE 2M A 2,20M. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PRÓPRIA	19,19	9.595,00
100	44	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO COM PIA - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA. - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA	VR BARROS	80,00	3.520,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; - VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS. - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO". - A PIA DEVERÁ ESTAR COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO". OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SABAONETE LÍQUIDO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
101	08	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO COM PIA PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA. - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; - VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS. - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO". - A PIA DEVERÁ ESTAR COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO". OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SABAONETE LÍQUIDO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	VR BARROS	240,00	1.920,00
102	04	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO COM PIA PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA. - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; - VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS. - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO". - A PIA DEVERÁ ESTAR COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO". OBS.:	VR BARROS	320,00	1.280,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SABAONETE LÍQUIDO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
103	04	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO COM PIA PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA. - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; - VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS. - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO". - A PIA DEVERÁ ESTAR COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO". OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SABAONETE LÍQUIDO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	VR BARROS	400,00	1.600,00
105	40	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO (STANDARD) PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; - VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS; - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO"; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO"; OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	VR BARROS	220,00	8.800,00
107	30	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO (STANDARD) PARA 5 DIAS DE	VR BARROS	400,00	12.000,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; - VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS; - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO"; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO"; OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
108	10	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS; - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO"; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTES), DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,57 M DE LARGURA X 1,57 M DE COMPRIMENTO X 2,31 M DE ALTURA, EM ESTRUTURA TAMBÉM DE POLIETILENO; - OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	VR BARROS	1.080,00	10.800,00
109	10	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO): - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; VENTILAÇÃO INTERNA	VR BARROS	280,00	2.800,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS; - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO"; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTES), DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,57 M DE LARGURA X 1,57 M DE COMPRIMENTO X 2,31 M DE ALTURA, EM ESTRUTURA TAMBÉM DE POLIETILENO; - OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
110	04	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO): - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS; - TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO"; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTES), DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,57 M DE LARGURA X 1,57 M DE COMPRIMENTO X 2,31 M DE ALTURA, EM ESTRUTURA TAMBÉM DE POLIETILENO; - OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	VR BARROS	1.120,00	4.480,00
111	03	UN	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS "BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO): - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; - PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS; - TRANCA EMBUTIDA	VR BARROS	1.900,00	5.700,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO"; - CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTES), DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,57 M DE LARGURA X 1,57 M DE COMPRIMENTO X 2,31 M DE ALTURA, EM ESTRUTURA TAMBÉM DE POLIETILENO; - OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUCÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
<b>TOTAL: R\$278.895,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)</b>						

**EMPRESA: AMISTAD LOCACOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 37.232.761/0001-89**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	10	UN	CAIXA TÉRMICA - CAPACIDADE DE 250 LITROS; - ISOLAMENTO TÉRMICO A BASE DE ESPUMA RÍGIDA PUR (ESPUMA DE POLIURETANO) INJETADO; - TAMPA COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO E VEDAÇÃO QUE ELIMINA PERDAS TÉRMICAS - DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 14 (1,90MM), COM SISTEMA DE TRAVA; - ALÇAS PEGADOREAS EMBUTIDAS NAS LATERIAS, PÉS PROTETORES EM NYLON; - GABINETE EXTERNO E INTERNO EM CHAPA GALVANIZADA 26 (0,50MM); - DRENO DE ÁGUA; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO.	ZERO GRAU	190,00	1.900,00
2	04	UN	KIT CDJ PARA DJ "CDJ 200 - 1 PAR DE PICK-UP TECHNICS MK II (TOCA-DISCOS), COM AGULHAS E SHELL (CÁPSULA); - 1 MIXER NUMARK, GEMINI OU PIONEER COM 4 CANAIS, SENDO 2 CANAIS COM ENTRADA PHONO (PARA TOCA-DISCOS) E 2 PARA CD PLAYER (SIMILARES OU SUPERIORES). - 01 SUPORTE PARA CDJ E MIXER, DE ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA, TIPO PRATICÁVEL. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "	PIONNER	1.150,00	4.600,00
3	30	UN	LOCAÇÃO DE BARRACAS "BARRACAS 1,5X1,5 - ESTRUTURA EM METALON PINTADO, TETOS PADRONIZADOS EM PIRAMIDAL OU ""CHAPÉU DE BRUXA"", - BALCÕES FRONTAIS EM MADEIRA OU METAL, - COBERTURA DE TETO E FECHAMENTOS LATERAIS INFERIORES EM LONA ANTICHAMAS. - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	TENDAS IMPERIAL	180,00	5.400,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

4	15	UN	LOCAÇÃO DE BARRACAS "BARRACAS 1,5X1,5 PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA EM METALON PINTADO, TETOS PADRONIZADOS EM PIRAMIDAL OU ""CHAPÉU DE BRUXA"", - BALCÕES FRONTAIS EM MADEIRA OU METAL, - COBERTURA DE TETO E FECHAMENTOS LATERAIS INFERIORES EM LONA ANTICHAMAS. - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	TENDAS IMPERIAL	400,00	6.000,00
5	15	UN	LOCAÇÃO DE BARRACAS "BARRACAS 1,5X1,5 PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA EM METALON PINTADO, TETOS PADRONIZADOS EM PIRAMIDAL OU ""CHAPÉU DE BRUXA"", - BALCÕES FRONTAIS EM MADEIRA OU METAL, - COBERTURA DE TETO E FECHAMENTOS LATERAIS INFERIORES EM LONA ANTICHAMAS. - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 1 (UMA) TOMADA 110V LOCALIZADA NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	TENDAS IMPERIAL	400,00	6.000,00
6	55	UN	LOCAÇÃO DE BARRACAS "BARRACAS 3X3 - ESTRUTURA EM METALON PINTADO, LIVRE DE FERRUGEM, TETOS PADRONIZADOS EM PIRAMIDAL OU ""CHAPÉU DE BRUXA""; - BALCÕES FRONTAIS METÁLICOS FIXOS, COBERTURA DE TETO E FECHAMENTOS LATERAIS INFERIORES EM LONA NAS CORES AMARELO, AZUL; BRANCO, VERDE OU VERMELHO. - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 2 (DUAS) TOMADAS 110V LOCALIZADAS NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	TENDAS IMPERIAL	300,00	16.500,00
7	35	UN	LOCAÇÃO DE BARRACAS "BARRACAS 3X3 PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA EM METALON PINTADO, LIVRE DE FERRUGEM, TETOS PADRONIZADOS EM PIRAMIDAL OU ""CHAPÉU DE BRUXA""; - BALCÕES FRONTAIS METÁLICOS FIXOS, COBERTURA DE TETO E FECHAMENTOS LATERAIS INFERIORES EM LONA NAS CORES AMARELO, AZUL; BRANCO, VERDE OU VERMELHO. - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 2 (DUAS) TOMADAS 110V LOCALIZADAS NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA	TENDAS IMPERIAL	280,00	9.800,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
8	40	UN	LOCAÇÃO DE BARRACAS "BARRACAS 3X3 PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - ESTRUTURA EM METALON PINTADO, LIVRE DE FERRUGEM, TETOS PADRONIZADOS EM PIRAMIDAL OU "CHAPÉU DE BRUXA"; - BALCÕES FRONTAIS METÁLICOS FIXOS, COBERTURA DE TETO E FECHAMENTOS LATERAIS INFERIORES EM LONA NAS CORES AMARELO, AZUL; BRANCO, VERDE OU VERMELHO. - GAMBIARRA ELÉTRICA CONTENDO UMA BOQUILHA PARA ILUMINAÇÃO LOCALIZADA NO ALTO DA BARRACA E 2 (DUAS) TOMADAS 110V LOCALIZADAS NA ALTURA DO BALCÃO, TUDO LIGADO À FONTE DE ENERGIA, QUE ESTARÁ DISTANTE EM ATÉ 250M DA BARRACA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	TENDAS IMPERIAL	450,00	18.000,00
11	200	UN	LOCAÇÃO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO "BARRICADAS PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - METÁLICAS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10 M DE ALTURA POR 1M DE COMPRIMENTO, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM 1 M X 1 M; - SUPORTE TIPO DEGRAU COM 40CM DE ALTURA E COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 150 KG; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	ALUTENT	90,00	18.000,00
16	04	UN	LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO "CAMARIM - MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, CLIMATIZADO COM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INSTALADO; - ILUMINAÇÃO ELÉTRICA UMA INTERNA E UMA EXTERNA; COM LAMPADA LED 20W; - ALÉM DA ALIMENTAÇÃO DO AR CONDICIONADO O CAMARIM DEVERÁ TER NO MÍNIMO DUAS TOMADAS 110V DISPONÍVEIS. - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO DERIVAR DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM CIRCUITOS ISOLADOS POR DISJUNTORES SENDO NO MÍNIMO TRÊS (AR CONDICIONADO, TOMADAS E ILUMINAÇÃO). - A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CITADA ACIMA PODERÁ SER UMA PARA CADA GRUPO DE CAMARINS, DEVE CONTER CHAVE GERAL E SER ALIMENTADA COM INSTALAÇÃO FORNECIDA PELA CONTRATADA EM FONTE DE ENERGIA FORNECIDA PELA CONTRATANTE DISTANTE ATÉ 200M. - PISO ESTRUTURADO E PLACAS DE MADEIRA MODULADAS, COM ALTURA APROXIMADA DE 0,20M EM RELAÇÃO AO SOLO, COM FORRAÇÃO EM CARPETE, APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - O PISO DE CADA CAMARIM DEVERÁ AVANÇAR 1M ATÉ A PARTE EXTERNA FRONTAL DO CAMARIM, FORMANDO UMA PASSARELA DE 1MX4M QUE SE INTEGRARÁ A EVENTUAIS CAMARINS POSICIONADOS LATERALMENTE. - MOBILIÁRIO SENDO: 01 CONJUNTO DE SOFÁ, 02 MESAS E 08 CADEIRAS, 01 FREEZER 01 ESPELHO DE CORPO INTEIRO E 02 ARARAS. - SANITÁRIO QUÍMICO,	OPÇÃO STANDS	1.680,00	6.720,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO". FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL; COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA. PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS; ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS. TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO". PIA COM ÁGUA; DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO; - DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DO SANITÁRIO E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, RESPOSIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO."			
17	08	UN	LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO "CAMARIM PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, CLIMATIZADO COM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INSTALADO; - ILUMINAÇÃO ELÉTRICA UMA INTERNA E UMA EXTERNA; COM LAMPADA LED 20W; - ALÉM DA ALIMENTAÇÃO DO AR CONDICIONADO O CAMARIM DEVERÁ TER NO MÍNIMO DUAS TOMADAS 110V DISPONÍVEIS. - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO DERIVAR DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM CIRCUITOS ISOLADOS POR DISJUNTORES SENDO NO MÍNIMO TRÊS (AR CONDICIONADO, TOMADAS E ILUMINAÇÃO). - A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CITADA ACIMA PODERÁ SER UMA PARA CADA GRUPO DE CAMARINS, DEVE CONTER CHAVE GERAL E SER ALIMENTADA COM INSTALAÇÃO FORNECIDA PELA CONTRATADA EM FONTE DE ENERGIA FORNECIDA PELA CONTRATANTE DISTANTE ATÉ 200M. - PISO ESTRUTURADO E PLACAS DE MADEIRA MODULADAS, COM ALTURA APROXIMADA DE 0,20M EM RELAÇÃO AO SOLO, COM FORRAÇÃO EM CARPETE, APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - O PISO DE CADA CAMARIM DEVERÁ AVANÇAR 1M ATÉ A PARTE EXTERNA FRONTAL DO CAMARIM, FORMANDO UMA PASSARELA DE 1MX4M QUE SE INTEGRARÁ A EVENTUAIS CAMARINS POSICIONADOS LATERALMENTE. - MOBILIÁRIO SENDO: 01 CONJUNTO DE SOFÁ, 02 MESAS E 08 CADEIRAS, 01 FREEZER 01 ESPELHO DE CORPO INTEIRO E 02 ARARAS. - SANITÁRIO QUÍMICO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO". FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL; COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA	OPÇÃO STANDS	2.020,00	16.160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA. PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS. TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO". PIA COM ÁGUA; DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO; OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APROPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, RESPOSIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO."			
18	05	UN	LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO "CAMARIM PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, CLIMATIZADO COM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INSTALADO; - ILUMINAÇÃO ELÉTRICA UMA INTERNA E UMA EXTERNA; COM LAMPADA LED 20W; - ALÉM DA ALIMENTAÇÃO DO AR CONDICIONADO O CAMARIM DEVERÁ TER NO MÍNIMO DUAS TOMADAS 110V DISPONÍVEIS. - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO DERIVAR DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM CIRCUITOS ISOLADOS POR DISJUNTORES SENDO NO MÍNIMO TRÊS (AR CONDICIONADO, TOMADAS E ILUMINAÇÃO). - A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CITADA ACIMA PODERÁ SER UMA PARA CADA GRUPO DE CAMARINS, DEVE CONTER CHAVE GERAL E SER ALIMENTADA COM INSTALAÇÃO FORNECIDA PELA CONTRATADA EM FONTE DE ENERGIA FORNECIDA PELA CONTRATANTE DISTANTE ATÉ 200M. - PISO ESTRUTURADO E PLACAS DE MADEIRA MODULADAS, COM ALTURA APROXIMADA DE 0,20M EM RELAÇÃO AO SOLO, COM FORRAÇÃO EM CARPETE, APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - O PISO DE CADA CAMARIM DEVERÁ AVANÇAR 1M ATÉ A PARTE EXTERNA FRONTAL DO CAMARIM, FORMANDO UMA PASSARELA DE 1MX4M QUE SE INTEGRARÁ A EVENTUAIS CAMARINS POSICIONADOS LATERALMENTE. - MOBILIÁRIO SENDO: 01 CONJUNTO DE SOFÁ, 02 MESAS E 08 CADEIRAS, 01 FREEZER 01 ESPELHO DE CORPO INTEIRO E 02 ARARAS. - SANITÁRIO QUÍMICO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PONTOS DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO "MASCULINO/FEMININO". FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL; COBERTURA TRANSLÚCIDA, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA. PORTA COM 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA; VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE TELAS, ESPAÇO INTERNO MÍNIMO DE 2,4 METROS CÚBICOS. TRANCA EMBUTIDA RESISTENTE A	OPÇÃO STANDS	2.870,00	14.350,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			VIOLAÇÃO COM INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO". PIA COM ÁGUA; DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO; OBS.: DEVERÁ EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E SUCÇÃO DOS DEJETOS EM VEÍCULO APRÓPRIADO 01 VEZ A CADA DIÁRIA SOLICITADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, RESPOSTAÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO EVENTO; - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO."			
19	20	UN	LOCAÇÃO DE CATRACA MECANICA "CATRACA MECÂNICA PARA CONTROLE DE PÚBLICO PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - EM TUBO GALVANIZADO EM ALUMÍNIO E COM CONTADOR ESTATÍSTICO DE NO MÍNIMO 04 DÍGITOS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	ALMITEC	150,00	3.000,00
20	15	UN	LOCAÇÃO DE CATRACA MECANICA "CATRACA MECÂNICA PARA CONTROLE DE PÚBLICO PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - EM TUBO GALVANIZADO EM ALUMÍNIO E COM CONTADOR ESTATÍSTICO DE NO MÍNIMO 04 DÍGITOS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	ALMITEC	240,00	3.600,00
21	10	UN	LOCAÇÃO DE CATRACA MECANICA "CATRACA MECÂNICA PARA CONTROLE DE PÚBLICO - EM TUBO GALVANIZADO EM ALUMÍNIO E COM CONTADOR ESTATÍSTICO DE NO MÍNIMO 04 DÍGITOS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	ALMITEC	120,00	1.200,00
38	250	M²	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "PAINEL DE LED - OUTDOOR (RESISTENTE A CHUVA), RESOLUÇÃO MÍNIMA P5, MONTAGEM EM ESTRUTURA TRELIÇA EM ALUMÍNIO (Q30, Q50, ENTRE OUTRAS), EM TAMANHO E PROPORÇÃO SUFICIENTES PARA FIXAÇÃO DO PAINEL, 01 KIT DE CABOS, INCLUINDO CABO P2, QUE ATENDA A LIGAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO PARA O TELÃO, - TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO ITEM. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	BSL/BRASIL SOM E LUZ IMPORT	180,00	45.000,00
42	12	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "TORRE DE ILUMINAÇÃO COM GERADOR DE ENERGIA PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - COM ELEVAÇÃO REGULÁVEL DE NO MÍNIMO 4M DE ALTURA - COM 04 REFLETORES DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 400W CADA - GRUPO GERADOR ACOPLADO NO SISTEMA COM POTÊNCIA COMPATÍVEL COM AS LÂMPADAS, - COM PÉS PARA APOIO NO SOLO, - QUADRO ELÉTRICO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL E COMBUSTÍVEL SUFICIENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ATÉ 12 HORAS. -	NAGANO	2.680,00	32.160,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
43	08	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS "TORRE DE ILUMINAÇÃO COM GERADOR DE ENERGIA PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - COM ELEVAÇÃO REGULÁVEL DE NO MÍNIMO 4M DE ALTURA - COM 04 REFLETORES DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 400W CADA - GRUPO GERADOR ACOPLADO NO SISTEMA COM POTÊNCIA COMPATÍVEL COM AS LÂMPADAS, - COM PÉS PARA APOIO NO SOLO, - QUADRO ELÉTRICO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL E COMBUSTÍVEL SUFICIENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ATÉ 12 HORAS. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	NAGANO	4.170,00	33.360,00
75	12	UN	LOCAÇÃO DE FREEZER/REFRIGERADOR "FREEZER HORIZONTAL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 (DUZENTOS) LITROS; - 110 OU 220 VOLTS. - ISOLADO TERMICAMENTE; - HIGIENIZADO; - LIVRE DE VAZAMENTOS; - LIVRE DE FERRUGENS E DANOS NA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PHILCO	440,00	5.280,00
76	04	UN	LOCAÇÃO DE FREEZER/REFRIGERADOR "FREEZER HORIZONTAL PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 (DUZENTOS) LITROS; - 110 OU 220 VOLTS. - ISOLADO TERMICAMENTE; - HIGIENIZADO; - LIVRE DE VAZAMENTOS; - LIVRE DE FERRUGENS E DANOS NA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PHILCO	1.250,00	5.000,00
77	04	UN	LOCAÇÃO DE FREEZER/REFRIGERADOR "FREEZER HORIZONTAL PARA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 (DUZENTOS) LITROS; - 110 OU 220 VOLTS. - ISOLADO TERMICAMENTE; - HIGIENIZADO; - LIVRE DE VAZAMENTOS; - LIVRE DE FERRUGENS E DANOS NA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PHILCO	1.560,00	6.240,00
78	02	UN	LOCAÇÃO DE FREEZER/REFRIGERADOR "FREEZER HORIZONTAL PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 (DUZENTOS) LITROS; - 110 OU 220 VOLTS. - ISOLADO TERMICAMENTE; - HIGIENIZADO; - LIVRE DE VAZAMENTOS; - LIVRE DE FERRUGENS E DANOS NA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	PHILCO	2.000,00	4.000,00
79	04	UN	LOCAÇÃO DE GERADOR "GERADOR DE ENERGIA 180 KVA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - INSTALADO E MONITORADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL, COM	CUMINS	6.960,00	27.840,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LICITANTE SUFICIENTE PARA ATÉ 18 HORAS DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO, NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM: 180 KVA. GRUPO GERADOR COMPREENDENDO: - MOTOR A DIESEL, - ALTERNADO, - PAINEL DE CONTROLE - CONTÊINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO: - POTÊNCIA APARENTE DE 180 KVA EM REGIME CONTÍNUO, - POTÊNCIA ATIVA DE 96 KW DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. - MOTOR DIESEL COM PELOS MENOS 1800 RPM. - REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA NAS TENSÕES NOMINAIS DE 110 V – 60 HZ E 220 V – 60 HZ. - PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO, CONTADOR DE HORAS E ETC.), PARA OS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO. - BLINDAGEM E NÍVEL DE RÚIDO DE ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS. - CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: - CADA GRUPO GERADOR DEVERÁ INCLUIR 50 METROS DE CABOS ANTICHAMAS, PARA CADA “FASE” E PARA “NEUTRO” NA BITOLA MÍNIMA DE 95 MM² COM TERMINAIS COMPATÍVEIS NAS PONTAS. - CAIXA INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA PROTETORA; - CHAVE REVERSORA COMPATÍVEL COM AS CARGAS UTILIZADAS; - BACIA DE CONTENÇÃO, EM CASO DE RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL EXTERNO. - EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS MATERIAIS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. - ATÉ 10 MESTROS DE PASSA CABO DE NO MÍNIMO 5 VIAS; QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: - A INSTALAÇÃO E O MONITORAMENTO DEVERÁ SER POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM QUALIFICAÇÃO PRÉVIA E COM REGISTRO NO COMPETENTE CONSELHO DE CLASSE (CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA). - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO.”</p>			
80	02	UN	<p>LOCAÇÃO DE GERADOR "GERADOR DE ENERGIA 180 KVA 4 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - INSTALADO E MONITORADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL, COM COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LICITANTE SUFICIENTE PARA ATÉ 18 HORAS DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO, NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM: 180 KVA. GRUPO GERADOR COMPREENDENDO: - MOTOR A DIESEL, - ALTERNADO, - PAINEL DE CONTROLE - CONTÊINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO: - POTÊNCIA APARENTE DE 180 KVA EM REGIME CONTÍNUO, - POTÊNCIA ATIVA DE 96 KW DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. - MOTOR DIESEL COM PELOS MENOS 1800 RPM. -</p>	CUMINS	8.960,00	17.920,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA NAS TENSÕES NOMINAIS DE 110 V – 60 HZ E 220 V – 60 HZ. - PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO, CONTADOR DE HORAS E ETC.), PARA OS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO. - BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS. - CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: - CADA GRUPO GERADOR DEVERÁ INCLUIR 50 METROS DE CABOS ANTICHAMAS, PARA CADA “FASE” E PARA “NEUTRO” NA BITOLA MÍNIMA DE 95 MM² COM TERMINAIS COMPATÍVEIS NAS PONTAS. - CAIXA INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA PROTETORA; - CHAVE REVERSORA COMPATÍVEL COM AS CARGAS UTILIZADAS; - BACIA DE CONTENÇÃO, EM CASO DE RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL EXTERNO. - EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS MATERIAIS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. - ATÉ 10 MESTROS DE PASSA CABO DE NO MÍNIMO 5 VIAS; QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: - A INSTALAÇÃO E O MONITORAMENTO DEVERÁ SER POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM QUALIFICAÇÃO PRÉVIA E COM REGISTRO NO COMPETENTE CONSELHO DE CLASSE (CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA). - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
81	01	UN	LOCAÇÃO DE GERADOR "GERADOR DE ENERGIA 180 KVA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - INSTALADO E MONITORADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL, COM COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LICITANTE SUFICIENTE PARA ATÉ 18 HORAS DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO, NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM: 180 KVA. GRUPO GERADOR COMPREENDENDO: - MOTOR A DIESEL, - ALTERNADO, - PAINEL DE CONTROLE - CONTÊINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO: - POTÊNCIA APARENTE DE 180 KVA EM REGIME CONTÍNUO, - POTÊNCIA ATIVA DE 96 KW DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. - MOTOR DIESEL COM PELOS MENOS 1800 RPM. - REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA NAS TENSÕES NOMINAIS DE 110 V – 60 HZ E 220 V – 60 HZ. - PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO, CONTADOR DE HORAS E ETC.), PARA OS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO. - BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS. - CONTROLE E NÍVEL DE	CUMINS	14.200,00	14.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			EMISSÃO DE POLUENTES. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: - CADA GRUPO GERADOR DEVERÁ INCLUIR 50 METROS DE CABOS ANTICHAMAS, PARA CADA "FASE" E PARA "NEUTRO" NA BITOLA MÍNIMA DE 95 MM <sup>2</sup> COM TERMINAIS COMPATÍVEIS NAS PONTAS. - CAIXA INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA PROTETORA; - CHAVE REVERSORA COMPATÍVEL COM AS CARGAS UTILIZADAS; - BACIA DE CONTENÇÃO, EM CASO DE RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL EXTERNO. - EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS MATERIAIS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. - ATÉ 10 MESTROS DE PASSA CABO DE NO MÍNIMO 5 VIAS; QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: - A INSTALAÇÃO E O MONITORAMENTO DEVERÁ SER POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM QUALIFICAÇÃO PRÉVIA E COM REGISTRO NO COMPETENTE CONSELHO DE CLASSE (CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA). - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
82	03	UN	LOCAÇÃO DE GERADOR "GERADOR DE ENERGIA 180 KVA - INSTALADO E MONITORADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL, COM COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LICITANTE SUFICIENTE PARA ATÉ 18 HORAS DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO, NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM: 180 KVA. GRUPO GERADOR COMPREENDENDO: - MOTOR A DIESEL, - ALTERNADO, - PAINEL DE CONTROLE - CONTÊINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO: - POTÊNCIA APARENTE DE 180 KVA EM REGIME CONTÍNUO, - POTÊNCIA ATIVA DE 96 KW DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. - MOTOR DIESEL COM PELOS MENOS 1800 RPM. - REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA NAS TENSÕES NOMINAIS DE 110 V – 60 HZ E 220 V – 60 HZ. - PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO, CONTADOR DE HORAS E ETC.), PARA OS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO. - BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS. - CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: - CADA GRUPO GERADOR DEVERÁ INCLUIR 50 METROS DE CABOS ANTICHAMAS, PARA CADA "FASE" E PARA "NEUTRO" NA BITOLA MÍNIMA DE 95 MM <sup>2</sup> COM TERMINAIS COMPATÍVEIS NAS PONTAS. - CAIXA INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA PROTETORA; - CHAVE REVERSORA COMPATÍVEL COM AS CARGAS UTILIZADAS; - BACIA DE	CUMINS	2.700,00	8.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			CONTENÇÃO, EM CASO DE RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL EXTERNO. - EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS MATERIAIS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. - ATÉ 10 MESTROS DE PASSA CABO DE NO MÍNIMO 5 VIAS; QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: - A INSTALAÇÃO E O MONITORAMENTO DEVERÁ SER POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM QUALIFICAÇÃO PRÉVIA E COM REGISTRO NO COMPETENTE CONSELHO DE CLASSE (CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA). - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."			
83	02	UN	LOCAÇÃO DE GERADOR "GERADOR DE ENERGIA 260 KVA - INSTALADO E MONITORADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL, COM COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LICITANTE SUFICIENTE PARA ATÉ 18 HORAS DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO, NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM: 260 KVA. GRUPO GERADOR COMPREENDENDO: - MOTOR A DIESEL, ALTERNADO, PAINEL DE CONTROLE E CONTÊINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO: POTÊNCIA APARENTE DE 260 KVA EM REGIME CONTÍNUO, POTÊNCIA ATIVA DE 96 KW DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. - MOTOR DIESEL COM PELOS MENOS 1800 RPM. - REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA NAS TENSÕES NOMINAIS DE 110 V – 60 HZ E 220 V – 60 HZ. - PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUÊNCÍMETRO, TERMÔMETRO, CONTADOR DE HORAS E ETC.), PARA OS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO. - BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS. - CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: - CADA GRUPO GERADOR DEVERÁ INCLUIR 50 METROS DE CABOS ANTICHAMAS, PARA CADA "FASE" E PARA "NEUTRO" NA BITOLA MÍNIMA DE 95 MM² COM TERMINAIS COMPATÍVEIS NAS PONTAS. - CAIXA INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA PROTETORA; CHAVE REVERSORA COMPATÍVEL COM AS CARGAS UTILIZADAS; BACIA DE CONTENÇÃO, EM CASO DE RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL EXTERNO. - EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS MATERIAIS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. - ATÉ 10 MESTROS DE PASSA CABO DE NO MÍNIMO 5 VIAS; QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: - A INSTALAÇÃO E O MONITORAMENTO DEVERÁ SER POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM QUALIFICAÇÃO PRÉVIA E COM REGISTRO NO COMPETENTE CONSELHO DE CLASSE (CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA). - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME	STEMAC	3.200,00	6.400,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			CONTRATO."			
84	03	UN	LOCAÇÃO DE GERADOR "GERADOR DE ENERGIA 260 KVA PARA 5 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - INSTALADO E MONITORADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL, COM COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LICITANTE SUFICIENTE PARA ATÉ 18 HORAS DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO, NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM: 260 KVA. GRUPO GERADOR COMPREENDENDO: - MOTOR A DIESEL, ALTERNADO, PAINEL DE CONTROLE E CONTÊINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO: POTÊNCIA APARENTE DE 260 KVA EM REGIME CONTÍNUO, POTÊNCIA ATIVA DE 96 KW DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. - MOTOR DIESEL COM PELOS MENOS 1800 RPM. - REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA NAS TENSÕES NOMINAIS DE 110 V – 60 HZ E 220 V – 60 HZ. - PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO, CONTADOR DE HORAS E ETC.), PARA OS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO. - BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS. - CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: - CADA GRUPO GERADOR DEVERÁ INCLUIR 50 METROS DE CABOS ANTICHAMAS, PARA CADA "FASE" E PARA "NEUTRO" NA BITOLA MÍNIMA DE 95 MM <sup>2</sup> COM TERMINAIS COMPATÍVEIS NAS PONTAS. - CAIXA INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA PROTETORA; CHAVE REVERSORA COMPATÍVEL COM AS CARGAS UTILIZADAS; BACIA DE CONTENÇÃO, EM CASO DE RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL EXTERNO. - EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS MATERIAIS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. - ATÉ 10 MESTROS DE PASSA CABO DE NO MÍNIMO 5 VIAS; QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: - A INSTALAÇÃO E O MONITORAMENTO DEVERÁ SER POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM QUALIFICAÇÃO PRÉVIA E COM REGISTRO NO COMPETENTE CONSELHO DE CLASSE (CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA). - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	STEMAC	13.800,00	41.400,00
85	06	UN	LOCAÇÃO DE GERADOR "GERADOR DE ENERGIA 80 KVA - INSTALADO E MONITORADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL, COM COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LICITANTE SUFICIENTE PARA ATÉ 18 HORAS DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO, NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM: 80 KVA. GRUPO GERADOR COMPREENDENDO: - MOTOR A DIESEL, - ALTERNADO, - PAINEL DE CONTROLE E CONTÊINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO: POTÊNCIA APARENTE DE 80 KVA EM REGIME CONTÍNUO,	CUMINS	1.800,00	10.800,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>POTÊNCIA ATIVA DE 96 KW DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. - MOTOR DIESEL COM PELOS MENOS 1800 RPM. - REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA NAS TENSÕES NOMINAIS DE 110 V – 60 HZ E 220 V – 60 HZ. - PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO, CONTADOR DE HORAS E ETC.), PARA OS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO. - BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS. - CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: CADA GRUPO GERADOR DEVERÁ INCLUIR 50 METROS DE CABOS ANTICHAMAS, PARA CADA "FASE" E PARA "NEUTRO" NA BITOLA MÍNIMA DE 95 MM<sup>2</sup> COM TERMINAIS COMPATÍVEIS NAS PONTAS. - CAIXA INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA PROTETORA; CHAVE REVERSORA COMPATÍVEL COM AS CARGAS UTILIZADAS; - BACIA DE CONTENÇÃO, EM CASO DE RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL EXTERNO. - EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS MATERIAIS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO.- ATÉ 10 MESTROS DE PASSA CABO DE NO MÍNIMO 5 VIAS; - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A INSTALAÇÃO E O MONITORAMENTO DEVERÁ SER POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM QUALIFICAÇÃO PRÉVIA E COM REGISTRO NO COMPETENTE CONSELHO DE CLASSE (CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA). -DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."</p>			
121	24	SV	<p>SERVIÇOS DE LIMPEZA "LIMPEZA PARA 3 DIAS DE EVENTO (SERVIÇO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS) - PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EPAÇOS DE EVENTOS; - DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, COM EPI E MATERIAL COMPLETO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EVENTO. - CADA DIÁRIA CORRESPONDE A 8 HORAS DE TRABALHO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."</p>	AMISTAD SERVICE	620,00	14.880,00
122	16	SV	<p>SERVIÇOS DE LIMPEZA "LIMPEZA PARA 4 DIAS DE EVENTO (SERVIÇO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS) - PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EPAÇOS DE EVENTOS; - DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, COM EPI E MATERIAL COMPLETO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EVENTO. - CADA DIÁRIA CORRESPONDE A 8 HORAS DE TRABALHO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."</p>	AMISTAD SERVICE	830,00	13.280,00
124	72	SV	<p>SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS "CARREGADOR - PROFISSIONAL CAPACITADO A</p>	AMISTAD SERVICE	219,00	15.768,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			PRESTAR SERVIÇO DE CARREGADOR DE MATERIAIS DIVERSOS EM EVENTOS, - INCLUIDO EPI'S. - CADA DIÁRIA CORRESPONDE A 6 HORAS DE TRABALHO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO."			
125	24	SV	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS "CARREGADOR PARA 3 DIAS DE EVENTO (SERVIÇO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS) - PROFISSIONAL CAPACITADO A PRESTAR SERVIÇO DE CARREGADOR DE MATERIAIS DIVERSOS EM EVENTOS, - INCLUIDO EPI'S. - CADA DIÁRIA CORRESPONDE A 6 HORAS DE TRABALHO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO."	AMISTAD SERVICE	620,00	14.880,00
126	12	SV	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS "CARREGADOR PARA 4 DIAS DE EVENTO (SERVIÇO PARA 4 DIAS CONSECUTIVOS) - PROFISSIONAL CAPACITADO A PRESTAR SERVIÇO DE CARREGADOR DE MATERIAIS DIVERSOS EM EVENTOS, - INCLUIDO EPI'S. - CADA DIÁRIA CORRESPONDE A 6 HORAS DE TRABALHO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO."	AMISTAD SERVICE	1.398,00	16.776,00
127	16	SV	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS "CARREGADOR PARA 5 DIAS DE EVENTO (SERVIÇO PARA 5 DIAS CONSECUTIVOS) - PROFISSIONAL CAPACITADO A PRESTAR SERVIÇO DE CARREGADOR DE MATERIAIS DIVERSOS EM EVENTOS, - INCLUIDO EPI'S. - CADA DIÁRIA CORRESPONDE A 6 HORAS DE TRABALHO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO."	AMISTAD SERVICE	1.750,00	28.000,00
<b>TOTAL: R\$492.514,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS)</b>						

**EMPRESA: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA - CNPJ: 14.552.310/0001-23**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
45	20	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO "PRATICÁVEL EM ALUMÍNIO - 2M X 1M, SISTEMA PANTOGRÁFICO, COM ALTURA REGULÁVEL DE 20CM ATÉ 1M ALTURA; - COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DÚPLA FACE. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO."	ALLUTENT	105,00	2.100,00
52	01	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS "SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE PARA 3 DIAS DE EVENTO (LOCAÇÃO PARA 3 DIAS CONSECUTIVOS DE USO) - 32 CAIXAS DE GRAVE COM 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 2400W RMS; - 32 CAIXAS ALTA "LINE ARRAY", COM ALTO FALANTES DE 12 + DRIVER DE 600W RMS; - AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; - 02 CONSOLE DIGITAL PARA APLICAÇÃO AO VIVO COM 56 CANAIS, MEMORIZAÇÃO DOS GANHOS DE ENTRADA DOS PRÉS. 04 ENTRADAS ESTÉREO; 04 RETORNOS DE EFEITOS ESTÉREO; 08 PROCESSADORES DE EFEITOS; 12 EQ GRÁFICOS DE 31 BANDAS; 501 MEMÓRIAS DE CENA COM BACKUP EM CARTÃO ""COMPACT FLASH""; 25 TECLAS	YAMAHA, JBL, DBX, SHURE, AKG, SENNHEISER	31.950,00	31.950,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

		<p>DEFINIDAS PELO USUÁRIO PARA ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES, 24 MIX BUSES, 08 MATRIX E 8 DCA'S, FONTE EXTERNA, EXPANDIDA PARA 144 CANAIS (SE NECESSÁRIO); PROCESSAMENTO DE SINAL FEITO EM 32 BITS, SAMPLE RATE INTERNO DE 44.1 KHZ, 48 KHZ, 88.2 KHZ E 96 KHZ E EXTERNO 96 KHZ. LATÊNCIA DE SINAL MENOR QUE 1.15 MS EM 96 KHZ. 48 CANAIS DE ENTRADA E MAIS 4 ENTRADAS ESTÉREO E 24 OMNI OUTS. - 01 NOTEBOOK PARA EXECUÇÃO DE MÚSICA EM PEN DRIVE; - 01 SILDEFILL COM 04 CAIXAS DE GRAVE COM 2 ALTO FALANTES DE 18 DE 240W RMS: 04 CAIXAS DE ALTA COM 02 ALTO FALANTES 12MAIS DRIVE DE 800W RMS; AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. - SISTEMA DE PALCO MONITORES 16 CAIXAS DE MONITOR 12 DRIVER DE 400W RMS; 02 SUBS DE BATERIA E PERCUSSÃO; AMPLIFICAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA - 02 AMPLIFICADORES VALVULADO P/ GUITARRA C/ ALTO FALANTE DE 12; - SISTEMA P/ CONTRA BAIXO C/ 1 CAIXA C/4 ALTO FALANTES DE 10 E 1 CAIXA C/ 1 ALTO FALANTE DE 15; - 01 BATERIA ACUSTICA; - 30 PEDESTAIS GIRAFÁ COMCACHIMBO DE MICROFONE; - 10 GARRAS CLAMP; - 08 DIRECT BOX PASSIVO; - 08 DIRECT BOX ATIVO; - 06 MICROFONES SEM FIO UHF; - 15 MICROFONES SM58; - 15 MICROFONES SM57; - 02 KIT MICROFONE DE BATERIA; - 02 POWER PLAY PARA 08 FONES, COM 16 FONES; - 01 APARELHOS CDJ PARA DJ; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PALCO PA; - 30 PRATICÁVEIS, COM ALTURA REGULÁVEL DE 20CM ATÉ 1M ALTURA; MEDINDO 2M X 1M, COM FORRAÇÃO EM CARPETE APLICADO SOBRE O PISO COM FITA DUPLA FACE. - ATENDENDO AO RIDER TÉCNICO DE TODOS OS ARTISTAS QUE SE APRESENTEM DURANTE O EVENTO. - DEVENDO ESTAR INCLUSO NOS VALORES TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. "</p>			
<b>TOTAL: R\$34.050,00 (TRINTA E QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS)</b>					

**VALOR TOTAL: R\$ 1.752.685,00 (Hum Milhão Setecentos e Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais )**

Lagoa Santa, junho de 2023.

**PATRÍCIA SIBELY D'AVELAR**  
**Ordenadora de Despesas da Municipal de Bem Estar Social**

## HOMOLOGAÇÃO PE 62 pdf

Código do documento 601181d6-f858-47b8-8af3-3708760854bc



### Assinaturas



Patricia Sibely D Avelar  
patriciaavelar@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou

Patricia Sibely D Avelar

### Eventos do documento

#### 06 Jun 2023, 14:19:54

Documento 601181d6-f858-47b8-8af3-3708760854bc **criado** por MARIA ISABEL GUIMARÃES CUSTÓDIO (68aa008b-f9a0-4d7b-85a8-18bb9eabde5c). Email: mariacustodio@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-06T14:19:54-03:00

#### 06 Jun 2023, 14:30:55

Assinaturas **iniciadas** por MARIA ISABEL GUIMARÃES CUSTÓDIO (68aa008b-f9a0-4d7b-85a8-18bb9eabde5c). Email: mariacustodio@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-06T14:30:55-03:00

#### 07 Jun 2023, 14:31:03

PATRICIA SIBELY D AVELAR **Assinou** (6da09a42-e245-490b-a6cc-325527781235) - Email: patriciaavelar@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 39626) - Documento de identificação informado: 941.065.096-87 - DATE\_ATOM: 2023-06-07T14:31:03-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):8b755c2a0a3d66d47b78e446d792c5b98a81229606f5ee7fdc9edd3c610b974b  
(SHA512):98c0502b23f47f6b6f2b513600645ee82304ad9b555064206156eed131713de0bd2873172fbf67e836f1b638458820ec33870a125c65ca5636fc8daeb73ce7ca

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**