



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
Relação de Pedidos de Compra Anulados

Pedido: 109 Anulação: 1

Data: 05-01-2024 Data Anulação: 02-09-2024
 Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 Solicitante:

A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.

Descrição dos Itens Anulados	Quantidade	Valor	Qtde Anulada	Valor Anulado
COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 500.000 páginas monocromáticas/mês. Lote 1.	31.500,000000 0	0,03		943,39
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,00000000	5,00		943,39
		Valor Total Anulado:		R\$ 943,39

Pedido: 114 Anulação: 1

Data: 05-01-2024 Data Anulação: 02-09-2024
 Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 Solicitante:

A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.

COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 500.000 páginas monocromáticas/mês. Lote 1.	31.500,000000 0	0,03		495,84
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,00000000	5,00		495,84
		Valor Total Anulado:		R\$ 495,84

Pedido: 116 Anulação: 1

Data: 05-01-2024 Data Anulação: 02-09-2024
 Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 Solicitante:

A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,00000000	5,00		616,77
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,00000000	5,00		177,96
COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 200.000 páginas coloridas/mês. Lote 1.	66.000,000000 0	0,27		13.090,54
COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 500.000 páginas monocromáticas/mês. Lote 1.	52.000,000000 0	0,03		177,96

<p>LOCACAO DE IMPRESSORA</p> <p>Equipamento TIPO 2 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromática</p> <p>TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO</p> <p>Laser ou Led monocromática.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO DA MULTIFUNCIONAL</p> <p>Velocidade mínima de impressão: 55 ppm – A4</p> <p>Resolução de impressão mínima 1200 x 1200 dpi;</p> <p>Painel de controle frontal com display sensível ao toque colorido mínimo de 7" para exibição de status e operação.</p> <p>Tempo de saída da primeira página de, no máximo 6 segundos;</p> <p>COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE</p> <p>Compatível com: Windows e Linux.</p> <p>Deve vir acompanhada dos driver de instalação para os ambientes operacionais acima;</p> <p>Linguagens de impressão PCL 6 / Post Script 3 / PDF</p> <p>TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL</p> <p>Tamanhos: Papel A4, A5, A6, B5, legal, carta, ofício, etiquetas, envelopes e cartões e personalizado;</p> <p>Gramaturas mínima de papel de 60 g/m² a 199 /m²;</p> <p>Impressão frente e verso automático;</p> <p>Impressão segura, confidencial;</p> <p>Alimentação do papel:</p> <p>Entrada: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no mínimo 100 folhas.</p> <p>Saída: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício.</p> <p>Suporte aos tipos de mídia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, pré-impresso, timbrado, cartão, envelope, etiqueta;</p> <p>Deve suportar impressão direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF;</p> <p>PROCESSADOR E MEMÓRIA</p> <p>Processador mínimo 1,2 GHz;</p> <p>2 GB (1GB)</p> <p>CONECTIVIDADE</p> <p>Interface USB (Universal Serial Bus);</p> <p>Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45;</p> <p>As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente.</p> <p>Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local;</p> <p>CICLO DE TRABALHO</p> <p>Ciclo de no mínimo 250.000 páginas por mês.</p> <p>CONECTIVIDADE</p> <p>Interface USB (Universal Serial Bus);</p> <p>Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45;</p> <p>As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente.</p> <p>Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local;</p> <p>RECURSOS DO MÓDULO SCANNER</p> <p>Possuir mesa de digitalização</p> <p>Resolução mínima color: 600 x 600 dpi;</p> <p>Velocidade mínima de Digitalização: 60 ipm Simplex e Cores 40 ipm Simplex e 120 ipm Duplex e cores 80 ipm</p> <p>Formato do arquivo de saída: TIFF, JPG e PDF;</p> <p>Destino de saída: servidor FTP, e-mail e pasta em estação de trabalho ou servidor na rede;</p> <p>Permitir customização de opções disponíveis no painel e personalização de atalhos para os recursos desejados;</p> <p>Possuir recurso de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuração previa de opções, tais como: tamanho de papel (A4), orientação (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF – arquivo único), resolução mínima (300ppp), opção para desativar digitalização com cor, permitir que o usuário insira o nome do arquivo no momento da digitalização;</p> <p>Possuir mesa de digitalização + alimentador automático de documentos (ADF), passagem única sem precisar de reversão, com capacidade mínima de 100 folhas na bandeja;</p> <p>RECURSOS DO MÓDULO COPIADORA</p> <p>Permitir múltiplas cópias do mesmo documento;</p> <p>Ampliação e redução de 25% A 400%;</p> <p>Possibilitar cópias multi-up - várias páginas impressas na mesma folha;</p> <p>Capacidade para copiar originais tamanhos A4, Carta, A5 e ofício;</p> <p>Seleção de 1 a 999 cópias.</p> <p>Qualidade mínima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi);</p> <p>RECURSOS SEGURANÇA, ECONOMIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</p> <p>Modo de economia de energia;</p> <p>Níveis selecionáveis de tonalidade da impressão;</p> <p>Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressão indevida;</p> <p>Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, mínimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS</p> <p>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>Tensão de alimentação: 110 ou 127v;</p> <p>Cabo de alimentação.</p> <p>Lote 1.</p>	12,0000000	158,21	616,77
<p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA</p>	80,0000000	5,00	4.759,11

<p>LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressora Laser/LED Multifuncional Colorida TECNOLOGIA DE IMPRESSAO . Laser ou Led colorida ESPECIFICACAO DA IMPRESSORA Velocidade minima de impressao: 55 ppm - A4 . Resolucao de impressao minima 1200 x 1200; . Painel de controle frontal com display sensivel ao toque colorido minimo de 8h para exibicao de status e operacao. . Tempo de saida da primeira pagina de, no maximo 10 segundos monocromatica e 12 segundos colorida; COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE . Compativel com: Windows e Linux. . Deve vir acompanhada dos driver de instalacao para os ambientes operacionais acima; . Linguagens de impressao PCL 6 / Post Script 3 / PDF TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL . Tamanhos: Papel A3, A4, A5, A6, B5, legal, carta, officio, etiquetas, envelopes e cartoes e personalizado; . Suporte aos tipos de midia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, preimpresso, timbrado, cartao, envelope, etiqueta; . Deve suportar impressao direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF; LOTE 01 . Impressoras e Multifuncionais Laser/LED Item Quant. UN. Descricao / Especificacao do Equipamento . Gramaturas minimas de papel: de 60 g/m2 a 256 g/m2 . Impressao frente e verso automatico; . Impressao segura, confidencial; . Alimentacao do papel: . Entrada: 1 Bandeja para no minimo 520 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no minimo 100 folhas. . Saida: 1 Bandeja para no minimo 500 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio. PROCESSADOR E MEMORIA . Processador minimo 1,2 GHz; . Memoria RAM minimo instalada de 4 GB . Dispositivo de armazenamento ou HD sendo de 500 GB ou superior ou SSD 128GB CICLO DE TRABALHO . Minimo de 250.000 paginas CONNECTIVIDADE . Interface USB (Universal Serial Bus); . Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ.45; . As interfaces deverao ser internas, do proprio fabricante e ativas simultaneamente. . Controle de Acesso de Usuario: Autenticacao LDAP/Local; RECURSOS DO MODULO SCANNER . Resolucao minima color: 600 x 600 dpi; . Velocidade minima de Digitalizacao: 70 ipm 140 duplex . Formato do arquivo de saida: TIFF, JPG e PDF; . Destino de saida: servidor FTP, e-mail e pasta em estacao de trabalho ou servidor na rede; . Possuir recurso de instalacao de aplicativo com atalho no menu inicial ou configuracao de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuracao previa de opcoes, tais como: tamanho de papel (A3, A4), orientacao (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF . arquivo unico), resolucao minima (300ppp), opcao para desativar digitalizacao com cor, permitir que o usuario insira o nome do arquivo no momento da digitalizacao; . Possuir mesa de digitalizacao + alimentador automatico de documentos (ADF), com capacidade minima de 130 folhas na bandeja; RECURSOS DO MODULO COPIADORA . Permitir multiplas copias do mesmo documento; . Ampliacao e reducao de 25% A 400%; . Possibilitar copias multi-up - varias paginas impressas na mesma folha; . Capacidade para copiar originais tamanhos A3, A4, Carta, A5 e officio; . Selecao de 1 a 999 copias. . Qualidade minima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi); RECURSOS SEGURANCA, ECONOMIA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE . Modo de economia de energia; . Niveis selecionaveis de tonalidade da impressao; . Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressao indevida; Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, minimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS . Manuseio de impressoes acabada . Grampeamento; criacao de livretos; furacao com dispositivo de saida FONTE DE ALIMENTACAO . Tensao de alimentacao: 110 ou 127v; . Cabo de alimentacao. Lote 1.</p>	12,0000000	818,54	4.759,11
<p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA</p>	80,0000000	5,00	13.090,54
Valor Total Anulado:			R\$ 18.644,38

Pedido: 117	Anulacao: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulacao: 02-09-2024
Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	8.784,90
---	------------	------	----------

<p>LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromática TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO Laser ou Led monocromática. ESPECIFICAÇÃO DA MULTIFUNCIONAL Velocidade mínima de impressão: 55 ppm – A4</p> <p>Resolução de impressão mínima 1200 x 1200 dpi; Painel de controle frontal com display sensível ao toque colorido mínimo de 7" para exibição de status e operação. Tempo de saída da primeira página de, no máximo 6 segundos; COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE Compatível com: Windows e Linux. Deve vir acompanhada dos driver de instalação para os ambientes operacionais acima; Linguagens de impressão PCL 6 / Post Script 3 / PDF TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL Tamanhos: Papel A4, A5, A6, B5, legal, carta, ofício, etiquetas, envelopes e cartões e personalizado; Gramaturas mínima de papel de 60 g/m² a 199 /m²; Impressão frente e verso automático; Impressão segura, confidencial; Alimentação do papel: Entrada: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no mínimo 100 folhas. Saída: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício. Suporte aos tipos de mídia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, pré-impresso, timbrado, cartão, envelope, etiqueta; Deve suportar impressão direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF; PROCESSADOR E MEMÓRIA Processador mínimo 1,2 GHz; 2 GB (1GB) CONECTIVIDADE Interface USB (Universal Serial Bus); Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45; As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente. Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local; CICLO DE TRABALHO Ciclo de no mínimo 250.000 páginas por mês. CONECTIVIDADE Interface USB (Universal Serial Bus); Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45; As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente. Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local; RECURSOS DO MÓDULO SCANNER Possuir mesa de digitalização Resolução mínima color: 600 x 600 dpi; Velocidade mínima de Digitalização: 60 ipm Simplex e Cores 40 ipm Simplex e 120 ipm Duplex e cores 80 ipm Formato do arquivo de saída: TIFF, JPG e PDF; Destino de saída: servidor FTP, e-mail e pasta em estação de trabalho ou servidor na rede; Permitir customização de opções disponíveis no painel e personalização de atalhos para os recursos desejados; Possuir recurso de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuração previa de opções, tais como: tamanho de papel (A4), orientação (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF – arquivo único), resolução mínima (300ppp), opção para desativar digitalização com cor, permitir que o usuário insira o nome do arquivo no momento da digitalização; Possuir mesa de digitalização + alimentador automático de documentos (ADF), passagem única sem precisar de reversão, com capacidade mínima de 100 folhas na bandeja; RECURSOS DO MÓDULO COPIADORA Permitir múltiplas cópias do mesmo documento; Ampliação e redução de 25% A 400%; Possibilitar cópias multi-up - várias páginas impressas na mesma folha; Capacidade para copiar originais tamanhos A4, Carta, A5 e ofício; Seleção de 1 a 999 cópias. Qualidade mínima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi); RECURSOS SEGURANÇA, ECONOMIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE Modo de economia de energia; Níveis selecionáveis de tonalidade da impressão; Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressão indevida; Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, mínimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS FONTE DE ALIMENTAÇÃO Tensão de alimentação: 110 ou 127v; Cabo de alimentação. Lote 1.</p>	<p>96,0000000</p>	<p>158,21</p>	<p>11.139,99</p>
<p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA</p>	<p>80,0000000</p>	<p>5,00</p>	<p>25.153,71</p>
<p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA</p>	<p>80,0000000</p>	<p>5,00</p>	<p>95.874,20</p>
<p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA</p>	<p>80,0000000</p>	<p>5,00</p>	<p>14.733,72</p>
<p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA</p>	<p>80,0000000</p>	<p>5,00</p>	<p>11.139,99</p>

Equipamento TIPO 4 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromatica
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO

. Laser ou Led

ESPECIFICACAO DA IMPRESSORA

LOTE 01 . Impressoras e Multifuncionais Laser/LED

Item Quant. UN. Descricao / Especificacao do Equipamento

. Velocidade minima de impressao: 55 ppm - A4

. Resolucao de impressao minima 1200 x 1200;

. Painel de controle frontal com display sensivel ao toque colorido minimo de 8h para exibicao de status e operacao.

. Saida da primeira pagina em preto no maximo 6 segundos

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

. Compativel com: Windows e Linux.

. Deve vir acompanhada dos driver de instalacao para os ambientes operacionais acima;

. Linguagens de impressao PCL 6 / Post Script 3 / PDF

TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL

. Tamanhos: Papel A3, A4, A5, A6, B5, legal, carta, officio, etiquetas, envelopes e cartoes e personalizado;

. Suporte aos tipos de midia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, preimpresso, timbrado, cartao, envelope, etiqueta;

. Deve suportar impressao direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF;

. Gramaturas minimas de papel: de 60 g/m2 a 256 g/m2

. Impressao frente e verso automatico;

. Impressao segura, confidencial;

. Alimentacao do papel:

. Entrada: 2 Bandejas para no minimo 520 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no minimo 100 folhas.

. Saida: 1 Bandeja para no minimo 500 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio.

. grampeador/empilhador de finalizador interno

PROCESSADOR E MEMORIA

. Processador minimo 1,2 GHz;

. Memoria RAM minimo instalada de 4 GB;

. Dispositivo de armazenamento ou HD sendo de 500 GB ou superior ou SSD de 128GB.

CICLO DE TRABALHO

. Minimo de 250.000 paginas

CONNECTIVIDADE

. Interface USB (Universal Serial Bus);

. Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ45;

. As interfaces deverao ser internas, do proprio fabricante e ativas simultaneamente.

. Controle de Acesso de Usuario: Autenticacao LDAP/Local;

RECURSOS DO MODULO SCANNER

. Resolucao minima color: 600 x 600 dpi;

. Velocidade minima de Digitalizacao: 70 ipm simplex e 140 duplex

. Formato do arquivo de saida: TIFF, JPG e PDF;

. Destino de saida: servidor FTP, e-mail e pasta em estacao de trabalho ou servidor na rede;

. Possuir recurso de instalacao de aplicativo com atalho no menu inicial ou configuracao de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuracao previa de opcoes, tais como: tamanho de papel (A3, A4), orientacao (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF . arquivo unico), resolucao minima (300ppp), opcao para desativar digitalizacao com cor, permitir que o usuario insira o nome do arquivo no momento da digitalizacao;

. Possuir mesa de digitalizacao + alimentador automatico de documentos (ADF), com capacidade minima de 130 folhas na bandeja;

RECURSOS DO MODULO COPIADORA

. Permitir multiplas copias do mesmo documento;

. Ampliacao e reducao de 25% A 400%;

. Possibilitar copias multi-up - varias paginas impressas na mesma folha;

. Capacidade para copiar originais tamanhos A3, A4, Carta, A5 e officio;

. Selecao de 1 a 999 copias.

. Qualidade minima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi);

RECURSOS SEGURANCA, ECONOMIA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

. Modo de economia de energia;

. Niveis selecionaveis de tonalidade da impressao;

. Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressao indevida;

Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, minimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS

. Manuseio de impressoes acabada

. Grampeamento; criacao de livretos; furacao com dispositivo de saida

FONTE DE ALIMENTACAO

. Tensao de alimentacao: 110 ou 127v;

. Cabo de alimentacao.

DOCUMENTACAO TECNICA

Manual

<p>LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora Laser/LED Multifuncional Colorida TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO Laser ou Led colorida ESPECIFICAÇÃO DA IMPRESSORA Velocidade mínima de impressão: 40 ppm - A4 Qualidade mínima de impressão: 1200x1200; Painel de controle frontal com display sensível ao toque colorido mínimo de 7" para exibição de status e operação. Tempo de saída da primeira página de, no máximo 6,5 segundos para p & b e 7,5 segundos para color; COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE Compatível com: Windows e Linux. Deve vir acompanhada dos driver de instalação para os ambientes operacionais acima; Linguagens de impressão PCL 6 / Post Script 3 / PDF TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL Tamanhos: Papel A4, A5, A6, B5, legal, carta, ofício, etiquetas, envelopes e cartões e personalizado; Gramaturas mínimas de papel: de 60 g/m² a 200 g/m²; Impressão frente e verso automático; Impressão segura, confidencial; Alimentação do papel: Entrada: Bandeja para no mínimo 550 folhas (será aceito bandeja adicional) para os formatos A4, carta e ofício mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no mínimo 100 folhas. Saída: Bandeja para no mínimo 100 folhas para os formatos A4, carta e ofício. Deve suportar impressão direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF; Suporte aos tipos de mídia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, pré impresso, timbrado, cartão, envelope, etiqueta; PROCESSADOR E MEMÓRIA Processador mínimo 1,2 GHz Memória RAM mínimo instalada de 2 GB CICLO DE TRABALHO Mínimo 20.000 páginas por mês. CONECTIVIDADE Interface USB (Universal Serial Bus); Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45; As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente. Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local; RECURSOS DO MÓDULO SCANNER Resolução mínima color: 600 x 600 dpi; Velocidade mínima de Digitalização: 40 ipm e Cores 40 ipm simplex e 80 ipm duplex Ampliação e redução de 25% A 400%; Destino de saída: servidor FTP, e-mail e pasta em estação de trabalho ou servidor na rede; Possuir recurso de instalação de aplicativo com atalho no menu inicial ou configuração de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuração previa de opções, tais como: tamanho de papel (A4), orientação (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF – arquivo único), resolução mínima (300ppp), opção para desativar digitalização com cor, permitir que o usuário insira o nome do arquivo no momento da digitalização; Possuir mesa de digitalização + alimentador automático de documentos (ADF), Passagem única sem precisar de reversão, com capacidade mínima de 50 folhas na bandeja; RECURSOS DO MÓDULO COPIADORA Permitir múltiplas cópias - várias páginas impressas na mesma folha; Capacidade para copiar originais tamanhos A4, Carta, A5 e ofício; Seleção de 1 a 999 cópias. Qualidade mínima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi); RECURSOS SEGURANÇA, ECONOMIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE Modo de economia de energia; Níveis selecionáveis de tonalidade da impressão; Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressão indevida; Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, mínimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS FONTE DE ALIMENTAÇÃO Tensão de alimentação: 110 ou 127v; Cabo de alimentação. Lote 1.</p>	<p>168,000000</p> <p>150.000,00000 00</p> <p>80,0000000</p>	<p>194,99</p> <p>0,27</p> <p>5,00</p>	<p>25.153,71</p> <p>6.430,89</p> <p>6.430,89</p>
<p>COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 200.000 páginas coloridas/mês. Lote 1.</p>			
<p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA</p>			

LOCACAO DE IMPRESSORA 24,0000000 818,54 14.733,72

Equipamento TIPO 5 - Impressora Laser/LED Multifuncional Colorida
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO
. Laser ou Led colorida

ESPECIFICACAO DA IMPRESSORA
Velocidade minima de impressao: 55 ppm - A4
. Resolucao de impressao minima 1200 x 1200;
. Painel de controle frontal com display sensivel ao toque colorido minimo de 8h para exibicao de status e operacao.
. Tempo de saida da primeira pagina de, no maximo 10 segundos monocromatica e 12 segundos colorida;

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
. Compativel com: Windows e Linux.
Deve vir acompanhada dos driver de instalacao para os ambientes operacionais acima;

. Linguagens de impressao PCL 6 / Post Script 3 / PDF
TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL
. Tamanhos: Papel A3, A4, A5, A6, B5, legal, carta, officio, etiquetas, envelopes e cartoes e personalizado;
. Suporte aos tipos de midia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, preimpresso, timbrado, cartao, envelope, etiqueta;
. Deve suportar impressao direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF;
LOTE 01 . Impressoras e Multifuncionais Laser/LED

Item Quant. UN. Descricao / Especificacao do Equipamento
. Gramaturas minimas de papel: de 60 g/m2 a 256 g/m2
. Impressao frente e verso automatico;
. Impressao segura, confidencial;
. Alimentacao do papel:
. Entrada: 1 Bandeja para no minimo 520 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no minimo 100 folhas.
. Saida: 1 Bandeja para no minimo 500 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio.

PROCESSADOR E MEMORIA
. Processador minimo 1,2 GHz;
. Memoria RAM minimo instalada de 4 GB
. Dispositivo de armazenamento ou HD sendo de 500 GB ou superior ou SSD 128GB

CICLO DE TRABALHO
. Minimo de 250.000 paginas

CONNECTIVIDADE
. Interface USB (Universal Serial Bus);
. Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ.45;
. As interfaces deverao ser internas, do proprio fabricante e ativas simultaneamente.
. Controle de Acesso de Usuario: Autenticacao LDAP/Local;

RECURSOS DO MODULO SCANNER
. Resolucao minima color: 600 x 600 dpi;
. Velocidade minima de Digitalizacao: 70 ipm 140 duplex
. Formato do arquivo de saida: TIFF, JPG e PDF;
. Destino de saida: servidor FTP, e-mail e pasta em estacao de trabalho ou servidor na rede;
. Possuir recurso de instalacao de aplicativo com atalho no menu inicial ou configuracao de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuracao previa de opcoes, tais como: tamanho de papel (A3, A4), orientacao (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF . arquivo unico), resolucao minima (300ppp), opcao para desativar digitalizacao com cor, permitir que o usuario insira o nome do arquivo no momento da digitalizacao;
. Possuir mesa de digitalizacao + alimentador automatico de documentos (ADF), com capacidade minima de 130 folhas na bandeja;

RECURSOS DO MODULO COPIADORA
. Permitir multiplas copias do mesmo documento;
. Ampliacao e reducao de 25% A 400%;
. Possibilitar copias multi-up - varias paginas impressas na mesma folha;
. Capacidade para copiar originais tamanhos A3, A4, Carta, A5 e officio;
. Selecao de 1 a 999 copias.
. Qualidade minima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi);

RECURSOS SEGURANCA, ECONOMIA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
. Modo de economia de energia;
. Niveis selecionaveis de tonalidade da impressao;
. Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressao indevida;
Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, minimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS

. Manuseio de impressoes acabada
. Grampeamento; criacao de livretos; furacao com dispositivo de saida

FONTE DE ALIMENTACAO
. Tensao de alimentacao: 110 ou 127v;
. Cabo de alimentacao.

Lote 1.

COPIAS/IMPRESSOES 3.500.000,000 0,03 95.874,20

Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses.
Média de consumo estimada de 500.000 páginas monocromáticas/mês.
Lote 1.

Valor Total Anulado: R\$ 162.117,41

Pedido: 1673	Anulação: 1
Data: 07-02-2024	Data Anulação: 03-09-2024
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Denilson (via e-mail)

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	308,96
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE CÂMERA BULLET DE REDE TIPO I. OBS.: 61440 (1280X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 1280 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.	107,6665823	39,50	1.580,00
SERVICO DE INFORMATICA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO LOCAL INDICADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DENTRE OUTROS, OS LÓGICOS E ELÉTRICOS, RACK E ETC CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I B - Termo de Referencia do Edital..OBS.: 4800 (100X48) MESES CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DURANTE 48 MESES.	10,7667012	77,24	308,96
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	433,60
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	167,84
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE SENSOR DT AM CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A.OBS.: 4800 (100X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 100 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.	86,1334553	10,94	350,08
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE KIT SISTEMA DE ALARME CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A. INCLUINDO: 01 CENTRAL DE ALARME; 01 TECLADO DE COMANDO; 01 BATERIA RECARREGÁVEL 12VOLTS 7AH; 02 SIRENE(S) ; 01 LINK DE DADOS INDEPENDENTE DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DA CONTRATANTE; OBS.: 4800 (100X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 100 KIT DURANTE 48 MESES.	10,7666826	41,96	167,84
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1.580,00
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	350,08
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE GRAVADOR - GRAVADOR NVR TIPO I OBS.: 3312 (69X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 69 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.	10,7666975	108,40	433,60
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	56,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE SENSOR INFRAVERMELHOCONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A.OBS.: 35520 (740X48) UNIDADES CORRESPONDEM À LOCAÇÃO DE 740 EQUIPAMENTOS DURANTE 48 MESES.	10,7664286	14,00	56,00

Valor Total Anulado: R\$ 2.896,48

Pedido: 1899	Anulação: 1
Data: 20-03-2024	Data Anulação: 25-09-2024
Fornecedor: 13093 - JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA.	
Solicitante:	

A pedido de Getúlio Moura via e-mail em 25/09/24. Considerando que a execução do serviços de capina elétrica foram suspensos.

LOCACAO DE MAQUINAS	5,8571429	189.000,00	325.800,00
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	325.800,00
		Valor Total Anulado:	R\$ 325.800,00

Pedido: 1937	Anulação: 1
Data: 01-03-2024	Data Anulação: 27-09-2024
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Deborah Vieira, via e-mail em 27/09/24, devido repactuação de valores.

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	0,8337830	53.371,20	0,8337830
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	0,8337830
		Valor Total Anulado:	R\$ 44.499,99

Pedido: 2089	Anulação: 1
Data: 02-04-2024	Data Anulação: 02-09-2024
Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	10,22
---	------------	------	-------

COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 500.000 páginas monocromáticas/mês. Lote 1.	4.500,0000000	0,03	10,22
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	829,38
LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromática TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO Laser ou Led monocromática. ESPECIFICAÇÃO DA MULTIFUNCIONAL Velocidade mínima de impressão: 55 ppm – A4	9,0000000	158,21	829,38
<p>Resolução de impressão mínima 1200 x 1200 dpi; Painel de controle frontal com display sensível ao toque colorido mínimo de 7" para exibição de status e operação. Tempo de saída da primeira página de, no máximo 6 segundos; COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE Compatível com: Windows e Linux. Deve vir acompanhada dos driver de instalação para os ambientes operacionais acima; Linguagens de impressão PCL 6 / Post Script 3 / PDF TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL Tamanhos: Papel A4, A5, A6, B5, legal, carta, ofício, etiquetas, envelopes e cartões e personalizado; Gramaturas mínima de papel de 60 g/m² a 199 /m²; Impressão frente e verso automático; Impressão segura, confidencial; Alimentação do papel: Entrada: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no mínimo 100 folhas. Saída: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício. Suporte aos tipos de mídia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, pré-impresso, timbrado, cartão, envelope, etiqueta; Deve suportar impressão direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF; PROCESSADOR E MEMÓRIA Processador mínimo 1,2 GHz; 2 GB (1GB) CONNECTIVIDADE Interface USB (Universal Serial Bus); Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45; As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente. Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local; CICLO DE TRABALHO Ciclo de no mínimo 250.000 páginas por mês. CONNECTIVIDADE Interface USB (Universal Serial Bus); Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45; As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente. Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local; RECURSOS DO MÓDULO SCANNER Possuir mesa de digitalização Resolução mínima color: 600 x 600 dpi; Velocidade mínima de Digitalização: 60 ipm Simplex e Cores 40 ipm Simplex e 120 ipm Duplex e cores 80 ipm Formato do arquivo de saída: TIFF, JPG e PDF; Destino de saída: servidor FTP, e-mail e pasta em estação de trabalho ou servidor na rede; Permitir customização de opções disponíveis no painel e personalização de atalhos para os recursos desejados; Possuir recurso de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuração previa de opções, tais como: tamanho de papel (A4), orientação (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF – arquivo único), resolução mínima (300ppp), opção para desativar digitalização com cor, permitir que o usuário insira o nome do arquivo no momento da digitalização; Possuir mesa de digitalização + alimentador automático de documentos (ADF), passagem única sem precisar de reversão, com capacidade mínima de 100 folhas na bandeja; RECURSOS DO MÓDULO COPIADORA Permitir múltiplas cópias do mesmo documento; Ampliação e redução de 25% A 400%; Possibilitar cópias multi-up - várias páginas impressas na mesma folha; Capacidade para copiar originais tamanhos A4, Carta, A5 e ofício; Seleção de 1 a 999 cópias. Qualidade mínima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi); RECURSOS SEGURANÇA, ECONOMIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE Modo de economia de energia; Níveis selecionáveis de tonalidade da impressão; Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressão indevida; Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, mínimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS FONTE DE ALIMENTAÇÃO Tensão de alimentação: 110 ou 127v; Cabo de alimentação. Lote 1.</p>			

Valor Total Anulado: R\$ 839,60

Pedido: 2483		Anulação: 1	
Data: 26-03-2024	Data Anulação: 18-09-2024		
Fornecedor: 164 - ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA	Solicitante:		
Tendo em vista necessidade de celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato 146/2023 > R\$ 60.964,85 - Praça da Lapinha. Paula Pereira Solicita anulação dos saldos dos pedidos 2483 / 3613. (Via e-mail 18/09/24)			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	1,0000000	500.000,00	12.795,18
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	12.795,18
Valor Total Anulado:			R\$ 12.795,18

Pedido: 2707		Anulação: 1	
Data: 29-04-2024	Data Anulação: 03-09-2024		
Fornecedor: 8208 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Solicitante:		
Solicitado por Filipe Inácio (via e-mail)			
FILTRO DE COMBUSTIVEL	4,0000000	17,00	4,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 68,00

Pedido: 284		Anulação: 1	
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 09-09-2024		
Fornecedor: 4713 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	Solicitante:		
Anulação realizada conforme solicitado por: Andréa Fernandes (via e-mail)			
PUBLICAÇÃO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ÓRGÃO OFICIAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE E NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.	340,0000000	88,59	4.872,45
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	4.872,45
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	3,3472559
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA/FAXINEIRO 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE 20%, DURANTE 12 MESES.	5,3067074	53.371,20	3,3472559
Valor Total Anulado:			R\$ 178.647,06

Pedido: 2897		Anulação: 1	
Data: 30-04-2024	Data Anulação: 19-09-2024		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	Solicitante:		
A pedido da Deborah Vieira (via e-mail em 19/09/24) uma vez que houve aditivo contratual e reajuste de valor.			
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	83.733,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. Contratação de Auxiliar Administrativo com objetivo assessorar o administrador em diferentes tarefas, com atribuições essenciais para a organização do setor de trabalho.	53,7645913	3.738,52	83.733,58
Valor Total Anulado:			R\$ 83.733,58

Pedido: 2905		Anulação: 1	
Data: 01-04-2024	Data Anulação: 02-09-2024		
Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Solicitante:		
A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.			
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	10.139,48
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	13.373,15
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	6.548,32
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	46.091,46

<p>LOCACAO DE IMPRESSORA</p> <p>Equipamento TIPO 5 - Impressora Laser/LED Multifuncional Colorida</p> <p>TECNOLOGIA DE IMPRESSAO</p> <ul style="list-style-type: none"> . Laser ou Led colorida <p>ESPECIFICACAO DA IMPRESSORA</p> <ul style="list-style-type: none"> Velocidade minima de impressao: 55 ppm - A4 . Resolucao de impressao minima 1200 x 1200; . Painel de controle frontal com display sensivel ao toque colorido minimo de 8h para exibicao de status e operacao. . Tempo de saida da primeira pagina de, no maximo 10 segundos monocromatica e 12 segundos colorida; <p>COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE</p> <ul style="list-style-type: none"> . Compativel com: Windows e Linux. . Deve vir acompanhada dos driver de instalacao para os ambientes operacionais acima; . Linguagens de impressao PCL 6 / Post Script 3 / PDF <p>TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tamanhos: Papel A3, A4, A5, A6, B5, legal, carta, officio, etiquetas, envelopes e cartoes e personalizado; . Suporte aos tipos de midia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, preimpresso, timbrado, cartao, envelope, etiqueta; . Deve suportar impressao direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF; <p>LOTE 01 . Impressoras e Multifuncionais Laser/LED</p> <p>Item Quant. UN. Descricao / Especificacao do Equipamento</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gramaturas minimas de papel: de 60 g/m2 a 256 g/m2 . Impressao frente e verso automatico; . Impressao segura, confidencial; . Alimentacao do papel: . Entrada: 1 Bandeja para no minimo 520 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no minimo 100 folhas. . Saida: 1 Bandeja para no minimo 500 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio. <p>PROCESSADOR E MEMORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> . Processador minimo 1,2 GHz; . Memoria RAM minimo instalada de 4 GB . Dispositivo de armazenamento ou HD sendo de 500 GB ou superior ou SSD 128GB <p>CICLO DE TRABALHO</p> <ul style="list-style-type: none"> . Minimo de 250.000 paginas <p>CONECTIVIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> . Interface USB (Universal Serial Bus); . Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ.45; . As interfaces deverao ser internas, do proprio fabricante e ativas simultaneamente. . Controle de Acesso de Usuario: Autenticacao LDAP/Local; <p>RECURSOS DO MODULO SCANNER</p> <ul style="list-style-type: none"> . Resolucao minima color: 600 x 600 dpi; . Velocidade minima de Digitalizacao: 70 ipm 140 duplex . Formato do arquivo de saida: TIFF, JPG e PDF; . Destino de saida: servidor FTP, e-mail e pasta em estacao de trabalho ou servidor na rede; . Possuir recurso de instalacao de aplicativo com atalho no menu inicial ou configuracao de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuracao previa de opcoes, tais como: tamanho de papel (A3, A4), orientacao (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF . arquivo unico), resolucao minima (300ppp), opcao para desativar digitalizacao com cor, permitir que o usuario insira o nome do arquivo no momento da digitalizacao; . Possuir mesa de digitalizacao + alimentador automatico de documentos (ADF), com capacidade minima de 130 folhas na bandeja; <p>RECURSOS DO MODULO COPIADORA</p> <ul style="list-style-type: none"> . Permitir multiplas copias do mesmo documento; . Ampliacao e reducao de 25% A 400%; . Possibilitar copias multi-up - varias paginas impressas na mesma folha; . Capacidade para copiar originais tamanhos A3, A4, Carta, A5 e officio; . Selecao de 1 a 999 copias. . Qualidade minima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi); <p>RECURSOS SEGURANCA, ECONOMIA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> . Modo de economia de energia; . Niveis selecionaveis de tonalidade da impressao; . Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressao indevida; . Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, minimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS <p>. Manuseio de impressoes acabada</p> <ul style="list-style-type: none"> . Grampeamento; criacao de livretos; furacao com dispositivo de saida <p>FONTE DE ALIMENTACAO</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tensao de alimentacao: 110 ou 127v; . Cabo de alimentacao. <p>Lote 1.</p>	18,0000000	818,54	6.548,32
<p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA</p>	80,0000000	5,00	5.062,72
<p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA</p>	80,0000000	5,00	7.027,92

LOCACAO DE IMPRESSORA

117,0000000

194,99

10.139,48

Equipamento TIPO 3 - Impressora Laser/LED Multifuncional Colorida

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO

Laser ou Led colorida

ESPECIFICAÇÃO DA IMPRESSORA

Velocidade mínima de impressão: 40 ppm - A4

Qualidade mínima de impressão: 1200x1200;

Painel de controle frontal com display sensível ao toque colorido mínimo de 7" para exibição de status e operação.

Tempo de saída da primeira página de, no máximo 6,5 segundos para p & b e 7,5 segundos para color;

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

Compatível com: Windows e Linux.

Deve vir acompanhada dos driver de instalação para os ambientes operacionais acima;

Linguagens de impressão PCL 6 / Post Script 3 / PDF

TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL

Tamanhos: Papel A4, A5, A6, B5, legal, carta, ofício, etiquetas, envelopes e cartões e personalizado;

Gramaturas mínimas de papel: de 60 g/m² a 200 g/m²;

Impressão frente e verso automático;

Impressão segura, confidencial;

Alimentação do papel:

Entrada: Bandeja para no mínimo 550 folhas (será aceito bandeja adicional) para os formatos A4, carta e ofício mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no mínimo 100 folhas.

Saída: Bandeja para no mínimo 100 folhas para os formatos A4, carta e ofício.

Deve suportar impressão direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF;

Suporte aos tipos de mídia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, pré impresso,

timbrado, cartão, envelope, etiqueta;

PROCESSADOR E MEMÓRIA

Processador mínimo 1,2 GHz

Memória RAM mínimo instalada de 2 GB

CICLO DE TRABALHO

Mínimo 20.000 páginas por mês.

CONECTIVIDADE

Interface USB (Universal Serial Bus);

Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45;

As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente.

Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local;

RECURSOS DO MÓDULO SCANNER

Resolução mínima color: 600 x 600 dpi;

Velocidade mínima de Digitalização: 40 ipm e Cores 40 ipm simplex e 80 ipm duplex

Ampliação e redução de 25% A 400%;

Destino de saída: servidor FTP, e-mail e pasta em estação de trabalho ou servidor na rede;

Possuir recurso de instalação de aplicativo com atalho no menu inicial ou configuração de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuração previa de opções, tais como: tamanho de papel (A4), orientação (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF – arquivo único), resolução mínima (300ppp), opção para desativar digitalização com cor, permitir que o usuário insira o nome do arquivo no momento da digitalização;

Possuir mesa de digitalização + alimentador automático de documentos (ADF),

Passagem única sem precisar de reversão, com capacidade mínima de 50 folhas na bandeja;

RECURSOS DO MÓDULO COPIADORA

Permitir múltiplas cópias - várias páginas impressas na mesma folha;

Capacidade para copiar originais tamanhos A4, Carta, A5 e ofício;

Seleção de 1 a 999 cópias.

Qualidade mínima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi);

RECURSOS SEGURANÇA, ECONOMIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Modo de economia de energia;

Níveis selecionáveis de tonalidade da impressão;

Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressão indevida;

Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, mínimo

SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Tensão de alimentação: 110 ou 127v;

Cabo de alimentação.

Lote 1.

<p>LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromatica TECNOLOGIA DE IMPRESSAO . Laser ou Led ESPECIFICACAO DA IMPRESSORA LOTE 01 . Impressoras e Multifuncionais Laser/LED Item Quant. UN. Descricao / Especificacao do Equipamento . Velocidade minima de impressao: 55 ppm - A4 . Resolucao de impressao minima 1200 x 1200; . Painel de controle frontal com display sensivel ao toque colorido minimo de 8h para exibicao de status e operacao. . Saida da primeira pagina em preto no maximo 6 segundos COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE . Compativel com: Windows e Linux. . Deve vir acompanhada dos driver de instalacao para os ambientes operacionais acima; . Linguagens de impressao PCL 6 / Post Script 3 / PDF TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL . Tamanhos: Papel A3, A4, A5, A6, B5, legal, carta, oficio, etiquetas, envelopes e cartoes e personalizado; . Suporte aos tipos de midia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, preimpresso, timbrado, cartao, envelope, etiqueta; . Deve suportar impressao direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF; . Gramaturas minimas de papel: de 60 g/m2 a 256 g/m2 . Impressao frente e verso automatico; . Impressao segura, confidencial; . Alimentacao do papel: . Entrada: 2 Bandejas para no minimo 520 folhas para os formatos A3, A4, carta e oficio mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no minimo 100 folhas. . Saida: 1 Bandeja para no minimo 500 folhas para os formatos A3, A4, carta e oficio. . grampeador/empilhador de finalizador interno PROCESSADOR E MEMORIA . Processador minimo 1,2 GHz; . Memoria RAM minimo instalada de 4 GB; . Dispositivo de armazenamento ou HD sendo de 500 GB ou superior ou SSD de 128GB. CICLO DE TRABALHO . Minimo de 250.000 paginas CONNECTIVIDADE . Interface USB (Universal Serial Bus); . Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ.45; . As interfaces deverao ser internas, do proprio fabricante e ativas simultaneamente. . Controle de Acesso de Usuario: Autenticacao LDAP/Local; RECURSOS DO MODULO SCANNER . Resolucao minima color: 600 x 600 dpi; . Velocidade minima de Digitalizacao: 70 ipm simplex e 140 duplex . Formato do arquivo de saida: TIFF, JPG e PDF; . Destino de saida: servidor FTP, e-mail e pasta em estacao de trabalho ou servidor na rede; . Possuir recurso de instalacao de aplicativo com atalho no menu inicial ou configuracao de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuracao previa de opcoes, tais como: tamanho de papel (A3, A4), orientacao (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF . arquivo unico), resolucao minima (300ppp), opcao para desativar digitalizacao com cor, permitir que o usuario insira o nome do arquivo no momento da digitalizacao; . Possuir mesa de digitalizacao + alimentador automatico de documentos (ADF), com capacidade minima de 130 folhas na bandeja; RECURSOS DO MODULO COPIADORA . Permitir multiplas copias do mesmo documento; . Ampliacao e reducao de 25% A 400%; . Possibilitar copias multi-up - varias paginas impressas na mesma folha; . Capacidade para copiar originais tamanhos A3, A4, Carta, A5 e oficio; . Selecao de 1 a 999 copias. . Qualidade minima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi); RECURSOS SEGURANCA, ECONOMIA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE . Modo de economia de energia; . Niveis selecionaveis de tonalidade da impressao; . Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressao indevida; Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, minimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS . Manuseio de impressoes acabada . Grampeamento; criacao de livretos; furacao com dispositivo de saida FONTE DE ALIMENTACAO . Tensao de alimentacao: 110 ou 127v; . Cabo de alimentacao. DOCUMENTACAO TECNICA Manual</p>	27,0000000	585,66	7.027,92
<p>COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 200.000 páginas coloridas/mês. Lote 1.</p>	350.000,00000 00	0,27	13.373,15
<p>COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 500.000 páginas monocromáticas/mês. Lote 1.</p>	3.000.000,000 0000	0,03	46.091,46

LOCACAO DE IMPRESSORA
Equipamento TIPO 2 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromática
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
Laser ou Led monocromática.
ESPECIFICAÇÃO DA MULTIFUNCIONAL
Velocidade mínima de impressão: 55 ppm – A4

72,0000000

158,21

5.062,72

Resolução de impressão mínima 1200 x 1200 dpi;
Painel de controle frontal com display sensível ao toque colorido mínimo de 7" para exibição de status e operação.
Tempo de saída da primeira página de, no máximo 6 segundos;
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
Compatível com: Windows e Linux.
Deve vir acompanhada dos driver de instalação para os ambientes operacionais acima;
Linguagens de impressão PCL 6 / Post Script 3 / PDF
TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL
Tamanhos: Papel A4, A5, A6, B5, legal, carta, ofício, etiquetas, envelopes e cartões e personalizado;
Gramaturas mínima de papel de 60 g/m² a 199 /m²;
Impressão frente e verso automático;
Impressão segura, confidencial;
Alimentação do papel:
Entrada: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no mínimo 100 folhas.
Saída: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício.
Suporte aos tipos de mídia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, pré-impresso, timbrado, cartão, envelope, etiqueta;
Deve suportar impressão direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF;
PROCESSADOR E MEMÓRIA
Processador mínimo 1,2 GHz;
2 GB (1GB)
CONECTIVIDADE
Interface USB (Universal Serial Bus);
Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45;
As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente.
Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local;
CICLO DE TRABALHO
Ciclo de no mínimo 250.000 páginas por mês.
CONECTIVIDADE
Interface USB (Universal Serial Bus);
Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45;
As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente.
Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local;
RECURSOS DO MÓDULO SCANNER
Possuir mesa de digitalização
Resolução mínima color: 600 x 600 dpi;
Velocidade mínima de Digitalização: 60 ipm Simplex e Cores 40 ipm Simplex e 120 ipm Duplex e cores 80 ipm
Formato do arquivo de saída: TIFF, JPG e PDF;
Destino de saída: servidor FTP, e-mail e pasta em estação de trabalho ou servidor na rede;
Permitir customização de opções disponíveis no painel e personalização de atalhos para os recursos desejados;
Possuir recurso de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuração previa de opções, tais como: tamanho de papel (A4), orientação (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF – arquivo único), resolução mínima (300ppp), opção para desativar digitalização com cor, permitir que o usuário insira o nome do arquivo no momento da digitalização;
Possuir mesa de digitalização + alimentador automático de documentos (ADF), passagem única sem precisar de reversão, com capacidade mínima de 100 folhas na bandeja;
RECURSOS DO MÓDULO COPIADORA
Permitir múltiplas cópias do mesmo documento;
Ampliação e redução de 25% A 400%;
Possibilitar cópias multi-up - várias páginas impressas na mesma folha;
Capacidade para copiar originais tamanhos A4, Carta, A5 e ofício;
Seleção de 1 a 999 cópias.
Qualidade mínima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi);
RECURSOS SEGURANÇA, ECONOMIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Modo de economia de energia;
Níveis selecionáveis de tonalidade da impressão;
Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressão indevida;
Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, mínimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Tensão de alimentação: 110 ou 127v;
Cabo de alimentação.
Lote 1.

Valor Total Anulado:

R\$ 88.243,05

Pedido: 3043	Anulação: 1
Data: 05-04-2024	Data Anulação: 01-09-2024
Fornecedor: 1110 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA	
Solicitante:	

Anulação solicitada pela Viviane Mara (via e-mail)

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	76.851,10
CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES)	1,0000000	900.000,00	76.851,10

Pedido: 3067**Anulação: 1**

Data: 02-05-2024

Data Anulação: 02-09-2024

Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Solicitante:

A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.

COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 500.000 páginas monocromáticas/mês. Lote 1.	1.100,0000000	0,03	10,36
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	10,36

Valor Total Anulado:

R\$ 10,36

Pedido: 3140**Anulação: 1**

Data: 02-05-2024

Data Anulação: 02-09-2024

Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Solicitante:

A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.

COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 200.000 páginas coloridas/mês. Lote 1.	90.000,000000 0	0,27	0,27
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	0,27
COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 500.000 páginas monocromáticas/mês. Lote 1.	280.000,000000 00	0,03	6.407,85
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	6.407,85

<p>LOCACAO DE IMPRESSORA</p> <p>Equipamento TIPO 5 - Impressora Laser/LED Multifuncional Colorida</p> <p>TECNOLOGIA DE IMPRESSAO</p> <ul style="list-style-type: none"> . Laser ou Led colorida <p>ESPECIFICACAO DA IMPRESSORA</p> <ul style="list-style-type: none"> Velocidade minima de impressao: 55 ppm - A4 . Resolucao de impressao minima 1200 x 1200; . Painel de controle frontal com display sensivel ao toque colorido minimo de 8h para exibicao de status e operacao. . Tempo de saida da primeira pagina de, no maximo 10 segundos monocromatica e 12 segundos colorida; <p>COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE</p> <ul style="list-style-type: none"> . Compativel com: Windows e Linux. . Deve vir acompanhada dos driver de instalacao para os ambientes operacionais acima; . Linguagens de impressao PCL 6 / Post Script 3 / PDF <p>TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tamanhos: Papel A3, A4, A5, A6, B5, legal, carta, officio, etiquetas, envelopes e cartoes e personalizado; . Suporte aos tipos de midia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, preimpresso, timbrado, cartao, envelope, etiqueta; . Deve suportar impressao direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF; <p>LOTE 01 . Impressoras e Multifuncionais Laser/LED</p> <p>Item Quant. UN. Descricao / Especificacao do Equipamento</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gramaturas minimas de papel: de 60 g/m2 a 256 g/m2 . Impressao frente e verso automatico; . Impressao segura, confidencial; . Alimentacao do papel: . Entrada: 1 Bandeja para no minimo 520 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no minimo 100 folhas. . Saida: 1 Bandeja para no minimo 500 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio. <p>PROCESSADOR E MEMORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> . Processador minimo 1,2 GHz; . Memoria RAM minimo instalada de 4 GB . Dispositivo de armazenamento ou HD sendo de 500 GB ou superior ou SSD 128GB <p>CICLO DE TRABALHO</p> <ul style="list-style-type: none"> . Minimo de 250.000 paginas <p>CONECTIVIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> . Interface USB (Universal Serial Bus); . Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ.45; . As interfaces deverao ser internas, do proprio fabricante e ativas simultaneamente. . Controle de Acesso de Usuario: Autenticacao LDAP/Local; <p>RECURSOS DO MODULO SCANNER</p> <ul style="list-style-type: none"> . Resolucao minima color: 600 x 600 dpi; . Velocidade minima de Digitalizacao: 70 ipm 140 duplex . Formato do arquivo de saida: TIFF, JPG e PDF; . Destino de saida: servidor FTP, e-mail e pasta em estacao de trabalho ou servidor na rede; . Possuir recurso de instalacao de aplicativo com atalho no menu inicial ou configuracao de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuracao previa de opcoes, tais como: tamanho de papel (A3, A4), orientacao (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF . arquivo unico), resolucao minima (300ppp), opcao para desativar digitalizacao com cor, permitir que o usuario insira o nome do arquivo no momento da digitalizacao; . Possuir mesa de digitalizacao + alimentador automatico de documentos (ADF), com capacidade minima de 130 folhas na bandeja; <p>RECURSOS DO MODULO COPIADORA</p> <ul style="list-style-type: none"> . Permitir multiplas copias do mesmo documento; . Ampliacao e reducao de 25% A 400%; . Possibilitar copias multi-up - varias paginas impressas na mesma folha; . Capacidade para copiar originais tamanhos A3, A4, Carta, A5 e officio; . Selecao de 1 a 999 copias. . Qualidade minima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi); <p>RECURSOS SEGURANCA, ECONOMIA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> . Modo de economia de energia; . Niveis selecionaveis de tonalidade da impressao; . Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressao indevida; <p>Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, minimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS</p> <p>. Manuseio de impressoes acabada</p> <ul style="list-style-type: none"> . Grampeamento; criacao de livretos; furacao com dispositivo de saida <p>FONTE DE ALIMENTACAO</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tensao de alimentacao: 110 ou 127v; . Cabo de alimentacao. <p>Lote 1.</p>	32,0000000	818,54	13.096,64
<p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA</p>	80,0000000	5,00	13.096,64

LOCACAO DE IMPRESSORA 8,0000000 158,21 632,84
 Equipamento TIPO 2 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromática
 TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
 Laser ou Led monocromática.
 ESPECIFICAÇÃO DA MULTIFUNCIONAL
 Velocidade mínima de impressão: 55 ppm – A4

Resolução de impressão mínima 1200 x 1200 dpi;
 Painel de controle frontal com display sensível ao toque colorido mínimo de 7" para exibição de status e operação.
 Tempo de saída da primeira página de, no máximo 6 segundos;
 COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
 Compatível com: Windows e Linux.
 Deve vir acompanhada dos driver de instalação para os ambientes operacionais acima;
 Linguagens de impressão PCL 6 / Post Script 3 / PDF
 TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL
 Tamanhos: Papel A4, A5, A6, B5, legal, carta, ofício, etiquetas, envelopes e cartões e personalizado;
 Gramaturas mínima de papel de 60 g/m² a 199 /m²;
 Impressão frente e verso automático;
 Impressão segura, confidencial;
 Alimentação do papel:
 Entrada: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no mínimo 100 folhas.
 Saída: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício.
 Suporte aos tipos de mídia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, pré-impresso, timbrado, cartão, envelope, etiqueta;
 Deve suportar impressão direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF;
 PROCESSADOR E MEMÓRIA
 Processador mínimo 1,2 GHz;
 2 GB (1GB)
 CONECTIVIDADE
 Interface USB (Universal Serial Bus);
 Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45;
 As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente.
 Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local;
 CICLO DE TRABALHO
 Ciclo de no mínimo 250.000 páginas por mês.
 CONECTIVIDADE
 Interface USB (Universal Serial Bus);
 Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45;
 As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente.
 Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local;
 RECURSOS DO MÓDULO SCANNER
 Possuir mesa de digitalização
 Resolução mínima color: 600 x 600 dpi;
 Velocidade mínima de Digitalização: 60 ipm Simplex e Cores 40 ipm Simplex e 120 ipm Duplex e cores 80 ipm
 Formato do arquivo de saída: TIFF, JPG e PDF;
 Destino de saída: servidor FTP, e-mail e pasta em estação de trabalho ou servidor na rede;
 Permitir customização de opções disponíveis no painel e personalização de atalhos para os recursos desejados;
 Possuir recurso de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuração previa de opções, tais como: tamanho de papel (A4), orientação (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF – arquivo único), resolução mínima (300ppp), opção para desativar digitalização com cor, permitir que o usuário insira o nome do arquivo no momento da digitalização;
 Possuir mesa de digitalização + alimentador automático de documentos (ADF), passagem única sem precisar de reversão, com capacidade mínima de 100 folhas na bandeja;
 RECURSOS DO MÓDULO COPIADORA
 Permitir múltiplas cópias do mesmo documento;
 Ampliação e redução de 25% A 400%;
 Possibilitar cópias multi-up - várias páginas impressas na mesma folha;
 Capacidade para copiar originais tamanhos A4, Carta, A5 e ofício;
 Seleção de 1 a 999 cópias.
 Qualidade mínima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi);
 RECURSOS SEGURANÇA, ECONOMIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
 Modo de economia de energia;
 Níveis selecionáveis de tonalidade da impressão;
 Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressão indevida;
 Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, mínimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS
 FONTE DE ALIMENTAÇÃO
 Tensão de alimentação: 110 ou 127v;
 Cabo de alimentação.
 Lote 1.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA 80,0000000 5,00 632,84

Valor Total Anulado: R\$ 20.137,60

Pedido: 3142	Anulação: 1
Data: 02-05-2024	Data Anulação: 02-09-2024
Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA 80,0000000 5,00 19.644,96

COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses. Média de consumo estimada de 500.000 páginas monocromáticas/mês. Lote 1.	140.000,00000 00	0,03	2.894,84
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	2.894,84
LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressora Laser/LED Multifuncional Colorida TECNOLOGIA DE IMPRESSAO . Laser ou Led colorida ESPECIFICACAO DA IMPRESSORA Velocidade minima de impressao: 55 ppm - A4 . Resolucao de impressao minima 1200 x 1200; . Painel de controle frontal com display sensivel ao toque colorido minimo de 8h para exibicao de status e operacao. . Tempo de saida da primeira pagina de, no maximo 10 segundos monocromatica e 12 segundos colorida; COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE . Compativel com: Windows e Linux. . Deve vir acompanhada dos driver de instalacao para os ambientes operacionais acima; . Linguagens de impressao PCL 6 / Post Script 3 / PDF TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL . Tamanhos: Papel A3, A4, A5, A6, B5, legal, carta, officio, etiquetas, envelopes e cartoes e personalizado; . Suporte aos tipos de midia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, preimpresso, timbrado, cartao, envelope, etiqueta; . Deve suportar impressao direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF; LOTE 01 . Impressoras e Multifuncionais Laser/LED Item Quant. UN. Descricao / Especificacao do Equipamento . Gramaturas minimas de papel: de 60 g/m2 a 256 g/m2 . Impressao frente e verso automatico; . Impressao segura, confidencial; . Alimentacao do papel: Entrada: 1 Bandeja para no minimo 520 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no minimo 100 folhas. Saida: 1 Bandeja para no minimo 500 folhas para os formatos A3, A4, carta e officio. PROCESSADOR E MEMORIA . Processador minimo 1,2 GHz; . Memoria RAM minimo instalada de 4 GB . Dispositivo de armazenamento ou HD sendo de 500 GB ou superior ou SSD 128GB CICLO DE TRABALHO . Minimo de 250.000 paginas CONNECTIVIDADE . Interface USB (Universal Serial Bus); . Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ.45; . As interfaces deverao ser internas, do proprio fabricante e ativas simultaneamente. . Controle de Acesso de Usuario: Autenticacao LDAP/Local; RECURSOS DO MODULO SCANNER . Resolucao minima color: 600 x 600 dpi; . Velocidade minima de Digitalizacao: 70 ipm 140 duplex . Formato do arquivo de saida: TIFF, JPG e PDF; . Destino de saida: servidor FTP, e-mail e pasta em estacao de trabalho ou servidor na rede; . Possuir recurso de instalacao de aplicativo com atalho no menu inicial ou configuracao de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuracao previa de opcoes, tais como: tamanho de papel (A3, A4), orientacao (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF . arquivo unico), resolucao minima (300ppp), opcao para desativar digitalizacao com cor, permitir que o usuario insira o nome do arquivo no momento da digitalizacao; . Possuir mesa de digitalizacao + alimentador automatico de documentos (ADF), com capacidade minima de 130 folhas na bandeja; RECURSOS DO MODULO COPIADORA . Permitir multiplas copias do mesmo documento; . Ampliacao e reducao de 25% A 400%; . Possibilitar copias multi-up - varias paginas impressas na mesma folha; . Capacidade para copiar originais tamanhos A3, A4, Carta, A5 e officio; . Selecao de 1 a 999 copias. . Qualidade minima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi); RECURSOS SEGURANCA, ECONOMIA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE . Modo de economia de energia; . Niveis selecionaveis de tonalidade da impressao; . Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressao indevida; Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, minimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS . Manuseio de impressoes acabada . Grampeamento; criacao de livretos; furacao com dispositivo de saida FONTE DE ALIMENTACAO . Tensao de alimentacao: 110 ou 127v; . Cabo de alimentacao. Lote 1.	48,0000000	818,54	19.644,96

Valor Total Anulado: R\$ 22.539,80

Pedido: 3355	Anulaco: 1
Data: 24-05-2024	Data Anulaco: 20-09-2024
Fornecedor: 13491 - MARIA CRISTINA SANTOS ALCICI	
Solicitante:	

A PEDIDO DA SARA CIVINELLI (VIA E-MAIL EM 20/09)

ARRANJO DE FLORES NATURAIS COM ROSAS LARANJAS, LIRIOS BRANCOS E GYPSY 50CM	2,0000000	336,00	2,0000000
ARRANJO DE FLORES NATURAIS COM ROSAS LARANJAS, LIRIOS BRANCOS E GYPSY 50CM	2,0000000	336,00	2,0000000
ARRANJO DE FLORES NATURAIS COM ROSAS LARANJAS, LIRIOS BRANCOS E GYPSY 50CM	1,0000000	336,00	1,0000000

Valor Total Anulado: R\$ 1.680,00

Pedido: 3527	Anulação: 1
Data: 02-05-2024	Data Anulação: 27-09-2024
Fornecedor: 10312 - AGATA VIGILANCIA LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Deborah Vieira via e-mail em 27/09/24, justificando que: o contrato 051/2022 terá seu prazo de vigência expirado em 02/11/2024 e o referido valor será utilizado para reserva de dotação do aditivo ao contrato, em questão.

SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de Vigilância Desarmada mensal, em 01 (um) turno, com duração de 09 horas, de segunda a sexta, das 08h às 17h.	1,7864731	77.609,90	22.516,85
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	22.516,85

Valor Total Anulado: R\$ 22.516,85

Pedido: 3613	Anulação: 1
Data: 02-05-2024	Data Anulação: 18-09-2024
Fornecedor: 164 - ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA	
Solicitante:	

Tendo em vista necessidade de celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato 146/2023 > R\$ 60.964,85 - Praça da Lapinha. Paula Pereira Solicitou anulação dos saldos dos pedidos 2483 / 3613. (via e-mail 18/09/24)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	0,1945711	1.624.084,71	59.533,69
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	59.533,69

Valor Total Anulado: R\$ 59.533,69

Pedido: 3782	Anulação: 1
Data: 14-06-2024	Data Anulação: 04-09-2024
Fornecedor: 13350 - MARIA'S E JOSE'S RESTAURANTE, LANCHONETE E PADARIA LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Deborah (via e-mail)

REFEICAO EM MARMITEX 8	1.250,0000000	17,31	1.350,18
------------------------	---------------	-------	----------

Valor Total Anulado: R\$ 1.350,18

Pedido: 3900	Anulação: 1
Data: 11-06-2024	Data Anulação: 09-09-2024
Fornecedor: 5276 - W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP	
Solicitante:	

Anulação solicitada pelo Andre Fernandes (via e-mail)

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	10.000,00
PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado dos avisos de licitação, atos do Executivo e editais diversos e afins do Executivo, em preto e branco, por centímetro/coluna, sendo a largura da coluna igual ou superior a 3,7cm, em corpo 8 com espaço simples.	1.182,2660099	50,75	10.000,00

Valor Total Anulado: R\$ 10.000,00

Pedido: 4329	Anulação: 1
Data: 02-07-2024	Data Anulação: 09-09-2024
Fornecedor: 6657 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Solicitante:	

Thais solicitou a anulação por e-mail: Informando que a ordem de compra se refere à solicitação inicial do processo de adesão de mobiliários, gerada de maneira equivocada.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1,0000000
ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM	1,0000000	798,00	1,0000000
ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	1,0000000	2.748,00	1,0000000
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1,0000000
GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	2,0000000	1.390,00	2,0000000
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	2,0000000

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	15,0000000
CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	15,0000000	1.590,00	15,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 30.176,00

Pedido: 4509	Anulação: 1
Data: 09-07-2024	Data Anulação: 13-09-2024
Fornecedor: 11961 - J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	
Solicitante:	

Solicitado por Deborah via e-mail.

CATETER INFUSAO INTRAVENOSA DESCARTAVEL SEM ABAS 24G	4,0000000	1,16	4,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 4,64

Pedido: 466	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 16-09-2024
Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA	
Solicitante:	

Solicitado por Bruno Jales por e-mail (16/09): O valor do aluguel foi alterado devido ao aumento da taxa de condomínio e teremos que fazer um novo pedido com novos valores.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1.923,57
LOCACAO DE IMOVEL - Sala 19, situada no Condomínio Empresarial HS Center, à Rua Coronel Durães, nº 170, Bairro Bela Vista, Lagoa Santa/MG, para funcionamento da Secretaria Executiva dos Conselhos.	10,0000000	1.923,57	1.923,57
Valor Total Anulado:			R\$ 1.923,57

Pedido: 466	Anulação: 2
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 24-09-2024
Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA	
Solicitante:	

Solicitado via e-mail por Bruno Jales (24/09/24) devido necessidade da realização de um novo empenho para pagamento da locação de imóvel até 12 de dezembro.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	4.623,42
LOCACAO DE IMOVEL - Sala 19, situada no Condomínio Empresarial HS Center, à Rua Coronel Durães, nº 170, Bairro Bela Vista, Lagoa Santa/MG, para funcionamento da Secretaria Executiva dos Conselhos.	10,0000000	1.923,57	4.623,42
Valor Total Anulado:			R\$ 4.623,42

Pedido: 4785	Anulação: 1
Data: 27-06-2024	Data Anulação: 05-09-2024
Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA	
Solicitante:	

Solicitado por Thais Madeira por e-mail em 04/09/24

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	23.824,85
LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de 05 (cinco) sobrelojas de propriedade da empresa PSF Participações Ltda., no Condomínio Empresarial HS Center, localizado à Av. Olegário Maciel, nº 170, bairro: Bela Vista, Lagoa Santa/MG, para instalação dos Departamentos de Tecnologia da Informação e Recursos Humanos.	6,1333337	7.993,18	23.824,85
Valor Total Anulado:			R\$ 23.824,85

Pedido: 482	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 12-09-2024
Fornecedor: 8070 - STRATUM SEGURANCA LTDA	
Solicitante:	

A pedido do Denilson via e-mail (13/09)

LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de 4.0mp com IR de 30m, conforme especificações do Anexo A.	16,7999467	74,98	0,0072020
Obs.: 37728 (786x48) unidades correspondem à locação de 786 equipamentos durante 48 meses.			
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	0,0072020
Valor Total Anulado:			R\$ 0,54

Pedido: 4951	Anulação: 1
Data: 21-06-2024	Data Anulação: 11-09-2024
Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA	
Solicitante:	

A pedido do solicitante.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	6.985,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORONEL DURÃES, Nº 170, BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SANTA / MG, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	6,2999994	1.760,57	6.985,00
Valor Total Anulado:			R\$ 6.985,00

Pedido: 4974	Anulação: 1
Data: 17-07-2024	Data Anulação: 09-09-2024
Fornecedor: 6258 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	
Solicitante:	

PARA CORREÇÃO. A PEDIDO DA CARLA FARMÁCIA (E-MAIL)

SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 8MM X 0,3MM 100U/1ML	4.800,0000000	0,20	4.800,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 959,52

Pedido: 5327	Anulação: 1
Data: 25-07-2024	Data Anulação: 02-09-2024
Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Deborah por e-mail.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	14.084,41
LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL DURÕES, 170 (SALAS 15 E 16), BAIIRRO BELA VISTA, LAGOA SANTAMG DESTINADO À INSTALAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA	5,1881503	3.473,50	14.084,41
Valor Total Anulado:			R\$ 14.084,41

Pedido: 5329	Anulação: 1
Data: 25-07-2024	Data Anulação: 26-09-2024
Fornecedor: 12425 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido da Adma Bedran via e-mail em 26/09/24

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1,0000000
LOCACAO DE PALCO	1,0000000	19.000,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 19.000,00

Pedido: 5342	Anulação: 1
Data: 25-07-2024	Data Anulação: 23-09-2024
Fornecedor: 2653 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE	
Solicitante:	

Solicitado via e-mail por Sergio Santos (23/09/24): para realização de reserva orçamentária para renovação de contrato de prestação de serviços nº.: 165/2023 - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge.

SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO E ADMINISTRAÇÃO DE MULTAS, PARA ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS DO DETRAN/MG A PARTIR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO GERADOS NO MUNICÍPIO.	1.900,0000000	7,01	10.879,52
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	10.879,52
Valor Total Anulado:			R\$ 10.879,52

Pedido: 5343	Anulação: 1
Data: 25-07-2024	Data Anulação: 17-09-2024
Fornecedor: 5652 - GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	
Solicitante:	

Conforme informado por Sergio Santos precisa realizar reserva de dotação para renovação de contrato nº 080/2021, com o fornecedor nº 5652 - GCT - Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A. (Via e-mail 17/09)

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	20,0000000
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	2.661,0000000
SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	2.983,0000000	6,76	2.661,0000000
TALONARIO ELETRONICO	20,0000000	259,27	20,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 23.173,76

Pedido: 5509		Anulação: 1	
Data: 31-07-2024	Data Anulação: 26-09-2024		
Fornecedor: 12425 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA			
Solicitante:			
A pedido da Adma Bedram via e-mail em 26/09/24			
LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	90,0000000	65,00	90,0000000
LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	220,0000000	29,75	220,0000000
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	220,0000000
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	90,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 12.395,00

Pedido: 5608		Anulação: 1	
Data: 31-07-2024	Data Anulação: 09-09-2024		
Fornecedor: 10990 - PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Solicitante:			
A pedido da Carla Farmácia (por e-mail)			
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	2.800,0000000	1,81	2.800,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 5.065,20

Pedido: 5962		Anulação: 1	
Data: 01-08-2024	Data Anulação: 23-09-2024		
Fornecedor: 11580 - PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			
Solicitante:			
A pedido de Deborah para realizar alterações.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, ADMINISTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE FORMA CONTINUA E/OU EVENTUAL. Contratação de Auxiliar Administrativo com objetivo assessorar o administrador em diferentes tarefas, com atribuições essenciais para a organização do setor de trabalho.	50,8873677	3.979,38	3,5541120
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	3,5541120
Valor Total Anulado:			R\$ 14.143,15

Pedido: 6007		Anulação: 1	
Data: 28-08-2024	Data Anulação: 11-09-2024		
Fornecedor: 8633 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA			
Solicitante:			
A pedido de Bruno Moreira por e-mail.			
GASOLINA COMUM	1.327,0000000	6,09	8.081,43
Valor Total Anulado:			R\$ 8.081,43

Pedido: 6117		Anulação: 1	
Data: 09-09-2024	Data Anulação: 18-09-2024		
Fornecedor: 6258 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.			
Solicitante:			
A pedido da Carla Farmácia (via e-mail em 17/09)			
SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 8MM X 0,3MM 100U/1ML	4.800,0000000	0,20	4.800,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 959,52

Pedido: 6190		Anulação: 1	
Data: 13-09-2024	Data Anulação: 24-09-2024		
Fornecedor: 13061 - STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA			
Solicitante:			
A pedido de Sheila Gonçalves (via e-mail em 24/09/224) : "Não será necessário utilizar o serviço de locação de freezer para atendimento da campanha antirrábica no próximo sábado 28/09/2024"			
LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	1,0000000	389,00	389,00
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	389,00
Valor Total Anulado:			R\$ 389,00

Pedido: 6272		Anulação: 1	
Data: 20-09-2024	Data Anulação: 20-09-2024		
Fornecedor: 3247 - ASSOCIACAO CASA DO SABER			
Solicitante:			

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1,0000000
MARCO REGULATORIO	1,0000000	40.734,30	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 40.734,30

Pedido: 6314	Anulação: 1
Data: 20-09-2024	Data Anulação: 24-09-2024
Fornecedor: 11626 - PROJETO EDUCACIONAL NINHO	
Solicitante:	

GERADO APENAS PARA O CONTRATOS PUXAR

MARCO REGULATORIO	1,0000000	55.594,50	1,0000000
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 55.594,50

Pedido: 6404	Anulação: 1
Data: 24-09-2024	Data Anulação: 27-09-2024
Fornecedor: 2502 - GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR	
Solicitante:	

GERADO APENAS PARA O CONTRATOS PUXAR

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1,0000000
MARCO REGULATORIO	1,0000000	364.202,90	1,0000000
Valor Total Anulado:			R\$ 364.202,90

Pedido: 6407	Anulação: 1
Data: 23-09-2024	Data Anulação: 27-09-2024
Fornecedor: 13978 - MARCOPOLO SA	
Solicitante:	

A pedido de Ana Luiza Silva via e-mail em 27/09/24, referente à compra de ônibus escolar, solicita anulação do pedido para correção do valor na solicitação, que está menor do que o valor total da contratação.

ONIBUS URBANO ESCOLAR Acessível Piso Alto: ônibus com comprimento total máximo de 7.500 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, mínimo, de 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	0,1860902
Valor Total Anulado:			R\$ 98.999,99

Pedido: 6408	Anulação: 1
Data: 23-09-2024	Data Anulação: 27-09-2024
Fornecedor: 13978 - MARCOPOLO SA	
Solicitante:	

A pedido de Ana Luiza Silva via e-mail em 27/09/24, referente à compra de ônibus escolar, solicita anulação do pedido para correção do valor na solicitação, que está menor do que o valor total da contratação.

ONIBUS URBANO ESCOLAR Acessível Piso Alto: ônibus com comprimento total máximo de 7.500 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, mínimo, de 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	0,8026316
Valor Total Anulado:			R\$ 427.000,01

Pedido: 6435	Anulação: 1
Data: 26-09-2024	Data Anulação: 26-09-2024
Fornecedor: 3220 - INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA	
Solicitante:	

GERADO APENAS PARA O CONTRATOS PUXAR.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1,0000000
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1,0000000
MARCO REGULATORIO	1,0000000	175.800,00	1,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 362.941,31**

Pedido: 6436	Anulação: 1
Data: 26-09-2024	Data Anulação: 26-09-2024
Fornecedor: 3220 - INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA	
Solicitante:	

GERADO APENAS PARA O CONTRATOS PUXAR.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1,0000000
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	1,0000000
MARCO REGULATORIO	1,0000000	210.427,39	1,0000000
MARCO REGULATORIO	1,0000000	97.833,30	1,0000000

Valor Total Anulado:**R\$ 308.260,69**

Pedido: 8147	Anulação: 1
Data: 21-12-2023	Data Anulação: 18-09-2024
Fornecedor: 11961 - J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	
Solicitante:	

Solicitado por: Ana Clara Alves Vannucci Wardil (via e-mail em 18/09/24)

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	80,0000000
---	------------	------	------------

Valor Total Anulado:**R\$ 400,00**

Pedido: 815	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 27-09-2024
Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA	
Solicitante:	

A pedido de Tatiana Gorlart via e-mail em 27/09/24, em razão do reajuste do valor da taxa de condomínio.

LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação com a empresa PSF Participações Ltda, referente à sobreloja nº 02, localizada no Condomínio Empresarial HS Center, situado na Avenida Olegário Maciel, nº 170, Bela Vista, Lagoa Santa/MG, para atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.	12,1219771	1.435,27	5.710,14
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	5.710,14

Valor Total Anulado:**R\$ 5.710,14**

Pedido: 85	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 11-09-2024
Fornecedor: 9440 - PSF PARTICIPACOES LTDA	
Solicitante:	

Solicitado por Raquel Oliveira via e-mail (11/09/2024)

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	37.119,99
LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS (20,21,22,23,24 E 38) LOCALIZADAS NO CONDOMINIO HS CENTER, SITUADO NA AV. OLEGARIO MACIEL, 170, BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DO NUCLEO DE INOVACAO TECNOLÓGICA, CONFORME SOLICITADO POR JOSE RENATO MARIANO E JOSE LEOPOLDO MELO CORREA.	12,0000000	9.347,68	37.119,99

Valor Total Anulado:**R\$ 37.119,99**

Pedido: 92	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 02-09-2024
Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	81,78
---	------------	------	-------

<p>LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromática TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO Laser ou Led monocromática. ESPECIFICAÇÃO DA MULTIFUNCIONAL Velocidade mínima de impressão: 55 ppm – A4</p> <p>Resolução de impressão mínima 1200 x 1200 dpi; Painel de controle frontal com display sensível ao toque colorido mínimo de 7" para exibição de status e operação. Tempo de saída da primeira página de, no máximo 6 segundos; COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE Compatível com: Windows e Linux. Deve vir acompanhada dos driver de instalação para os ambientes operacionais acima; Linguagens de impressão PCL 6 / Post Script 3 / PDF TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL Tamanhos: Papel A4, A5, A6, B5, legal, carta, ofício, etiquetas, envelopes e cartões e personalizado; Gramaturas mínima de papel de 60 g/m² a 199 /m²; Impressão frente e verso automático; Impressão segura, confidencial; Alimentação do papel: Entrada: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no mínimo 100 folhas. Saída: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício. Suporte aos tipos de mídia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, pré-impresso, timbrado, cartão, envelope, etiqueta; Deve suportar impressão direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF; PROCESSADOR E MEMÓRIA Processador mínimo 1,2 GHz; 2 GB (1GB) CONECTIVIDADE Interface USB (Universal Serial Bus); Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45; As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente. Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local; CICLO DE TRABALHO Ciclo de no mínimo 250.000 páginas por mês. CONECTIVIDADE Interface USB (Universal Serial Bus); Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45; As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente. Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local; RECURSOS DO MÓDULO SCANNER Possuir mesa de digitalização Resolução mínima color: 600 x 600 dpi; Velocidade mínima de Digitalização: 60 ipm Simplex e Cores 40 ipm Simplex e 120 ipm Duplex e cores 80 ipm Formato do arquivo de saída: TIFF, JPG e PDF; Destino de saída: servidor FTP, e-mail e pasta em estação de trabalho ou servidor na rede; Permitir customização de opções disponíveis no painel e personalização de atalhos para os recursos desejados; Possuir recurso de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuração previa de opções, tais como: tamanho de papel (A4), orientação (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF – arquivo único), resolução mínima (300ppp), opção para desativar digitalização com cor, permitir que o usuário insira o nome do arquivo no momento da digitalização; Possuir mesa de digitalização + alimentador automático de documentos (ADF), passagem única sem precisar de reversão, com capacidade mínima de 100 folhas na bandeja; RECURSOS DO MÓDULO COPIADORA Permitir múltiplas cópias do mesmo documento; Ampliação e redução de 25% A 400%; Possibilitar cópias multi-up - várias páginas impressas na mesma folha; Capacidade para copiar originais tamanhos A4, Carta, A5 e ofício; Seleção de 1 a 999 cópias. Qualidade mínima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi); RECURSOS SEGURANÇA, ECONOMIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE Modo de economia de energia; Níveis selecionáveis de tonalidade da impressão; Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressão indevida; Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, mínimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS FONTE DE ALIMENTAÇÃO Tensão de alimentação: 110 ou 127v; Cabo de alimentação. Lote 1.</p>	<p>12,0000000</p> <p>80,0000000</p> <p>20.000,000000</p> <p>0</p>	<p>158,21</p> <p>5,00</p> <p>0,03</p>	<p>1.265,68</p> <p>1.265,68</p> <p>81,78</p>
Valor Total Anulado:			R\$ 1.347,46

Pedido: 99	Anulação: 1
Data: 05-01-2024	Data Anulação: 02-09-2024
Fornecedor: 4848 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Solicitante:	

A pedido da Kenia Carvalho via e-mail em 20/09/24.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	0,01
---	------------	------	------

LOCACAO DE IMPRESSORA	12,0000000	158,21	632,84
-----------------------	------------	--------	--------

Equipamento TIPO 2 - Impressora Laser/LED Multifuncional Monocromática
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
Laser ou Led monocromática.
ESPECIFICAÇÃO DA MULTIFUNCIONAL
Velocidade mínima de impressão: 55 ppm – A4

Resolução de impressão mínima 1200 x 1200 dpi;
Painel de controle frontal com display sensível ao toque colorido mínimo de 7" para exibição de status e operação.
Tempo de saída da primeira página de, no máximo 6 segundos;
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
Compatível com: Windows e Linux.
Deve vir acompanhada dos driver de instalação para os ambientes operacionais acima;
Linguagens de impressão PCL 6 / Post Script 3 / PDF
TIPOS, TAMANHOS, GRAMATURAS E MANUSEIO DE PAPEL
Tamanhos: Papel A4, A5, A6, B5, legal, carta, ofício, etiquetas, envelopes e cartões e personalizado;
Gramaturas mínima de papel de 60 g/m² a 199 /m²;
Impressão frente e verso automático;
Impressão segura, confidencial;
Alimentação do papel:
Entrada: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício mais uma bandeja multifuncional de uso manual para no mínimo 100 folhas.
Saída: Bandeja para no mínimo 500 folhas para os formatos A4, carta e ofício.
Suporte aos tipos de mídia: Papel comum, reciclado, espesso, colorido, pré-impreso, timbrado, cartão, envelope, etiqueta;
Deve suportar impressão direta nos formatos JPEG, PDF, TIFF;
PROCESSADOR E MEMÓRIA
Processador mínimo 1,2 GHz;
2 GB (1GB)
CONNECTIVIDADE
Interface USB (Universal Serial Bus);
Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45;
As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente.
Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local;
CICLO DE TRABALHO
Ciclo de no mínimo 250.000 páginas por mês.
CONNECTIVIDADE
Interface USB (Universal Serial Bus);
Interface GigaEthernet, velocidade 10/100/1000 Mbps com conector RJ-45;
As interfaces deverão ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente.
Controle de Acesso de Usuário: Autenticação LDAP/Local;
RECURSOS DO MÓDULO SCANNER
Possuir mesa de digitalização
Resolução mínima color: 600 x 600 dpi;
Velocidade mínima de Digitalização: 60 ipm Simplex e Cores 40 ipm Simplex e 120 ipm Duplex e cores 80 ipm
Formato do arquivo de saída: TIFF, JPG e PDF;
Destino de saída: servidor FTP, e-mail e pasta em estação de trabalho ou servidor na rede;
Permitir customização de opções disponíveis no painel e personalização de atalhos para os recursos desejados;
Possuir recurso de atalho no menu inicial a fim de digitalizar documento para uma pasta em servidor na rede com configuração previa de opções, tais como: tamanho de papel (A4), orientação (retrato e/ou paisagem), formato do arquivo (TIFF – arquivo único), resolução mínima (300ppp), opção para desativar digitalização com cor, permitir que o usuário insira o nome do arquivo no momento da digitalização;
Possuir mesa de digitalização + alimentador automático de documentos (ADF), passagem única sem precisar de reversão, com capacidade mínima de 100 folhas na bandeja;
RECURSOS DO MÓDULO COPIADORA
Permitir múltiplas cópias do mesmo documento;
Ampliação e redução de 25% A 400%;
Possibilitar cópias multi-up - várias páginas impressas na mesma folha;
Capacidade para copiar originais tamanhos A4, Carta, A5 e ofício;
Seleção de 1 a 999 cópias.
Qualidade mínima de copiadora de 600x600 pontos por polegada (dpi);
RECURSOS SEGURANÇA, ECONOMIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Modo de economia de energia;
Níveis selecionáveis de tonalidade da impressão;
Permitir desabilitar por software ou hardware as interfaces porventura existentes nos equipamentos propostos, como: USB, infravermelho e porta paralela, de modo a evitar impressão indevida;
Possuir compatibilidade com os protocolos: TCP/IP, LDAP, SMTP, SNMP v2, mínimo SMB v2, SSL/TLS, DNS, FTP, HTTP/HTTPS
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Tensão de alimentação: 110 ou 127v;
Cabo de alimentação.

Lote 1.

COPIAS/IMPRESSOES	61.000,000000	0,03	0,01
-------------------	---------------	------	------

Reproduções monocromáticas para consumo durante 48 meses.
Média de consumo estimada de 500.000 páginas monocromáticas/mês.

Lote 1.

ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	80,0000000	5,00	632,84
---	------------	------	--------

